



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.11 din 26.01.2018

Ca urmare a cererii adresate de **S.C.PANORAMA FABRICĂ DE MOBILĂ S.R.L.** cu sediul în municipiul Oradea, str.Muntele Găina,nr.3,jud. Bihor, tel.0259470024 înregistrată la A.P.M. Bihor cu numărul 15017 din 04.11.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării efectuate, în baza Hotărârii Guvernului nr.19 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului ,a HG.nr. 1000/2012 ( actualizata) privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia , a OUG.195 / 2005(actualizată) privind protecția mediului, Ord.1798/2007 al MMDD( actualizat)pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu,se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Activitatea:** Prelucrarea lemnului masiv ( fag și molid ), prelucrarea palului și fabricarea de schelete pentru mobilă.

**Titular :** S.C. PANORAMA FABRICĂ DE MOBILĂ S.R.L , CUI 36554120; J5/1751/2016.

**Punct de lucru:** municipiul Oradea, str.Matei Corvin ,nr.402,jud.Bihor.

**care prevede desfășurarea următoarelor activități:**Cod CAEN

**Rev.2 - 1610** – Tratarea și rindeluirea lemnului( Rev .1: 2010 ).

**Rev.2 - 1623** – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții  
( Rev .1:2030 ).

**Rev.2 - 1629** – Fabricarea altor produse din lemn.( Rev .1:2052 ).

**Rev.2 - 3101** – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine.( Rev .1: 3612).

**Rev.2 - 3102** – Fabricarea de mobilă pentru bucătării.( Rev .1: 3613).

**Rev.2 - 3103** – Fabricarea de saltele și somiere .( Rev .1: 3615).

**Rev.2 - 3109** – Fabricarea de mobilă n.c.a. .( Rev .1: 3614).

Documentatia conține:

Cerere pentru **emiterea** autorizației de mediu,înregistrată la APM Bihor cu nr.15017 din 04.11.2016.

Fișa de prezentare și declarație întocmită de titular.

Anunț public la Primăria Municipiului Oradea din 04.11.2016.

Plan de încadrare în zonă, Planuri de situație.

Fișa cu date de securitate pentru substanțele utilizate;

Contract de închiriere nr.10 din 31.10.2016, încheiat cu S.C. Maralemn Prod S.R.L.

Contract de vânzare cumpărare nr. 329 /A din 25.10.2016, încheiat cu S.C. REMATINVEST S.R.L.

Contract pentru prestarea serviciilor de salubritate nr.10642 din 11.10.2016, încheiat cu RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.

Contract de vidanjare nr.PB 104 /B din 01.01.2016, încheiat cu S.C. PROMEDIU BIHOR S.R.L.



Contract de prestări servicii nr. 16 din 11.02.2016 + act adițional nr. 1 din 20.10.2016  
încheiat cu S.C. Ecosafe S.R.L.

Dovada achitării tarifului de emitere autorizație, chitanța nr.1032541 din 04.11.2016.  
Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr. 767 din 18.10.2017, emisă de APM  
Bihor.

Nota de constatare cu nr.6105 din 12.04.2017, întocmită de reprezentantul APM  
Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat de înregistrare emis de ORC Bihor la data de 23.09.2016.
- Certificat constatator emis de ORC Bihor la data de 21.09.2016.

**Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :**

- OUG.nr.196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 105 / 2006;
- OUG.195 / 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 265 / 2006;
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- ORD.nr.578/2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu cu modificarea și completarea Ord. 1503/2017;
- HG.1061/2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.
- HG.nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- HG nr. 170/ 2004 privind gestionarea ambalajelor uzate.
- Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
- Legea nr. 360 / 2003 ( actualizată ) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.
- Ord. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă
- OUG nr. 5 / 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
- Ord. Ministerului Sănătății nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.
- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:
  - a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
  - b. Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor.
  - c. Ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: [office@apmbh.anpm.ro](mailto:office@apmbh.anpm.ro); Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Pag.2

- Se va respecta si implementa gradual , Regulamentul 1907 -2006 al CE , REACH( se vor identifica riscurile potentiale si se vor stabili masurile pentru a inlatura riscurile pentru sanatate si mediu.
  - Operatorul va urmarii realizarea managementului deseurilor pana la stadiul de eliminare finala a lor.
  - **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;**
  - **Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008).**
  - Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
  - **Conform legislației în vigoare, pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației, o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.**
  - Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.
  - Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la data eliberării 26 .01.2018 până la data de 25.01.2023.
- Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și / sau anularea acestora după caz.

#### I. **Activitatea autorizata :**

Activitatea se desfășoară într- o incintă închiriată cu suprafața totală de 1010 mp compartimentată după cum urmează : 4 hale cu suprafața de 810 mp fiecare,șopron cu suprafața de 400 mp,birou,vestiar, grup sanitar,spații pentru depozitarea deșeurilor, uscător lemne cu cazan, spațiu depozitare rumeguș și deșeu lemn.

#### **1.Dotari ( instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):**

##### **HALA nr.1**

- mașină multilamă de debitat scândura – dotată cu saci pentru rumeguș – 1 bucată;
- pendulă orizontală - 2 bucăți;
- circular cu pânză (lamă) - 6 bucăți – dotate cu saci pentru rumeguș;
- circular cu 2 pânze (lame) – 2 bucăți - dotate cu saci pentru rumeguș;
- circular vertical - 1 bucată;
- presă pentru rame (presă pe aer) – 1 bucată;
- freză pentru rame (pentru negativ și pozitiv) – 2 bucăți;
- freză simplă pentru rotunjire material fix – 1 bucată;
- rindea electrică – 1 bucată;
- freză 4 fețe – 3 bucăți;
- banzic - 1 bucată;
- abric – 1 bucată;
- mașină de găurit și frezat simplu cu un capăt – 2 bucăți;
- mașină de găurit cu 2 capete – 1 bucată.
- freză pentru îmbinare în dinți – 1 bucată
- presa pentru îmbinare în dinți – 1 bucată



- camera compresor
- trei mașini de brichetat .
- doua mașini de tocat lemn
- tocător – 1 bucată

Între Hala nr.1 și hala nr.2 este amplasat uscătorul și spațiul pentru rumeguș și deșeu lemn.

#### **HALA nr.2**

- mașină de fasonat plăci (OSB, PFL) – 2 bucăți;
- rezervor pentru compresor – 2 bucăți;
- transpalet – 1 bucată;
- mașină de găurit, frezat, prelucrat CNC – 3 bucăți;
- freză superioară - 2 bucăți;
- mașină de găurit – 3 bucăți;
- circular cu o pânză (lamă) – 2 bucăți;
- compresor – 2 bucăți.

În hala sunt două birouri administrative dotate cu calculatoare, imprimantă, telefon, internet, mobilier specific, grup sanitar și vestiar pentru femei, bărbați.

Între hala 2 și hala 3 se depozitează materia primă pentru uscare naturală (scândură).

**HALA nr.3.**este hala de montaj - se montează și se assemblează scheletele de mobilă, de asemenea se depozitează materia primă și semifabricatele. Hală are în dotare:

- mese asamblare;
- capsatoare pneumatice;
- mașini de bătut piulițe cu ghiară

Hala 3 este împărțită în: hală de montaj, vestiar, birou, zonă depozit ,grup sanitar – femei (dotat cu vas wc, chiuvetă) și grup sanitar bărbați (dotat cu pișoar, chiuvetă).

Încălzirea în Hala 3 se face cu o centrală proprie pe lemne, și generatoare de aer cald cu o putere de 150 kw/luna

Între hala 3 și hala 4 se află parcare și spațiu verde.

**HALA nr. 4** este folosită pentru depozitarea produselor finite, a pieselor de schimb și a utilajelor în conservare.

**Între** hala nr.3 și hala nr.4 se află parcare și spațiu verde.

Unitatea are în dotare 2 stivuitoare.

Centrală termică tip KS – ARS – 800 cu 930 KW cu funcționare cu combustibil solid – lemn.

#### **2.Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite mod ambalare, depozitare, cantitati.**

Fag – cca. 300 – 400 mc/lună.

Molid cca.- 60 mc/lună.

Pal paletizat cca.- 350 mc./lună

PFL – cca. 35 mc /lună.

Rumeguș pentru bricheți cca.40 tone/luna, cca. 500 tone pe an

Capse metalice, balamale mânăre,canturi,holșuruburi, bandă autocolantă.

Folie streci cca. – 400 kg/lună.

Adezivi – cca.100 kg/lună.

Vaselină cca.- 5 kg/lună.

Dunlop K99 SI - 20 kg/lună

Ulei hidraulic cca.- 5 kg / lună.

Combustibil utilizat - resturi de lemn , rumeguș - 30 t/lună.



### **3.Utilitati- apa, canalizare, energie ( surse, cantitati, volume) :**

Apa în scop igienico- sanitar este asigurată din 2 foraje în proprietatea administratorului spațiului – conform contractului de închiriere. Consum – 100 mc /lună.

Apa potabilă este asigurată din comerț.

Evacuarea apelor uzate menajere se realizează în bazin vidanjabil cu V - 3 mc.

Energia termică a spațiilor este asigurată prin intermediul unei centrale termice tip KS – ARS – 800 cu 930 KW cu funcționare cu combustibil solid – lemn.

Combustibil utilizat - resturi de lemn , rumeguș - 30 t/lună.

Energia electrică este asigurată de la rețeaua localității Oradea.

Consum mediu de energie electrică – 3035kwh/ lună.

### **4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :**

I. Aprovizionare cu materii prime și auxiliare,depozitare temporară,pregătire ,uscare naturală sau la uscător, debitare, montare, asamblare, CTC,depozitare ,livrare .

#### **II.Prelucrare rumeguș.**

Tocare deșeuri lemn,presare, ambalare ,livrare.

### **5.Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie:**

#### **În funcție de comenzi :**

- traverse de diferite dimensiuni găurite, negăurite, cu colțuri teșite și neteșite;
- rame – în funcție de solicitări;
- cadre montate - în funcție de solicitări – cca10000 bucăți;
- piese din pal, din placaj, din PFL la diferite dimensiuni.
- Bricheți cca 40 tone /lună, cca 500 / tone pe an

### **6.Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati ).**

Energia termică a spațiilor este asigurată prin intermediul unei centrale termice tip KS – ARS – 800 cu 930 KW cu funcționare cu combustibil solid – lemn.

Combustibil utilizat - resturi de lemn , rumeguș - 30 t/lună.

Coș de dispersie cu H – 8 m.

**7.Alte date specifice activitatii:** ( cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare): conform certificatului constatator.

**8.Programul de functionare** - 16 ore/zi, 5 zile/săptămână,265 zile/an.

## **II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului.**

### **1.Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare:**

Coș de dispersie a gazelor – 8 m de la centrală . H = 16 m și Dn = 500 mm.

### **2.Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :**

Deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europubele și sunt eliminate și transportate la depozitul de deșeuri, pe bază de contract;

Spațiu pentru depozitarea deșeurilor;

Se va menține în permanență o stare de salubritate corespunzătoare, atât pe amplasament cât și în zonele limitrofe.

Titularul autorizatiei este obligat, sa respecte prevederile Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor si sa tina evidenta gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002.

### **3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii:**

Nivelul maxim al zgomotului produs nu va depasi la limita incintei unitatii valorile maxim admise conform STAS 10009/88 si anume 65 dB(A) – Cz 60 in timpul zilei ( orele 6-22 ) si cu 10 dB mai putin noaptea ( 22-6), pentru obiectivul aflat in zona industrială



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: [office@apmbh.anpm.ro](mailto:office@apmbh.anpm.ro); Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.5



Apele uzate menajere , nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localitatilor și direct în stațiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;

Apele pluviale de pe platforma betonată nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001/2002 modificat și completat de HG 352 /2005.

Noxele emise și imisiile în atmosferă, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ord. 462 /1993 și STAS 12574 / 1987. Legea nr. 104 privind calitatea aerului înconjurător.

**pentru cazanele cu P – 930 kW**, nu se vor depăși limitele maxime admise prin Ord. 462/1993 respectiv: pulberi 100 mg/ Nmc, CO – 250 mg/ Nmc, Sox – 400 mg/ , NOx – 400 mg/ Nmc. Mărimea de referință : valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6% vol.

### III. Monitorizarea mediului

#### **1.Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluantilor, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;

La solicitarea APM Bihor se vor efectua analize pe factori de mediu, pentru indicatorii specificați.

Se va ține evidența deșeurilor produse, cât și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor.

#### **2.Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:**

Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor, până la data de 31.03 anul în curs pentru anul precedent.

Anual până la 15.01.- 25.02, gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje .

Anual până la 01.02 gestiunea substanțelor periculoase conform REACH.

Raportare conform Ordinului 3299/2012- anual - 15 ianuarie-15 martie.

**La solicitarea APM Bihor , orice alte date legate de activitatea autorizate.**

**Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capăt declarați în fișa de prezentare.**

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

#### **1. Deșeurile produse ( tipuri, compoziție, cantități):**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa	Cantitate	Mod de gestionare
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	Întreaga unitate	8 tone /lună	D5
03 01 05	Rumeguș,talaș, așchi,,resturi de scândură	Producție	cca. 50 tone/an	R12
10 01 01	Cenușă de vatră	Încălzire	cca. 5 tone / an	D5
15 01 04	Deșeuri de ambalaje	Producție	cca 0,1 tone/an	R12



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: [office@apmbh.anpm.ro](mailto:office@apmbh.anpm.ro); Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.6



	metalice			
19 12 02	Deșeuri de metale feroase (cuțite)	Producție	cca 0,01 tone/an	R12
20 03 04	Nămoluri de la vidanjare	Personal	cca. 0,5 tone/an	R8
15 01 01	Deseuri de ambalaje de hârtie/carton	Întreaga unitate	cca 0,5t/an	R12
15 01 02	Deșeuri de ambalaje din plastic	Întreaga unitate	cca. 1 tonă/an	R12
15 01 10*	Deșeuri de ambalaje contaminate	Producție	0.005 tone /an	R12
20 01 21*	Tuburi fluprescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	Întreaga unitate	0.002 tone /an	R12

**2. Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): -**

**3. Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):**

Deșeurile produse se depozitează în containere, europubele, spațiu special amenajat.

**4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):**

Deșeurile cod 15 01 01 ,15 01 02 vor fi preluate de societăți specializate și autorizate.

Deșeurile cod 03 01 05 se valorifică intern sau se utilizează la fabricarea bricheților.

**5. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:**

Transport deseurilor se efectueaza de catre unitatea de salubritate.

Se vor respecta prevederile HG 1061/2008 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control a transportului deseurilor.

**6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):**

Deseurile menajere vor fi depozitate de catre societatea autorizata la un depozit ecologic autorizat ( S.C. ECO BIHOR S.R.L.din Oradea).

Deșeurile periculoase se vor elimina prin societăți specializate și autorizate.

**7. Monitorizarea gestiunii deseurilor :**

Se va tine evidenta deseurilor produse , cat si modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 si Legea 211/ 2011 privind regimul deseurilor

**8. Ambalajele folosite si rezultate - tipuri si cantitati:**

Folie streci cca. – 400 kg/lună.

**9. Modul de gospodarie a ambalajelor :**

Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

**V. Modul de gospodarie a substantelor si preparatelor periculoase**

**1.Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate :**

Adezivi – cca.100 kg/lună. Nu este periculos pentru mediu, adeziv pentru lemn pe baza de rasina vinilica in dispersie apoasa, ARACET D3 (TRANSPARENT) - Nu exista pericole.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: [office@apmbh.anpm.ro](mailto:office@apmbh.anpm.ro); Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Pag.7

Vaselină cca.- 5 kg/lună. nu îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008/CE. Dunlop K99 SI - 20 kg/lună - H226, H304, H317  
Ulei hidraulic H 46 EP - cca.- 5 kg / lună. H 318, H 411

## **2.Modul de gospodărire :**

**ambalare:**cutii metalice cu capac de diferite dimensiuni.

**depozitare:** în magazia/ spațiu delimitat.

**transport :** cu mijloacele de transport a furnizorilor,

**folosire/comercializare:** în procesul tehnologic;

## **3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite/rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:**

Titularul autorizației de mediu are obligația să utilizeze doar preparatele și substanțele chimice periculoase care sunt însoțite de Fișele cu date de securitate, conform Anexei II din Regulamentul CE nr. 1907/2006.

## **4. Instalatiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

Se va asigura permanent dotarea cu mijloace materiale și personal pentru aplicarea prevederilor planului de intervenție și acțiune în caz de poluări accidentale .

Se vor respecta normele PSI .

Manipularea , transportul și depozitarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase se va face conform fișelor cu date de securitate de către personal instruit.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 360 / 2003 ( actualizată ) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase

## **5.Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

Se va ține **evidența strictă** a consumului de substanțe și preparate chimice periculoase și se vor transmite la A.P.M. Bihor, la solicitare;

Se va respecta și implementa gradual Regulamentul 1907-2006 al CE, REACH (se vor identifica riscurile potențiale, se vor stabili măsurile pentru a înlătura daunele pentru sănătate și mediu ).

## **VI. Programul de conformare**

### **Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.**

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele( zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare(pe fiecare proiect) :Nu este cazul.

**2.Sursa de finanțare și valoare ( pe fiecare proiect), evidente, rapoarte:**Nu este cazul.

Director Executiv  
Ing. Adriana CALAPOD



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații  
ing. Timea MARE

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații  
Intocmit : ing. Mihaela CRĂCIUN



Prezenta Autorizație de Mediu s-a redactat în 3 ex

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: [office@apmbh.anpm.ro](mailto:office@apmbh.anpm.ro); Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.8