



Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 31 din 13 MARTIE 2018

Ca urmare cererii adresate de **SC BETONEPAG SRL** cu sediul in județul Bihor, comuna Sălard, localitatea Sălard, nr. 1051/A, tel. 0787/784.482 inregistrata la Agencia pentru Protecția Mediului Bihor cu numarul 16416/08.12.2016 și completările ulterioare, înregistrate sub nr. 4314/09.03.2018, În urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si HG nr. 1.000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, a Ordonanței de Urgență nr. 195/ 2005 actualizata, privind protecția mediului, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru: STAȚIE DE BETOANE – fabricarea produselor din beton pentru construcții;
din comuna Sălard, localitatea Sălard, nr. 1051/A – județul Bihor;

Titular: SC BETONEPAG SRL – J5/1702/2015 – CUI 30522022/2012.

care prevede: prepararea betonului, fabricarea produselor din beton pentru construcții, conform:
cod CAEN rev. 1/rev. 2 – 2661/2361 fabricarea produselor din beton pentru construcții;
cod CAEN rev. 1/rev. 2 - 2666/2369 fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul MMDD, nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, elaborată de către beneficiar;
- anunt public din 20.10.2016 – vizat de Primăria Comunei Sălard;
- achitat cu OP nr. 24/17.10.2016;
- Contract de salubritate nr. SL 1019/25.02.2016 – SC Compania REOSAL SA Borș;
- Contract de vidanjare nr. 269/03.10.2016 – SC Promediu Bihor SRL Poiana;
- Contract preluare deșeuri colectate selective nr. 116/28.10.2016 – SC Eco Bihor SRL Oradea;
- Contract preluare ambalaje contaminate nr. 98/26.10.2016 – SC Ecosafge SRL Oradea;
- Fișe tehnice cu date de securitate;
- Extras CFI nr. 51955;
- Nota de constatare nr. 9735/28.06.2017 – APM Bihor;
- Decizia de emitere a autorizației de mediu nr. 871/22.11.2017 -APM Bihor.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat constatator nr. 45012/23.10.2015 – ORC Bihor;
- Notificarea nr. 86/23.10.2017 – ABA Crișuri Oradea.



Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii speciale impuse:

- Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195/2005 modificat de OUG nr. 164/2008).
- Conform legislației în vigoare pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. 1798 / 2007
- Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195/2005 modificat de OUG nr. 164/2008).
- Conform legislației în vigoare pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. 1798 / 2007

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 - privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu amendamentele ulterioare;
- Ordinul MAPPM nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.
- Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor.
- Legea nr. 212/2015 – privind modalitatea de gestionare a vehiculelor scoase din uz;
- Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Legea 249/2015-privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Legea nr. 104/2011 - privind calitatea aerului înconjurător;
- H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea normelor privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat și completat prin HG nr.352/2005;
- STAS 10009/1988 - Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2009;
- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, completată și modificată prin Legea nr. 292/2007, actualizată;
- Legea nr. 360/2003, actualizată, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase,
- H.G. nr. 878/2005 - privind accesul publicului la informația privind mediul;
- Ordinul M.S. nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației
- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:
a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile;
- c) Ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizatie este valabilă 5 ani de la data de 13.03.2018, până la data de: **12 MARTIE 2023.**
Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia dupa caz.

I.ACTIVITATEA AUTORIZATA

cod CAEN rev. 1/rev. 2 – 2661/2361 fabricarea produselor din beton pentru construcții;
cod CAEN rev. 1/rev. 2 - 2666/2369 fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

- Activitatea unității se desfășoară într-o incintă cu suprafața totală de 7153,0 mp, proprietatea societății, din care Sc=504,0 mp;

Ca dotări stația de betoane deține:

- camera tehnică;
- hala de producție în suprafață de 421,70 mp echipată cu:
- 3 buc. silozuri pentru ciment, din care 2 buc. de 30 to și unul de 15 to;
- două depozite deschise pentru agregatele de balastieră;
- un excavator fix de tip ELBA RS5NH;
- două malaxoare pentru prepararea betonului de tip TEKA;
- o mașină pentru producerea pavajelor de tip ZENITH;
- o mașină de produs bolțari de tip RADINGER RAMATIK 1200NR;
- o mașină de produs dale pentru trotuare de tip EPAG;
- un cilindru rotativ pentru uzură artificială de tip ANTIK-1;
- o mașină de ambalat de tip ZENITH;
- un compresor;
- două motostivuitoare de tip MITSUBISHI.

Unitatea deține o autoutilitară de tip DACIA DOKKER.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



2. Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalajele folosite- mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

- ciment = 8,0 to/an în cele trei silozuri;
- nisip = 40 to/an în deposit în vrac;
- diferite agregate = 30 to/an în vrac în depozite;
- aditivi = 10 to/an în recipiente din plastic;
- coloranți = 50 to/an în ambalaj original;
- apă tehnologică = 4.000 mc/an din cele două surse proprii;
- combustibil lemons = 24 mc/an.

3. Utilitati- apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) :

- Alimentarea cu apa în scop potabil se face la flacon din comerț;
- Alimentarea cu apa în scop igienico - sanitar se face dintr-un put forat cu adâncimea de 10,0 m și Dn=250 mm
- Alimentarea cu apa în scop tehnologic se realizează din două puțuri forate cu adâncimea de 10 m și 250 mm;
- Evacuarea apelor uzate menajere se face într-un bazin vidanjabil din beton cu capacitatea de 21,0 mc cu vidanjare periodic pe bază de contract;
- Evacuarea apelor meteorice se face în rețeaua hidrografică din zonă.
- Alimentarea cu energie electrică este asigurată de la rețeaua urbană.
- Încălzirea spațiului de lucru a sediului administrative se realizează prin intermediul unei sobe clasice cu funcționare pe combustibil lemons.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- Procesul tehnologic al unității constă din:
 - aprovizionarea cu materie primă;
 - recepționarea;
 - depozitarea temporară;
 - prepararea betonului simplu și colorat prin malaxare;
 - turnarea betonului în forme (pavaje, dale, bolțari, etc.), funcție de comenzi;
 - uscarea formelor natural;
 - malaxarea diferitelor forme pentru a le da o uzură antică (la comandă);
 - înfolierea, depozitarea temporară și livrarea.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

- pavaje = 250.000 mp/an;
- bolțari și borduri = 1.500.000 buc./an;
- dale = 100.000 buc./an.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie –dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități).

- Încălzirea spațiului de lucru a sediului administrative se realizează prin intermediul unei sobe clasice cu funcționare pe combustibil lemons. Coș de fum metallic cu H=4,0 m.

7. Alte date specifice activității (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare):

- cod CAEN rev.1/rev. 2 – 5113/4613 intermediari în comerțul cu material lemons și material de construcții;
- cod CAEN rev. 1/rev. 2 - 5153/4673 comerț cu ridicata al materialului lemons și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;

8. Programul de funcționare 10 ore / zi, 5 zile/ săptămână, 260 zile/an .



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE DE PROTECTIA MEDIULUI

1 Statiile si instalatiile pentru retinerea , evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare:

- coș de fum metallic cu înălțimea de 4,0 m;
- bazin vidanjabil din beton cu volumul de 21,0 mc.
- platforme betonate – 3360,0 mp;
- padocuri pentru stocarea agregatelor;
- siloz depozitare ciment în vrac.

2.Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :

- nu este cazul;

3.Concentratiile si debitele masice de poluanti , nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu , depasiri permise si in ce conditii :

- nivelul maxim al zgomotului produs nu va depasi la limita incintei unitatii valorile maxim admise conform STAS 10009/88 si Legii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- Noxele emise in atmosfera nu vor depasi valorile limita stabilite prin Ordinul 462/1993
- Apele uzate de tip menajer, vidanjate și descărcate în stația de epurare a orasului se vor incadra din punct de vedere calitativ in prevederile NTPA 002/2005
- Apele pluviale evacuate la canalizarea orasului se vor incadra din punct de vedere calitativ in prevederile NTPA 001/2005
- se vor respecta HG.856/2002 privind gestiunea deseurilor si Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1.Indicatorii fizico- chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, module valorificare a rezultatelor:

- la solicitarea APM Bihor se vor efectua masuratori pe factorii de mediu si indicatorii specificati

2.Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producatorii de deseuri.
2	Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

-Orice eveniment asimilabil unei poluari accidentale se va anunta imediat APM Bihor si se vor aplica masurile prevazute de planurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale intocmite la nivelul punctelor critice ale unitatii.

-Orice modificare din activitate care modifica parametrii de capat declarati in fisa de prezentare si declaratie.

- interpretarea rezultatelor masuratorilor/analizelor efectuate conform pct.1 prin comparare cu limitele maxime admise-aceeasi frecventa ca la monitorizare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI A AMBALAJELOR

1. Deșeurile produse (tipuri, compozitie, cantitati):

- deșeuri municipale amestecate 20 03 01 - 100 kg/lună;
- deșeuri de ambalaje din hârtie și carton 15 01 01 – 300 kg/an;
- deșeuri de ambalaje din plastic 15 01 02 – 200 kg/an;
- deșeuri de ambalaje din lemn 15 01 03 – 5,0 to/an;
- deșeuri textile 15 02 02* - 5 kg/an.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): -

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):

- deșeuri sunt stocate temporar.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie): -

- deșeuri de ambalaje din hârtie și carton 15 01 01 – 300 kg/an;
- deșeuri de ambalaje din plastic 15 01 02 – 200 kg/an;
- deșeuri de ambalaje din lemn 15 01 03 – 5,0 to/an;

Valorificate prin unități autorizate.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- Deșeurile menajere sunt transportate cu mijloace auto specializate.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeuri textile 15 02 02* - 5 kg/an prin unitate autorizată.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- Se va ține evidența deșeurilor produse și modul de valorificare a acestora conform HG nr.856/2002 și Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1061 / 2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României

8. Ambalajele folosite și rezultate – tipuri și cantități: Nu se utilizează ambalaje.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

- nu se utilizează ambalaje.

V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate :

În procesul tehnologic se utilizează ciment, aditivi și coloranți.

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	CIMENTURI GRI	8,0	tone/lan	H318; H315; H317; H335;	Xi;
Amestecuri	WD – 40 MULTI-USE PRODUCT (Aerosol)	10	tone/an	H336; H222; H304; H229	Xi;
Amestecuri	LICA 2 (coloranți)	50	tone/an	Fără efecte semnificative	Fără pericole critice

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** în ambalaje originale;
- **transport:** cu mijloace auto închiriate;
- **depozitare:** în depozitul central;
- **folosire / comercializare:** - în procesul tehnologic;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: ambalajele sunt predate spre eliminare unităților autorizate;
4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: - cimentul este depozitat în buncăre;
5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: - conform fișei de magazine;

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - Măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților :

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice;
2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte:

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Adriana CALAPOD



Șef serviciu AAA,
ing. Timea MARE

Intocmit: ing. Nelu NISTOR
3 exepl.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588