



SRL

Agencia Națională pentru Protecția Mediului
Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

AUTORIZAȚIE DE MEDIU**Nr. 46 din 25.04.2018**

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. ADERENT S.R.L.** cu sediul în Orașu Nou - Vii, nr.134, jud. Satu Mare, tel.0745668335 înregistrată la A.P.M. Bihor cu numărul 3365 din 22.02.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării efectuate, în baza Hotărârii Guvernului nr.19 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG.nr. 1000/2012 (actualizata) privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia , a OUG.195 / 2005(actualizată) privind protecția mediului, Ord.1798/2007 al MMDD(actualizat) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU**Activitatea :**

1. Manipulare, colectare, tratare/sortare deșeurilor nepericuloase provenite de pe amplasamentele clientilor/generatorilor, pe amplasamentul propriu aparținând SC ADERENT SRL inclusiv stocare/depozitare temporară.

Manipulare și tratare/sortare deșeurilor nepericuloase pe amplasamentele clientilor/ generatorilor sau pe amplasamente autorizate al altor terți .

Manipulare și tratare/sortare deseuri periculoase pe amplasamentele clientilor/generatorilor sau pe amplasamente autorizate al altor terți și valorificare sau predare către eliminatorii finali, fără stocare/depozitare temporară pe amplasamentele proprii.

Comercializare cu ridicata metale și minereuri metalice, deșeuri și resturi de deșeuri reciclabile, generate din activități industriale de diversi operatori sau provenite ca urmare a operațiilor de tratare a deșeurilor .

2. Transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase și a oricărui marfuri cu mijloace auto proprii și închiriate.

Titular : S.C. ADERENT S.R.L , CUI 3962999; J30/539/1993**Punct de lucru:** municipiul Marghita, str. Gării, nr.19 , jud.Bihor.**care prevede desfășurarea următoarelor activități: Cod CAEN Rev.2****4941 (6024 – Rev. 1) – Transporturi rutiere de marfuri****5210 (6312 - Rev. 1) - Depozitari.****4677(5157 - Rev. 1) – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.****0910(1120 Rev.1.) – Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale.****3811 (9002, 9003 - Rev. 1) Colectarea deșeurilor nepericuloase****3812 (9002 - Rev. 1) Colectarea deșeurilor periculoase****3821 (9002- Rev. 1) Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase.****3822 (9002 – Rev.1) – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase****3900 (9003 - Rev. 1) Activități și servicii de decontaminare.**

Documentația conține:

- Cerere pentru **emiterea** autorizației de mediu, înregistrată la APM Bihor cu nr.3365 din 22.02.2018.
- Fișa de prezentare și declarație întocmită de beneficiar.



- Anunț public din 23.02.2018 în Jurnal Bihorean.
- Plan de încadrare în zonă, Planuri de situație.
- Extras CF pentru nr. Cadastrale 102325,102344,102343, 102342 în numele S.C. ADERENT emis de Biroul Cadastru și Publicitate Imobiliară Marghita.
- Contract de prestări servicii nr. 84 din 03.06.2016, încheiat cu S.C. STILO EVORA S.R.L.
- Contract de vânzare – cumpărare și prestări servicii nr. 139 din 14.03.2015, încheiat cu S.C. ANDY S.R.L.
- Contract de prestări servicii nr. 5 din 14.09.2015, încheiat cu S.C. MIRA LOREDANA S.R.L.
- Contract de închiriere nr.3 din 31.03.2017, încheiat cu S.C. STILO BETOCON S.R.L.
- Contract de prestări servicii nr. 43 din 14.10.2015 + ANEXE, încheiat cu S.C. ALPIN S.R.L.
- Contract de prestări servicii nr. 12.1 din 21.06.2016, încheiat cu S.C. RIAV ADVANCE SOLUTION S.R.L.
- Contract de prestări servicii nr.12 din 08.02.2017, încheiat cu S.C. SUROMAND S.R.L.
- Contract de achiziție nr. 387 din 02.02.2017, încheiat cu S.C. DEMECO S.R.L. și actul adițional nr. 4 din data de 04.08.2016 încheiat cu S.C. OMV PETROM S.A.
- Contract prestări servicii nr. 8.1. din 31.03.2017, încheiat cu S.C. STILO BETOCONS.R.L.
- Contract de prestări servicii publice pentru agenți economici și instituții publice nr. 96 din 23.06.2016, încheiat cu S.P.A.A.C.S. Marghita.
- Contract de prestări servicii nr. 23 din 26.07.2017, încheiat cu S.C. BETOCON S.R.L.
- Contract de prestări servicii nr. 5 din 06.03.2017, încheiat cu S.C. DEMECO S.R.L.
- Contract de închiriere nr. 44.5 din 19.01.2018, încheiat cu S.C. AGVARO S.R.L.
- Contract de închiriere nr.44.3 din 19.01.2018, încheiat cu S.C. BULDCOM S.R.L.
- Contract de închiriere nr.44.4 din 19.01.2018, încheiat cu S.C. EURANDA SPEDITION S.R.L.
- Licență nr. 0177725 pentru transport rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terț, emis de Autoritatea Rutieră Română.
- Copii conforme, cărți de identificare a vehiculelor, certificate de atestare profesională, certificate de înmatriculare.
- Dovada achitării tarifului de emitere autorizație, chitanță nr.1039603 din 22.02.2018.
- Decizii privind emiterea autorizației de mediu nr.110 din 07.03.2018, emisă de APM Bihor.
- Note de constatare cu nr.3982 din 06.03.2018 întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare emis de ORC Satu Mare la data de 27.09.2014.
- Certificat constatator emis de ORC Satu Mare la data de 04.08.2017
- Certificat și anexă SR EN ISO 14001: 2005 emis de către Cert Rom S.R.L.
- Certificat și anexă SR EN ISO 9001: 2008 emis de către Cert Rom S.R.L.
- Certificat și anexă SR EN ISO 18001: 2008 emis de către Cert Rom S.R.L.
- Stabilirea obligațiilor de mediu nr. 14741 / SAAA/03.01.2017 (vânzare – cumpărare active de la S.C. OMV PETROM S.A. – Grup industrial Marghita).

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :

- OUG. nr. 196 / 2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 105 / 2006;
- OUG.195 / 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 265 / 2006;
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- ORD. nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu modificat și completat de Ord. 1503/2017;
- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată de Legea 166/2017.
- HG.nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- HG nr. 170/ 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
- OUG nr. 5 / 2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 360 / 2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.
- OUG nr. 68/2007 cu completarile si modificarile ulterioare privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului.
- Ord. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.
- Legea nr. 278 / 2013 privind emisiile industriale.
- ORD. 278/1997 privind intocmirea Planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.
- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor care transpune Directiva nr.1999/31/EC privind depozitarea deseurilor;
- ORD. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.
- HG.942/ 2017 , privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor.
- Să respecte prevederile HG 788/2007 (actualizat) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1013 / 2006 privind transferul de deșeurii în U.E., ținându-se cont de prevederile Tratatului de aderare a României la U.E., Cap. Managementul deșeurilor, privind perioadele de tranziție obținute de România pentru implementarea acestui regulament;
- Ord. Ministerului Sănătății nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- Operatorul va urmarii realizarea managementului deseurilor pana la stadiul de eliminare finala a lor.
- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:
 - a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - b. Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privin gestiunea deșeurilor.
 - c. Tinerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002.
- Se va respecta si implementa gradual , Regulamentul 1907 -2006 al CE , REACH(se vor identifica riscurile potientiale si se vor stabili masurile pentru a inlatura riscurile pentru sanatate si mediu).

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

• **In conditiile în care titularul activității va presta servicii de transport deșeurii periculoase și cu alte autocamioane decat cele cuprinse în prezenta autorizatie va informa in scris APM BH modificările apărute; Activitatea este autorizată și pentru transportul deseurilor periculoase cu alte camioane decât cele din autorizatie cu respectarea conditiilor legale în vigoare, precum și informarea APM .**

La notificarea depusă de titular pentru autocamioanele închiriate/propritate vor fi anexate următoarele documente:

- **Contract de închiriere pentru prestări servicii între S.C. ADERENT S.R.L. și proprietarul autovehiculului .**
- **Licență de transport.**
- **Autorizație ADR pentru transport deșeurii periculoase.**
- **Cartea de identitate și certificatul de înmatriculare a autovehiculului.**
- **Certificat ADR de formare a conducătorilor de autovehicule care transportă mărfuri periculoase.**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



• **Titularul are obligația să respecte toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu.**

• Titularul **are obligația** să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediu înconjurător;

• Titularul **este obligat** să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor, și al reducerii la minim a efectelor lor;

• Utilajele din dotare **vor fi întreținute periodic**, pentru a limita emisiile și a evita poluările accidentale; Întreținerea și repararea utilajelor se va face prin prestator de servicii specializat;

• **Este interzisă poluarea** solului, subsolului, a apelor de suprafață și subterane, cât și a atmosferei cu reziduuri și emisii nocive, hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului;

• Se vor respecta regulile privind circulația vehiculelor care efectuează transporturi de marfuri periculoase, prevăzute de reglementările naționale și de ADR conform HG 1175/2007, previn (implicit) și accidente de poluare.

• Se va evita încărcarea mijlocului de transport peste capacitatea maxim admisă (suprasarcina) astfel încât să existe siguranța în circulație și să nu se producă rasturnarea pe traseu.

• Titularul are obligația respectării prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției mediului, asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru sănătatea populației și a mediului înconjurător.

• Titularul va lua măsurile corespunzătoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii.

• Transportatorul să posede dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente.

• Transportul marfurilor periculoase se va efectua numai cu mijloace care au licență de transport pentru marfuri periculoase.

• Vehiculele care transportă marfuri periculoase și conducătorul său vor respecta dispozițiile legale în momentul sosirii la locurile de încărcare și descărcare.

• Să dețină toate documentele necesare de însoțire a mărfurilor transportate, din care să rezulte deținătorul, tipurile de marfuri/deșeuri periculoase, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea transportată și codificarea acestora conform legislației în vigoare.

• Încărcarea nu va fi efectuată dacă o examinare a documentelor sau o verificare vizuală a vehiculului, precum și a oricărui echipament utilizat pentru încărcare și descărcare, indică faptul că nu corespund dispozițiilor legale.

• Fiecare vehicul care transportă marfuri periculoase trebuie să fie dotat cu echipamente pentru protecția generală și individuală. Echipamentele trebuie să fie selectate în conformitate cu numărul de pericol al etichetei mărfurilor încărcate. Numerele etichetei pot fi identificate în documentul de transport.

• Vehiculele care transportă marfuri periculoase se vor întreține periodic, conform legislației în vigoare, pentru a limita emisiile și a evita poluările accidentale.

• Substanțele periculoase se vor gestiona conform instrucțiunilor de protecția muncii, PSI și a celor din fișele cu date de securitate (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 CE al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 (REACH)).

• Nu se vor transporta pe drumurile publice marfuri și produse periculoase în vehicule care nu au dotările și echipamentele necesare sau care nu îndeplinesc condițiile tehnice și de agreere prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier internațional de marfuri periculoase A.D.R., la care România a aderat prin Legea 31/1994, ori pentru conducătorul vehiculului care nu deține certificat A.D.R. corespunzător.

• Se vor lua măsurile necesare în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, se va informa agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al G.N.M.

• Se vor respecta indicațiile autorităților competente privind restricțiile de circulație și de tonaj pe drumurile publice sau în ariile protejate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Se vor respecta prevederile 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, în timpul transportului, staționare,etc.
 - În caz de poluare accidentală, se vor aplica măsuri de decontaminare, remediere și /sau reconstrucție ecologică pentru zonele în care solul,subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate.
 - În caz de accident sau de eveniment rutier, se vor aplica măsurile de intervenție și de alarmare prevăzute în fișa cu date de siguranță.
 - Se vor curăța roțile vehiculelor de noroiul antrenat, la trecerea de pe drumuri industriale, uzinale din pământ pe căile de acces betonate/ asfaltate locale, județene, naționale.
 - Este interzisă spălarea în cursurile de apă a autovehiculelor, ambalajelor și altor obiecte care produc impurificarea apelor.
 - Este interzisă aruncarea și depozitarea pe maluri sau albiile cursurilor de apă a deșeurilor de orice fel.
 - Este interzisă deversarea în apele de suprafață și apel subterane a apelor uzate menajere.
 - Este interzisă degradarea mediului natural sau amenajat prin depozități necontrolate de deșeuri de orice fel.
 - Titularul activității **are obligația să notifice APM Bihor** dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
 - Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;
 - Titularul este obligat să suporte costurile operațiilor de eliminare în cazul în care a generat o poluare; eliminarea deșeurilor se va face numai prin operatori autorizați conform prevederilor Legii nr.211/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 - **In cazul modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație de mediu, titularul activității are obligația să se supună noilor acte normative intrate în vigoare și care modifică,completează sau abroga actele vechi.**
 - Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.
 - **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;**
- Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008).**
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
 - **Conform legislației în vigoare, pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației, o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu.**
 - Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.
 - Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la data eliberării **25.04.2018** până la data de **24.04.2023**.
 - Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și / sau anularea acesteia după caz.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



I. Activitatea autorizata :

1. Manipulare, colectare, tratare/sortare deșeurilor nepericuloase provenite de pe amplasamentele clientilor/generatorilor, pe amplasamentul propriu aparținând SC ADERENT SRL inclusiv stocare/depozitare temporară.

Manipulare și tratare/sortare deșeurilor nepericuloase pe amplasamentele clientilor/ generatorilor sau pe amplasamente autorizate al altor terți .

Manipulare și tratare/sortare deseuri periculoase pe amplasamentele clientilor/generatorilor sau pe amplasamente autorizate al altor terți și valorificare sau predare către eliminatorii finali, fără stocare/depozitare temporară pe amplasamentele proprii.

Comercializare cu ridicata metale și minereuri metalice, deșeuri și resturi de deșeuri reciclabile, generate din activități industriale de diversi operatori sau provenite ca urmare a operațiunilor de tratare a deșeurilor .

2. Transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase și a oricaror marfuri cu mijloace auto proprii și închiriate.

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

În vederea desfășurării activității de transport deseuri periculoase și nepericuloase **S.C. ADERENT S.R.L.** deține următoarele mijloace de transport:

1. Parc auto S.C. ADERENT S.R.L. – 18 autovehicule (autoutilitare, semiremorci, autotractoare, autovidanță)

2. Autovehicule închiriate – 7 (autoutilitare, semiremorci, autotractoare, autovidanță)

În cazul transportului de deseuri periculoase camioanele sunt autorizate ADR pentru transport deseuri periculoase - Clasa de produse: 9 Substanțe și obiecte periculoase diverse; Incadrare: cod ONU 3077 (substanțe solide periculoase din punct de vedere al mediului, nespecificate, N.S.A), clasa 9 și sunt dotate cu prelată impermeabilă, neinflamabilă și cheder oblon pentru oprirea scurgerilor accidentale din benă, trusa ADR, lopată, tarmacop, material absorbant (SPILL SORB) 2 stingătoare (P2 , pt cabina și P6 pt. exterior).

În vederea desfășurării activității de manipulare deseuri periculoase și nepericuloase precum și realizării serviciilor de decontaminare pe locațiile terților **S.C. ADERENT S.R.L.** deține următoarele utilaje: excavator senile , excavator pneuri, miniexcavator, pompe spălare, scule de mână.

În vederea desfășurării activității de procesare/ tratare a deșeurilor nepericuloase **S.C. ADERENT S.R.L.** deține pe baza de contract următoarele utilaje: sortator mobil, concasor mobil, picon.

În vederea desfășurării activității, S.C. ADERENT S.R.L. va realiza operațiunile atât cu mașini și utilaje proprii cât și cu altele închiriate.

PLATFORMĂ PROCESARE ȘI STOCARE TEMPORARĂ DEȘEURI NEPERICULOASE CU S: 1332 mp.

Platforma este semnalizată, dalată cu prefabricate din beton pentru trafic greu, prevăzută cu rigole în vederea colectării apelor pluviale într-un bazin vidanjabil cu un volum de 8 mc.

Deseurile nepericuloase vor fi stocate temporar în funcție de specificații :

- ✓ Vrac;
- ✓ În saci speciali tip big-bags;
- ✓ În butoaie metalice;
- ✓ În recipiente tip IBC;
- ✓ Semiremorci / remorci acoperite;
- ✓ Haba metalică acoperită;

Deșeurile nepericuloase se vor colecta și depozita temporar separat.

PLATFORMĂ DEPOZITARE MATERIALE PROCESATE ȘI/SAU RECICLATE, STOCATE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII CU S: 310 mp.

Platforma este dalată cu prefabricate de beton , cu spații de depozitare pentru fiecare tip de material.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



PLATFORMĂ PARCARE UTILAJE ȘI AUTOBASCULANTE CU S: 489 mp.

Platforma este dalata cu prefabricate din beton pentru trafic greu.

PLATFORMĂ PARCARE AUTOVEHICOLE CU S: 395 mp

Platforma este dalata cu prefabricate din beton .

PLATFORMĂ DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII S: 258 mp

Platforma este dalata cu prefabricate de beton , pentru agregate fiind construite spatii de depozitare pentru fiecare tip de material.

Alimentarea cu carburati se face pe platforma din dotarea societatii dintr-un rezervor inchiriat de la furnizorul SC VODROM SRL. Rezervorul are o capacitate de 9000 l , prevazut cu pompa si dotat cu cuva de retentie .

Platforma este prevăzută cu rigole și decantor separator.

Repararea, intretinerea si schimburile de ulei se realizeaza la service-uri auto, pe baza de contract.

Vulcanizarea, spalarea si curatirea utilajelor si autovehicolelor se realizeaza la societăți specializate și autorizate pe baza de contract.

2.Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite mod ambalare, depozitare, cantitati.

Pe platforma de procesare si stocare temporara deseuri nepericuloase in suprafata de 1332 mp, se poate stoca o cantitate maxim 2500 mc deseuri in vederea procesarii.

Pe platforma de depozitare materiale procesate si/sau reciclate, stocate in vederea valorificarii in suprafata 310 mp se pot stoca temporar circa 750 mc materiale pregatite in vederea valorificarii.

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM
Amestecuri	INERCEM D, INERCEM E, INERCEM C, INERCEM A,	200	to/an
Amestecuri	LIANȚI HIDRAULICI DORODUR- HOLCIM 9 ROMÂNIA)	100	to/an

3.Utilitati- apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) :

Alimentarea cu apă în scop potabil, igienico sanitar , tehnologic se realizează de la rețeaua municipiului Marghita.

Încălzirea biroului se realizează cu combustibil solid – lemn.

Evacuarea apelor uzate se realizează în rețeaua de canalizare a municipiului Marghita.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :

A. Realizarea lucrărilor de ecologizare inclusiv tratarea deșeurilor periculoase pe locațiile terților și preluare de la aceștia a deșeurilor periculoase și valorificarea sau predarea către și / sau eliminatorii finali , fără stocare temporară pe amplasamentele sale.

B. Deșeurile nepericuloase vor fi preluate după caz în vederea:

B 1.Realizarea tratării deșeurilor nepericuloase în – situ/ on site în vederea valorificării acestora prin punere în operă / predare către agenți economici.

B 2. Depozitare temporară și procesare/sortare pe amlasamentul propriu în vederea valorificării/ eliminării ulterioare .

C. Comercializarea cu ridicata a materialelor reutilizabile rezultate în urma procesării/ sortării deșeurilor nepericuloase.

D. Manipularea și transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase.

E. Manipularea , transportul și comercializarea mărfurilor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Lucrările de ecologizare se vor efectua în conformitate cu specificul și cerințele aferente fiecărei locații și fiecărui tip de deșeu, acestea sunt următoarele, fără ca acestea să fie restrictive:

- excavare și încărcare în autocamioane sol infestat sau alte materiale;
- vidanjare sau extragere utilizând pompe;
- curățare manuală sau mecanizată a recipientelor de stocare ale terților;

După realizarea lucrărilor de ecologizare deșeurile periculoase colectate vor fi tratate pe amplasamentul generatorului sau se vor transporta, fără a fi depozitate temporar, către eliminatori finali/procesatori de deșeuri periculoase, în baza contractelor încheiate cu aceștia.

Activitatea de tratare a deșeurilor din categoria namolurilor.

Deseurile cu codul: **19 08 05** (nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești), **19 08 09** (amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor și grăsimilor comestibile), **20 02 01** (deseuri biodegradabile), **20 03 06** (deseuri de la curățarea canalizării), **19 08 12** (namoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11), **19 08 13*** namoluri cu conținut de substanțe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale), **19 08 14** (namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13), se vor trata pe amplasamente puse la dispoziție de generatorii de deseuri, în spațiul platformelor din cadrul stațiilor de epurare sau a stațiilor de compost sau în cazul deșeurilor nepericuloase pe platforma aparținând SC ADERENT SRL incluzând și stocare temporară dacă este cazul.

Namolurile vor fi deshidratate prin amestecarea acestora cu aditivi chimici din categoria: ciment Portland, incerm, geosta, innocem, var nehidratat, cenuri zburătoare de cazan/vatra, fertilizatori, aditivi care vor duce la reducerea conținutului de apă, reducerea componentei organice și stabilizarea deșeurii

Deshidratarea poate dura între 3-10 zile în funcție de anotimp și umiditatea de intrare a deșeurii.

După tratare deseurile vor fi stocate temporar pe platforma pentru condiționare și verificare a compoziției și stării fizice înainte de la eliminare.

După tratare deșeurii va primi un nou cod de deșeu: 19 03 05 (deseuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04*); și se va elimina în sensul folosirii ca strat de acoperire zilnică a deșeurilor pe amplasamentele SC Alpin SRL, deșeu care se va elimina în baza unui buletin de analiză eliberat de un laborator acreditat RENAR, în conformitate cu Ord.95/2005.

În cazul în care, după tratare, namolurile se încadrează în limitele Ord 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului, acestea se pot folosi ca material de umplutură. Valorificarea ca și material de umplutură se va face după notificarea APM și prezentarea rapoartelor de încercări indicate în legislația indicată.

În cazul în care namolurile de epurare tratate se încadrează, în conformitate cu prevederile Ord. 344/2004, în categoria namolurilor care pot fi folosite la tratarea solurilor/terenurilor agricole, societatea va notifica APM în acest sens și va efectua procedura de valorificare numai după acceptul instituției indicate.

Această activitate va fi efectuată pe platforma aparținând SC ADERENT SRL incluzând și stocare temporară și în anumite cazuri la terți pe amplasamente puse la dispoziție de către generatorii de deseuri, cu notificarea prealabilă a Agenției locale de Protecția Mediului, și după depunerea unui proiect care să ilustreze condițiile de lucru și trasabilitatea deșeurilor, eventual planuri de excavare/încărcare/descărcare.

Activitatea de tratare a deșeurilor rezultată de la excavarea minereurilor.

Această activitate se poate realiza atât pe platforma aparținând SC ADERENT SRL incluzând și stocare temporară dacă este cazul, cât și pe locațiile terților.

Deseurile nepericuloase **01 01 01** (deseuri de la excavarea minereurilor metalifere), **01 01 02** (deseuri de la excavarea minereurilor nemetalifere), constă în sortare și concasare acestora cu utilaje

și magnetice

În urma acestor operațiuni deșeurii vor fi udăte periodic pentru a evita ridicarea prafului.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



După tratare mecano-fizica, deșeurile rezultate vor fi încărcate în autocamioane și se vor elimina/valorifica prin transportarea deșeurilor rezultate la operatori autorizați cu care societatea noastră are contract încheiat.

Activitatea de tratare a noroaielor de foraj și alte deseuri de la forare.

Deseurile nepericuloase noroaie de foraj **01 05 04** (deseuri noroaie de foraj pe baza de apă dulce), **01 05 07** (noroaie de foraj și deseuri cu conținut de barită, altele decât cele specificate la 01 05 05* și 01 05 06*), **01 05 08** (noroaie de foraj și deseuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05* și 01 05 06*), se vor trata pe amplasamente puse la dispoziție de generatorii de deseuri, în hăbe de colectare noroaielor de foraj sau pe platforma aparținând SC ADERENT SRL incluzând și stocare temporară dacă este cazul.

Deseurile vor fi deshidratate prin amestecarea acestora cu aditivi chimici din categoria: ciment Portland, incerm, geosta, innocem, var nehidratat, cenuri zburătoare de cazan/vatra, fertilizatori, aditivi care vor duce la reducerea conținutului de apă.

Deshidratarea poate dura între 3-10 zile în funcție de anotimp și umiditatea de intrare a deșeurilor.

După tratare deseurile vor fi stocate temporar în locația unde au fost tratate pentru verificare a compoziției și stării fizice înainte de la eliminare.

Deseurile periculoase noroaie deforaj **01 05 05*** (deseuri și noroaie de foraj cu conținut de uleiuri) și **01 05 06*** (noroaie de foraj și alte deseuri de forare cu conținut de substanțe periculoase) vor fi supuse procesului de stabilizare/inertizare, se vor trata pe amplasamente puse la dispoziție de generatorii de deseuri sau în cazul deșeurilor nepericuloase pe platforma aparținând SC ADERENT SRL incluzând și stocare temporară dacă este cazul.

Activitatea de tratarea deșeurilor din procesele termice.

Deseurile nepericuloase: **10 01 01** (cenușa de vatră, zgura și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan specificat la 10 01 04*), **10 01 02** (cenușa zburătoare de la arderea carbunelui), **10 01 03** (cenușa zburătoare de la arderea turbei și lemnului netratat), **10 01 15** (cenușa de vatră, zgura și praf de cazan de la co-incinerarea altor deșeurii decât cele specificate la 10 01 14*), **10 01 17** (cenușa zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16*), **10 02 01** (deșeurii de la procesarea zgurii), **10 02 02** (zgura neprocesată), **10 02 10** (cruste de tunder), **10 05 01** (zguri de la topirea primară și secundară), **10 05 11** (scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10*), **10 06 01** (zguri de la topirea primară și secundară), **10 06 02** (scorii și cruste de la topirea primară și secundară), **10 07 01** (zguri de la topirea primară și secundară), **10 07 02** (scorii și cruste de la topirea primară și secundară), **10 09 03** (zgura de topire de la turnarea pieselor feroase), **10 10 03** (zgura de topire de la turnarea pieselor neferoase), **10 11 10** (deșeurii de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09), **10 12 08** (deșeurii ceramice, de cărămizi, țigle sau materiale de construcție (după procesarea termică), **10 13 11** (deșeurii de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09* și 10 13 10), **10 13 14** (deșeurii de beton și nămoluri cu beton) se tratează pe o platformă betonată sau pe un amplasament pus la dispoziție de generator/tert sau pe platforma de stocare temporară și procesare a deșeurilor nepericuloase proprie aparținând SC ADERENT SRL

Procesul tehnologic de tratare începe odată cu preluarea amplasamentului și a deșeurilor (codurile specificate mai sus) pe platforma de depozitare/tratare.

Tratarea deșeurilor constă în sortare și concasare acestuia cu utilaje dotate cu benzi magnetice (concasor mobil).

În timpul acestor operațiuni deșeurii vor fi udate periodic pentru a evita ridicarea prafului.

După tratare, deșeurile rezultate (zguri, scorii, cruste), vor fi încărcate în autocamioane și se vor elimina/valorifica prin transportarea deșeurilor rezultate la operatori autorizați.

Activitatea de tratarea deșeurilor de la rafinare a petrolului

Deseurile periculoase **05 01 03*** (slamuri din rezervoare), **05 01 05*** (reziduri uleioase), **05 01 06*** (nămoluri uleioase de la operațiile de întreținere a instalațiilor și echipamentelor) **05 01 09*** (nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase) vor fi tratate prin procesul de stabilizare pe amplasamente puse la dispoziție de generatorii de deseuri.

Deșeurii **05 01 10** (nămoluri de la epurarea efluenților în incintă altele decât cele specificate la 05 01 09*) va fi tratat prin stabilizare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Stabilizarea deșeurilor - prin acest procedeu deșeurile periculoase devin nepericuloase în urma inertizării cu lianți chimici, aceasta activitate se desfășoară pe amplasamentul contaminat sau pe un alt spațiu pus la dispoziție de generator/tert .

Înainte oricărei activități din cadrul procedurii, deșeul supus este analizat conform unui raport de încercări eliberat de un laborator autorizat și a studierii aspectului vizual .

Activitatea de stabilizare cu aditivi din categoria ciment Portland, incerm, geosa , innocem, cenuri zburătoare de vatră și cazan, zgura de topire, constă în tratarea solurilor/slamurilor contaminate cu hidrocarburi, prin procedee de omogenizare/vitrifiere/incapsulare . Amestecarea se face cu ajutorul unui excavator pe pneuri, încărcător frontal, etc) .

Dozarea materialului de stabilizare se face în funcție de conținutul de hidrocarburi , compoziție chimică reiesită din raportul de încercări eliberat de un laborator de analize fizico-chimice autorizat. În mod uzual adaosul de aditivi se încadrează între 2-20% în raport cu masa de deșeu.

Stabilizarea deșeurilor periculoase constă în îmbunătățirea proprietăților fizice, chimice, și mecanice ale deșeurilor, încapsularea poluanților și reducerea solubilității substanțelor toxice.

Metoda de stabilizare este aplicată pentru legarea metalelor grele și a componentei organice(inclusiv din categoria hidrocarburilor) și blocarea levigării componentelor periculoase peste limitele prevăzute în Ord. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșuri.

Scopul tratării este de a stabiliza/inertiza deșeul, de a produce un amestec compactabil omogen și de a imobiliza hidrocarburile în structura formată prin cimentare cu ajutorul lianților enumerați, ducând la o levigabilitate a deșeurilor care îl încadrează în categoria deșeurilor nepericuloase în conformitate cu cerințele Ord. 95/2005 .

Caracterul de deșeu nepericulos, obținut prin stabilizarea deșeurilor periculoase, este confirmat prin realizarea testelor de levigabilitate într-un laborator autorizat).

După finalizarea procesului de tratare mai sus menționat și efectuarea de determinări de laborator privind caracteristicile materialului rezultat, acesta poate fi depozitat direct în celula de depozitare pentru deșuri nepericuloase sau folosit ca strat de acoperire zilnică a deșeurilor .

După finalizarea operațiilor de tratare, deșeurile vor primi un nou cod de deșeu: **19 03 05 (deșuri stabilizate)**, și vor fi eliminate pe o locație de pe care vor fi eliminate după caz către depozitele de deșuri cu care societatea are contracte încheiate. În cazul tratării până la limitele impuse de prevederile HG 756 /1997, pe baza buletinelor de analiză eliberate de laborator autorizat RENAR, materialul rezultat va fi dirijat către zone care necesită umpluturi/reumpliri/fundatii/lucrări de infrastructură.

Această activitate va fi efectuată, pe amplasamente puse la dispoziție de către generatorii de deșuri/ tertii, cu notificarea prealabilă a Agenției locale pentru Protecția Mediului și după depunerea unui proiect care să illustreze condițiile de lucru și trasabilitatea deșeurilor, eventual planuri de excavare/încărcare/descărcare.

Activitatea de tratarea deșeurilor din construcții și demolări: beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

Deșeurile nepericuloase: **17 01 01**(beton), **17 01 02**(cărămizi), **17 01 03**(țigle și materiale ceramic), **17 01 07** amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06*)), **17 05 04** (pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03) , **17 05 06** (deșuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05) **17 05 08** (resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07) se procesează pe platforma betonată pusă la dispoziție de beneficiar/tert sau pe platforma de stocare temporară și procesare a deșeurilor nepericuloase proprie aparținând SC ADERENT SRL

Deșeurile din construcții și demolări sunt supuse proceselor de sortare și de concasare/macinare, devenind astfel materiale care pot fi folosite în lucrări de infrastructură, reumplerea siturilor decontaminate, material pentru prepararea betonului, strat de acoperire zilnică a deșeurilor, strat de acoperire la închiderea depozitelor de deșuri, s-au eliminate final în depozite de deșuri conforme .

Metalele și nemetalele rezultate din concasarea deșeurilor vor fi valorificate.

Sortarea și concasarea betoanelor se face cu utilaje specifice avute în dotarea.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Deseurile periculoase: **17 01 06*** (amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigla sau material ceramic cu continut de substante periculoase) sunt supuse proceselor de sortare si de concasare/macinare apoi sunt stabilizate cu aditivi din categoria ciment Portland, inercem, geosa, immocem, cenusi zburatoare de vatra si cazan, zgura de topire, constă în tratarea solurilor/slamurilor contaminate cu hidrocarburi, prin procedee de omogenizare/vitrifiere/incapsulare. Amestecarea se face cu ajutorul utilajelor specificate in dotarea societatii(excavator pe pneuri, incarcator frontal).

Dozarea materialului de stabilizare se face în funcție de conținutul de hidrocarburi, compozitie chimica reiesita din raportul de incercari eliberat de un laborator de analize fizico-chimice autorizat. In mod uzual adaosul de aditivi se incadreaza intre 2-20% in raport cu masa de deseul.

Stabilizarea deșeurilor periculoase constă în îmbunătățirea proprietăților fizice, chimice, și mecanice ale deșeurilor, încapsularea poluanților și reducerea solubilității substanțelor toxice.

Metoda de stabilizare este aplicată pentru legarea metalelor grele și a componentei organice(inclusiv din categoria hidrocarburilor) și blocarea levigării componentelor periculoase peste limitele prevazute in Ord. 95/2005.

Scopul tratării este de a stabili/inertiza deșeurile, de a produce un amestec compactabil omogen și de a imobiliza hidrocarburi în structura formată prin cimentare cu ajutorul liantilor enumerati, ducand la o levigabilitate a deseului care il incadreaza in categoria deșeurilor nepericuloase în conformitate cu cerintele Ord. 95/2005.

Deseurile nepericuloase: **17 02 01**(lemn), **17 02 02**(sticla), **17 02 03** (materiale plastic) se sorteaza, se pregatesc, urmand a fi incarcate in mijloace de transport auto si livrate catre beneficiari in scopul valorificarii.

Activitatea de tratarea deșeurilor pamant si pietre cu continut de substante periculoase

Deseurile periculoase **17 05 03*** (Deseul pamant si pietre cu continut de substante periculoase) si **17 05 07*** (resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase) vor fi tratate prin procesul de stabilizare pe amplasamente puse la dispozitie de generatorii de deseuri.

Activitatea de tratarea deșeurilor din categoria metalelor feroase si neferoase.

Activitatea de tratare se desfasoara pe amplasamentul supus dezafectarii sau pe un amplasamentul pus la dispozitie de generator sau un tert, la intrarea pe amplasament deseurile cu codul: **15 01 04** (ambalaje metalice), **16 01 17** (metale feroase), **16 01 18** (metale neferoase), **17 04 01** (cupru, bronz, alama), **17 04 02** (aluminiiu), **17 04 03** (plumb), **17 04 04** (zinc), **17 04 05** (fier si otel), **17 04 06**(staniu), **17 04 07** (amestecuri metalice), **19 10 01**(deseuri de fier si otel) vor fi receptionate numai in baza unui tichet de cantar si a documentelor de transport conform legii.

Deseurile metalice feroase sau neferoase din productie sau provenite din dezembrari se sorteaza, se pregatesc(prin debitare) si anumite categorii sunt procesate mecanic prin compactare sau tocarea. Materiale astfel rezultate, conform standardelor care reglementeaza cerintele de calitate pentru metalele feroase destinate retopirii se depoziteaza pe sortimente, urmand a fi incarcate in mijloace de transport auto si livrate catre beneficiari interni sau externi in scopul reciclarii.

Deseurile metalice sunt colectate separat pe sortimente urmand sortarea acestora in functie de continutul de impuritati si continutul de elemnte de aliere. Deseurile sunt procesate mecanic prin debitare, presare. Materialele rezultate sunt depozitate pe sortimente vrac urmand a fi livrate catre beneficiari interni sau externi in scopul reciclarii.

Activitatea de colectare, stocare temporara si sortare a deșeurilor nepericuloase 17 06 04 (materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03), **19 12 04** (materiale plastice si de cauciuc), **15 01 02** (materiale plastice si de cauciuc) se va realiza pe platforma de stocare temporara si procesare a deșeurilor nepericuloase proprie apartinand SC ADERENT SRL

• Transportul deșeurilor periculoase de la generator se efectueaza conform normelor ADR, cu mijloacele de transport proprii sau inchiriate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- SC ADERENT SRL va desfasura activitatea de transport pentru orice tip de deșeu cu excepția deșeurilor radioactive, deșeurilor medicale și a deșeurilor cu conținut de PCB, PCT și alți compuși similari.
- SC ADERENT SRL va desfasura activități de depoluare, la terți, conform codurilor autorizate.
- Actele de reglementare/autorizare pentru lucrările executate se obțin pentru fiecare lucrare de către beneficiari.
- SC ADERENT SRL va desfasura activități de decontaminarea a instalațiilor și platformelor care sunt în dotarea stațiilor de distribuție carburanți, la spălătoriile auto sau alte platforme industriale, etc, la terți.
- SC ADERENT SRL poate efectua operațiunea de decontaminare sol/bataluri/instalații prin excavarea zonei și pomparea deșeurilor semilichide. Cantitățile astfel rezultate vor fi supuse procedurii de tratare la locul efectuării operațiilor prin efectuarea unei centrifugări, separării solid-lichid sau prin filtrare în filtre presă.
- Unitatea poate efectua procedeele menționate mai sus și pentru alte categorii de deșeuri, în urma acestor procedee rezultând deșeuri cu același caracter ca și deșeul inițial și apă uzată.
- Deșeurile rezultate în urma acestor proceduri vor fi gestionate conform caracterului inițial, deșeu periculos sau deșeu nepericulos.
- Pentru apele ce urmează a fi deversate în rețele de canalizări orășenești, unitatea va solicita stațiilor de epurare/altor unități abilitate, buletinul de analiză a apei ce va fi predată/preluată.
- În cazul operațiilor de demolare, ecologizare efectuate la terți, operațiunile de piconare, maruntire, concasare, sortare, precum și alte activități necesare progratirii materialelor în vederea valorificării / punerii în opera, se vor efectua pe amplasamentul beneficiarului;
- Deșeurile nepericuloase preluate de la terți pot fi puse direct în opera pe alte amplasamente în cazul în care există o solicitare în acest sens.
- Deșeurile puse în opera vor fi însoțite de rapoarte de analize iar la predarea acestora vor fi întocmite documente de transabilitate .
- Deșeurile nepericuloase care nu pot fi valorificate vor fi predate către operatori autorizați în vederea eliminării/depozitării finale.
- Deșeurile nepericuloase care sunt preluate de la terți pot fi stocate temporar pe locația S.C. ADERENT S.R.L. în spațiile amenajate special în acest sens, urmând a fi procesate, sortate în vederea valorificate/eliminării ulterioare.
- Materialele rezultate vor fi valorificate ca prefabricate sau vor fi maruntite cu instalația de piconare, apoi concasate cu instalația mobilă de concasare și sortate cu instalația mobilă de sortare urmând a fi valorificate ulterior.
- Prefabricatele, sorturile din beton și fierul rezultat vor fi valorificate fiind folosite în diverse scopuri (drumuri, platforme, etc), în funcție de solicitare.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație: Nu este cazul

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități).

Încălzirea biroului se realizează cu combustibil solid – lemn. Centrală tip Feroli cu P – 55 kw. Consul de lemne – 20 mc/an.

Coș de dispersia gazelor cu H – 8 m.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare): conform certificatului constatator.

8. Programul de funcționare - 8 ore/zi , 5 zile/săptămână, 265 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare:

Rigole , decantor separator de produse petroliere.

Platforme dalate , betonate. Zonă împrejmuită.

Rezervorul de motorină este prevăzut cu cuvă de retenție.

Coș de dispersia gazelor cu H – 8 m.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :

Deseurile municipal amestecate se colecteaza in europubele care sunt amplasate pe platforma betonata. Colectarea deseurilor se va face separat.

Sursele posibile de poluare a solului si subsolului sunt scurgerile accidentale de deseuri periculoase in timpul transportului si manipularii acestora, scurgeri accidentale de carburanti si uleiuri din mijloacele de transport.

Se va intocmi Planul de interventie in caz de poluare accidentale. Titularul va lua masuri permanente in vederea asigurarii instruirii personalului implicat si asigurarii materialelor de interventie;

Titularul are obligatia respectării următoarelor condiții conform H.G. nr. 1061/2008.

Transportatorul este obligat:

* se vor respecta prevederile HG 1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României și a HG 1175 / 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare.

* se vor respecta HG.856/2002 privind gestiunea deșeurilor și Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor.

* să utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emanații de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător;

* să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defectiuni sau accidente;

* se interzice abandonarea deșeurilor pe traseu;

* să respecte pentru transportul deșeurilor periculoase reglementările specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleași caracteristici;

* să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile competente;

* se vor dota cu tehnica necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defectiuni apărute în timpul transportării deșeurilor periculoase sau, în cazul în care nu dețin tehnica și de personal corespunzător, să asigure acest lucru prin unități specializate;

* deșeurile nepericuloase / periculoase destinate eliminării se transportă de la expeditor la destinatar și se controlează pe baza formularului de încărcare – descărcare deșeurilor nepericuloase / periculoase tipizat, în regim special.

* să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor / substanțelor periculoase transportate din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeurile, locul de încărcare, locul de destinație și după caz, cantitatea de deșeurile / substanțe periculoase transportate și codificarea acestora conform legii.

* se vor anunța autoritățile pentru protecția mediului despre orice transport de deseuri periculoase, înainte de efectuarea acestuia, precum și unitățile de pompieri, în cazul transportului deșeurilor cu pericol de incendiu sau explozie.

Condiții de acceptare pe platformă a deșeurilor.

• Deșeurile să fie livrate de transportatori autorizați;

• Deșeurile să fie însoțite de documentele necesare în conformitate cu prevederile legale din HG 1061 /2008 sau cu criteriile de recepție impuse de operator;

• La recepție se va asigura ca deseurile primite se încadrează în condițiile impuse de autorizația de mediu și respecta cerințele legate de protecția mediului și a sănătății umane.

• La primirea deșeurilor se vor respecta următoarele cerințe de recepție :

a) verificarea documentației privind cantitățile și caracteristicile deșeurilor, originea și natura lor, inclusiv buletine de analiză pentru deșeurile industriale, și date privind identitatea producătorului.

b) inspecția vizuală a deșeurilor la intrare și, după caz, verificarea conformității cu descrierea prezentată în documentație.

c) păstrarea, cel puțin o lună, a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse conform prevederilor legale în vigoare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



d) pastrarea unui registru cu inregistrările privind cantitățile, caracteristicile deșeurilor originea și natura, data livrării, identitatea producătorului sau, după caz, a colectorului.

Se va întocmi un registru al platformei în care vor fi consemnate toate neconformitățile înregistrate, împreună cu date referitoare la acțiunile întreprinse, cine a luat deciziile și dacă au fost înregistrate daune.

Titularul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității fără producere de disconfort în zonă.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Nivelul maxim al zgomotului produs nu va depăși la limita incintei unității valorile maxim admise conform STAS 10009/88 și anume 65 dB(A) – Cz 60 în timpul zilei (orele 6-22) și cu 10 dB mai puțin noaptea (22-6)

Apele uzate menajere, nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;

Apele pluviale nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001/2002 modificat și completat de HG 352 / 2005.

Noxele emise și imisiile în atmosferă, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ord. 462 / 1993 și STAS 12574 / 1987. Imisiile se vor încadra în valorile admise de STAS 12574 / 1987, Legea nr. 104 privind calitatea aerului înconjurător.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;

La solicitarea APM Bihor se vor efectua analize pe factori de mediu, pentru indicatorii specificați.

Se va ține evidența deșeurilor produse, cât și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor, până la data de 31.03 anul în curs pentru anul precedent.

Anual până la 15.01.- 25.02, gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje .

Anual până la 01.02 gestiunea substanțelor periculoase conform REACH.

La solicitarea APM Bihor, orice alte date legate de activitatea autorizată.

Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capăt declarați în fișa de prezentare.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Deșeuri municipale amestecate - 20 03 01 -1,2 mc/lună R3.

Deșeuri de hârtie carton 20 01 01 – 2,5 kg/lună R11.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

În conformitate cu H.G. 856 / 2002, deșeurile care fac obiectul solicitării autorizației de mediu se încadrează sub următoarele coduri:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Cod deseuri	deseuri de la excavarea minereurilor metalifere	Cod valorificare/ eliminare
01 01 01	deseuri de la excavarea minereurilor metalifere	R12,R4,
01 01 02	deseuri de la excavarea minereurilor nemetalifere	R12,R4,
01 05 04	deșeuri și noroaie de foraj pe baza de apă dulce	D9, D1,
01 05 05*	deseuri și noroaie de foraj cu conținut de uleiuri	D9,D1
01 05 06*	noroaie de foraj și alte deseuri de forare cu conținut de substanțe periculoase	D9,D1
01 05 07	noroaie de foraj și deseuri cu conținut de barită, altele decât cele specificate la 01 05 05* și 01 05 06*	D9,D1,
01 05 08	noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05* și 01 05 06*	D9,D1,
03 01 01	deseuri de scoarță și de plută	R11
03 01 05	rumegus, talas, aşchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	R11
04 02 10	Materii organice din produse naturale (grăsimi, ceară)	D13,D10,
05 01 03*	slamuri din rezervoare	D13,D10
05 01 05*	reziduuri uleioase	D13,R3
05 01 06*	namoluri uleioase de la operațiunile de întreținerea instalațiilor și echipamentelor	D13,D10
05 01 09*	namoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase	D13,D10
05 01 10	namoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09*	D13,D10,
10 01 01	cenușa de vatră, zgură și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan specificat la 10 01 04*)	R12,R5
10 01 02	cenușa zburătoare de la arderea carbunelui	R12,R5
10 01 03	cenușa zburătoare de la arderea turbei și lemnului netratat	R12,R5
10 01 15	cenușa de vatră, zgură și praf de cazan de la co-incinerarea altor deșeuri decât cele specificate la 10 01 14*	R12,R5



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



10 01 17	cenușa zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16*	R12,R5
10 02 01	deșeurile de la procesarea zgurii	R12
10 02 02	zgura neprocesată	R12
10 02 10	cruste de tunder	R12
10 05 01	zguri de la topirea primară și secundară	R12
10 05 11	scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10*	R12
10 06 01	zguri de la topirea primară și secundară	R12
10 06 02	scorii și cruste de la topirea primară și secundară	R12
10 07 01	zguri de la topirea primară și secundară	R12
10 07 02	scorii și cruste de la topirea primară și secundară	R12
10 09 03	zgura de topitorie	R12
10 10 03	zgura de topitorie	R12
10 11 10	deșeurile de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09	D13
10 12 08	deșeurile ceramice, de cărămizi, țigle sau materiale de construcție (după procesarea termică)	D13,D1
10 13 11	deșeurile de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 și 10 13 10	R12,R5
10 13 14	deșeurile de beton și nămoluri cu beton	R12,R5
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	R5,
15 01 04	ambalaje metalice	R4,
16 01 17	metale feroase	R4,
16 01 18	Metale neferoase	R4,
17 01 01	beton	R5,
17 01 02	cărămizi	R5,
17 01 03	țigle și materiale ceramice	R5,
17 01 06*	amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase	D13,D1



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



17 01 07	amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06*	R12,R5,
17 02 01	lemn	R5,
17 02 02	sticla	R5,
17 02 03	materiale plastice	R5,
17 04 01	cupru, bronz, alama	R4,
17 04 02	aluminiu	R4,
17 04 03	plumb	R4,
17 04 04	zinc	R4,
17 04 05	fier și otel	R4,
17 04 06	staniu	R4,
17 04 07	amestecuri metalice	R12,R4,
17 04 09*	deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase	R12,R4
17 05 03*	pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase	D13,D1
17 05 04	pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03	R5,
17 05 06	deseuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05	R5,
17 05 07*	resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase	D13,D1
17 05 08	resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07	R5,
17 06 04	materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03	D1
19 03 05	deseuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04	R3, D1,
19 08 05	nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești	R3, R10,
19 08 09	amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor și grăsimilor comestibile	R3,R10,
19 08 12	nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11	R3,R10,
19 08 13*	nămoluri cu conținut de substanțe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale	D13,D1
19 08 14	nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor	D13,D1



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



	reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13	
19 12 04	materiale plastice si de cauciuc	R3
20 02 01	deșeuri biodegradabile	R3,R10
20 03 06	deșeuri de la curățarea canalizării	R3,R10

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Cod deseu	Denumire deseu	Cantitati (t/an)	Mod de stocare
01 01 01	deseuri de la excavarea minereurilor metalifere	500	vrac
01 01 02	deseuri de la excavarea minereurilor nemetalifere	500	vrac
01 05 04	deșeuri și noroaie de foraj pe baza de apa dulce	6000	in haba metalica sau IBC
01 05 07	noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decat cele specificate la 01 05 05* si 01 05 06*	5000	in haba metalica sau IBC
01 05 08	noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decat cele specificate la 01 05 05* si 01 05 06*	1000	in haba metalica sau IBC
03 01 01	deseuri de scoarta si de pluta	50	in big bags
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	50	in big bags
04 02 10	Materii organice din produse natural(grasime, ceara)	10	in butoaie metalice, IBC
05 01 10	namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 05 01 09*	1000	in habe metalice
10 01 01	cenușa de vatra, zgura și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan specificat la 10 01 04*	500	in big bags
10 01 02	cenușa zburătoare de la arderea carbunelui	1000	in big bags
10 01 03	cenușa zburătoare de la arderea turbei si lemnului netratat	1000	in big bags
10 01 15	cenușa de vatra, zgura și praf de cazan de la co-incinerarea altor deșeuri decât cele specificate la 10 01 14*	500	in big bags
10 01 17	cenușa zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea	500	in big bags



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



	specificata la 10 01 16*		
10 02 01	deșeuri de la procesarea zgurii	200	in big bags
10 02 02	zgura neprocesată	1000	vrac
10 02 10	cruste de tunder	200	vrac
10 05 01	zguri de la topirea primara și secundara	200	vrac
10 05 11	scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10*	500	in big bags
10 06 01	zguri de la topirea primara și secundara	500	vrac
10 06 02	scorii și cruste de la topirea primara și secundara	500	vrac
10 07 01	zguri de la topirea primara și secundara	500	vrac
10 07 02	scorii și cruste de la topirea primară și secundara	200	vrac
10 09 03	zgura de topitorie	500	vrac
10 10 03	zgura de topitorie	500	vrac
10 11 10	deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decat cele specificate la 10 11 09	500	vrac
10 12 08	deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle sau materiale de construcție (după procesarea termica)	1000	vrac
10 13 11	deșeuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 și 10 13 10	200	in big bags
10 13 14	deșeuri de beton și nămoluri cu beton	100	Haba metalica
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	50	in big bags
15 01 04	ambalaje metalice	10	in big bags
16 01 17	metale feroase	50	vrac
16 01 18	Metale neferoase	10	vrac
17 01 01	beton	3000	vrac,
17 01 02	cărămizi	1000	vrac,
17 01 03	țigle și materiale ceramice	500	vrac,
17 01 07	amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale	2000	vrac,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



	ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06*		
17 02 01	lemn	5	vrac,
17 02 02	sticla	2	vrac
17 02 03	materiale plastice	50	vrac
17 04 01	cupru, bronz, alama	1	vrac
17 04 02	aluminiu	1	vrac
17 04 03	plumb	0.5	vrac
17 04 04	zinc	0.5	vrac
17 04 05	fier și otel	20	vrac
17 04 06	staniu	0.2	vrac,
17 04 07	amestecuri metalice	0.2	vrac
17 05 04	pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03	500	vrac,
17 05 06	deseuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05	100	vrac,
17 05 08	resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07	3000	vrac,
17 06 04	materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03	50	In big bags
19 03 05	deseuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04	3000	vrac
19 08 05	nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești	200	in habe metalice
19 08 09	amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei clin sectorul uleiurilor și grăsimilor comestibile	20	in butoaie metalice sau IBC
19 08 12	nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11	20	in butoaie metalice sau IBC
19 08 14	nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13	20	in butoaie metalice sau IBC



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



19 12 04	materiale plastice si de cauciuc	20	In big bags
20 02 01	deșeuri biodegradabile	10	in habe metalice sau IBC
20 03 06	deșeuri de la curățarea canalizării	10	in habe metalice sau IBC

4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie) :

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare
15 01 04	ambalaje metalice	120,00	Tone/luna	Valorificare
16 01 17	metale feroase	400,00	Tone/luna	Valorificare
16 01 18	metale neferoase	5,00	Tone/luna	Valorificare
17 01 01	deseuri de beton	3000,00	Tone/luna	Valorificare
17 01 07	amestecuri de beton	2000,00	Tone/luna	Valorificare
17 04 01	cupru, bronz, alama	5,00	Tone/luna	Valorificare
17 04 02	aluminiu	5,00	Tone/luna	Valorificare
17 04 03	plumb	1,50	Tone/luna	Valorificare
17 04 04	zinc	0,10	Tone/luna	Valorificare
17 04 05	fier si otel	30,00	Tone/luna	Valorificare
17 04 06	staniu	1,00	Tone/luna	Valorificare
17 04 07	amestecuri metalice	25,00	Tone/luna	Valorificare
17 05 04	pământ si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03	1000,00	Tone/luna	Valorificare
17 05 08	resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07	1000,00	Tone/luna	Valorificare
19 03 05	deseuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04	2000,00	Tone /luna	Valorificare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



5. Modul de transport al deeurilor si masurile pentru protectia mediului:

Deseurile periculoase provenite de la generatorii de astfel de deseuri sunt transportate spre valorificare^{si/} sau eliminare finala. Titularul autorizatiei de mediu va urmari realizarea managementului deeurilor pana la stadiul de valorificare^{si/} sau eliminare finala a lor, cu respectarea prevederilor HG 1061 / 2008, privind transportul deeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul Romaniei.

Transportul deeurilor municipal amestecate se efectueaza de catre unitatea de salubritate.

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

Deseurile menajere vor fi depozitate de catre societatea autorizata la un depozit ecologic autorizat (S.C. ECO BIHOR S.R.L.din Oradea).

Deeurile periculoase se vor elimina prin societăți specializate și autorizate.

7. **Monitorizarea gestiunii deeurilor** :Se va tine evidenta deeurilor produse , cat si modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 si Legea 211/ 2011 privind regimul deeurilor cu modificările și completările ulterioare.

8. Ambalajele folosite si rezultate - tipuri si cantitati :

Ambalajele folosite pentru transportul si stocarea temporara vor fi utilizate doar in acest scop iar dupa ce acestea nu vor mai putea fi reutilizate se vor predate catre firme specializate, autorizate.

9. Modul de gospodarire a ambalajelor :

Ambalajele sunt predate la firme specializate , autorizate. Se vor respecta prevederile Ord. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deeurilor de ambalaj cu modificările și completările ulterioare.

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase

1.Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate :

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de pericol
Amestecuri	INERCEM D, INERCEM E, INERCEM C, INERCEM A,	200	to/an	H318,H315, H317,H335
Amestecuri	LIANȚI HIDRAULICI DORODUR- HOLCIM 9 ROMÂNIA)	100	to/an	H318,H315, H317,H335

2.Modul de gospodarire:

- **ambalare:** vrac, saci
- **transport:** se realizează cu mijloace de transport ale furnizorului și sunt aduse la locație.
- **depozitare:** încăpere închisă de pe amplasament.(container).
- **folosire/comercializare:** tratare.

3.Modul de gospodarire a ambalajelor folosite/rezultate de la substantele si preparatele periculoase:

Se vor respecta prevederile Ord. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deeurilor de ambalaj cu modificările și completările ulterioare.

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:

Substanțele periculoase se vor manipula , stoca si utiliza conform Fiselor tehnice de lușelor de securitate ,intocmite conform Anexa II din Regulamentul CE nr. 1907/2006. Se vor respecta prevederile Legii nr. 360/2003. (actualizata) privind regimul substantelor si preparatelor periculoase.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Se va intocmi / revizui Planul de intervenție în caz de poluari accidentale și se vor asigura resurse umane / materiale pentru aplicarea prevederilor acestuia la nevoie.

Să dețină material absorbante.

Se vor respecta normele PSI .

Manipularea , transportul si depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se va face conform fiselor cu date de securitate de catre personal instruit.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 360 / 2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

5. Monitorizarea gospodării substanțelor si preparatelor periculoase:

Evidenta substanțelor periculoase se tine pe fise de intrare/iesire.

VI. Programul de conformare

Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor.

1. Domeniul protectia solului si apelor subterane ; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deseurilor; altele(zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanta / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare(pe fiecare proiect):

2.Sursa de finantare si valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte: - Nu este cazul.

Director Executiv
ing. Adriana CALAPOD



Șef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizații
ing. Timea Mare

Serviciu Avize,Acorduri,Autorizații
ing. Mihaela Crăciun

3 exp.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588