



MINISTERUL MEDIULUI



Agenția Națională pentru Protecția Mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 68 din 04.06.2018

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. ROMGAPA TRADE S.R.L.**, cu sediul în sat Sîntion, nr. 31, comuna Borș, jud. Bihor, înregistrată la APM Bihor cu numărul 5629/02.04.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului în baza H.G 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acestuia (actualizată), a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 (*actualizată*), privind protecția mediului și a Ord. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu (actualizat), se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru : S.C.ROMGAPA TRADE S.R.L., J5/3714/1994, CUI 6322986/1994;

Punct de lucru : sat Sîntion, nr. 702/A, comuna Borș, județul Bihor;

care prevede: întreținere și reparare autovehicule; reparații service, mașini, echipamente și utilaje frigo-tehnice, frigidere, camera frigorifice de uz casnic și industrial;

în scopul : desfășurării următoarelor activități (conform cod CAEN):

4520 (rev 2) Întreținerea și repararea autovehiculelor;

8522 (rev 2) Reparații, service, intermediari de aparate mașini, echipamente și utilaje frigo-tehnice, frigidere, camera frigorifice de uz casnic și industrial;

Documentația conține:

Fișa de prezentare și declarație întocmită conform Ord. 1798/2007 al MMDD, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

Anunț public la primăria Borș, cu nr. 1632/28.03.2018;

Dovada achitării tarif autorizare, chitanța ALP nr. 1040213/02.04.2018;

Plan de amplasament și delimitare a imobilului scara;

Plan de încadrare în zonă;

Contract de prestări servicii salubritate încheiat cu SC Compania Reosal SA Borș;

Contract de prestări servicii de vidanțare nr. PB 274/21.07.2016 încheiat cu SC Promediu Bihor SRL;

Contract de prestări servicii nr. 65/14.10.2014 încheiat cu SC Ecosafe SRL

Nota de informare nr. 33/28.03.2018, încheiată de către SC Gepi Impex SRL pentru acreditare client- furnizare butelii de freon reîncărcabile verificate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





MINISTERUL MEDIULUI



Agencia Națională pentru Protecția Mediului Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

Nota de constatare nr.6738/24.04.2018, incheiată de APM Bihor;
Decizia nr.265/26.04.2018, privind emiterea autorizatiei de mediu-A.P.M.Bihor;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de inregistrare seria B nr. 2232775 emis de ORC Bihor ;
Certificat constatator cu declararea punctului de lucru emis la data de 15.05.2018 de ORC Bihor;

Decizia etapei de încadrare nr. 496/14.07.2016-APM Bihor, pentru construire hală;

Notificare pentru punerea în funcțiune nr. 47/04.06.2018- ABA Crișuri;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu.
2. Se vor respecta prevederile : OUG 195/2005 privind protecția mediului (*actualizata*), Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare ,Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile;

c) ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002;

HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare;

Legea Apelor nr.107/1996 cu modificări și completări ulterioare, Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Regulamentul UE NR. 517/2017 privind gazele fluorurate cu efect de seră;

HG 235/2007 privind gestionarea uleiului uzat;

Se vor respecta prevederile Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje;

H.G. nr.188 / 28.02.2002 (M. Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

3. **Conform legislației în vigoare, pentru reînnoirea autorizatiei de mediu titularul obiectivului va prezenta la A.P.M. Bihor cu minim 45 de zile înainte de data de expirare a valabilității autorizatiei o documentație tehnică întocmită conform art. 8, alineat(1) din Ord.nr.1798/2007 al MMDD;**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

4. Conform OUG 195/2005 modificată de OUG 164/2008 art 15 alin.2 lit.a : Titularii planurilor /programelor/ proiectelor/ activităților, au obligația:

“ a) de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;”

• **In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie, aveti obligatia sa va supuneti prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce modifica, completeaza sau abroga actele vechi.**

Prezenta autorizatie este valabila 5 ani de la data eliberării 04.06.2018 până la 03.06.2023. Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia după caz.

I. Activitatea autorizată – service agregate frig mijloace de transport.

1.Dotări (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate) :

Societatea are **punctul de lucru** în sat Sîntion, nr. 702/A și își desfășoară activitatea pe o suprafața totală de 2960 mp din care suprafața construită este de 427,43 mp și o suprafață utilă de 507,59 mp dispuși în hală service de 306 mp, restul fiind birouri, depozit, grupuri sanitare, atelier mecanic și electric , precum și alte dependințe.

Suprafața betonată și petruită pentru circulația și staționarea mijloacelor de transport.

Echipamente utilizate:

Nr.crt.	Denumire	Nr.Buc.
1	Statie recuperare Freon Refco tip ENVIRO DUO , 220V ,33kg/ora	1
2	Carucior Service cu 7 setare si 321 scule profesionale	1
3	STIVUITOR 2.5 t 4.5 metri inaltime maxima lame	1
4	STRUNG PENTRU METALE 300mm / diametru maxim 120 mm	1
5	SCHELA MOBILA 2.5*1.25M H=5M	2
6	LAPTOP Dell cu software pentru service	2
7	TRUSA SCULE MANNESMANN ,215 PIESE	2



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





MINISTERUL MEDIULUI



Agencia Națională pentru Protecția Mediului
Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

8	MINILETCON, 1300 GR	1
9	DISPOZITIV DE INSTALARE SUPPORTCOMPRESSOR ,pentru autoutilitare cu aggregate actionate de mot.vehicolului	1
10	TENSIOMETRU pt. CURLE / de la 10 pina la 500 Herz	1
11	2041930 TESTER SL3 DIAGNOSTIC OI, 12v cu interfata pt. laptop	1
12	APARAT DE SUDURA electrica ,invertor 220V	1
13	2041888 DETECTOR LEAK INFICON, 220/12 V , cu selectivitate pe freoni	1
14	2041922 - TESTER BATERIE , pt teste de reziatenta interna si grad de incarcare inregistrate pe card de memorie	1
15	SET insubatoare/bormasina MILWAUKIE 12V,baterii Litiu	1
16	Statie de Manometre pt refrigeranti Refco ,manometer cu scala temperature pentru refrigeranti	3
17	Tester electronic valve expansiune Refco,software pentru toate tipurile de refrigeranti	1
18	Cantar electronic pt refrigeranti max 150 kg,calculator incorporat	1
19	Pompa de Vaacum Refco ,220V	1
20	Recipienti Freoni ,10kg max	6
21	Subler 130mm	2
22	Cheie Dinamometrica 130 daN	2
23	Polizor 140mm	1
24	Tester pt Calculator de Bord Type TGVI 12V	1
25	Tester pt Calculator de Bord Type MP V 12V	1
26	Tester pt Calculator de Bord Type MPVI 12V	1
27	Tester pt Calculator de Bord Type MPT 12V	1
28	Tester pt Calculator de Bord Type Cab 12V	1
29	Pompa Recuperare Freoni 220V,10kg/ora	1
30	Scara Plianta ,aluminiu 7 trepte	1
31	Scara Extensibila ,trei segmenti,7m	1



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

32	Furtune Exhaustare Gaze Esapament diametru 70mm	1
33	Bancuri de Lucru cu Menghina ,1200x600x700	2
34	Carucior Pentru Transportat Piese.,patru roti,doua rotative	1
35	Tester Presiune Sistem Racire, cu pompa pentru testarea instalatiei la rece	1
36	Refractrometru,cu scala pt.glicoli,fara silicat,acizi organici	1
37	AVO metro electronic	1
38	Cleste spot A1000 ,AMPERMETRU inductiv1000A	1
39	Thermometru Etalon Service ,clasa de precizie 0.01%	1
40	Prese de diferite dimensiuni pentru extras rulmenti si bucese	5
41	Pomapa spalare cu presiune ,220V	1

Mijloace de transport : autoturism 1 buc, autoutilitară 1buc și un motostivuitoar pe GPL.

2.Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantitati :

Consumul mediu de materii prime, auxiliare ce intră în proces:

- ca și materie primă se utilizează cca 250 kg Freon/an, 404A si 452A;
- ca și materii secundare ulei frigorific cca 30 l/an și piese de schimb mărunte pentru agregatele frigorifice cca 500kg/an;

Materiile prime și auxiliare vin ambalate în ambalaje originale, închise , care sunt depozitate în spațiu separat, iar personalul care le utilizează este instruit în acest sens.

3.Utilitati – apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

Apa utilizată în scop igienico sanitar și tehnologic (spălarea unor piese mici)este asigurată din sursă proprie conform actului emis de ABA Crișuri Oradea, dintr un foraj cu adâncimea de 20 m și înmagazinaată în rezervor cu V=100 l. Evacuarea apelor uzate, se realizeaza în bazin vidanjabil cu V=5mc, iar apele de la spălare sunt trecute prin separatorul de hidrocarburi cu Qmax 0,7 l/s , după care ajung în bazinul vidanjabil. Alimentarea cu energie electrica se realizeaza de la rețeaua localității.

Încălzirea spațiilor în sezonul rece se realizeaza prin intermediul unui cazan (P=70 kw) care functioneaza cu peleți.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea unității constă în service agregate frig mijloace de transport.Principalele faze ale procesului tehnologic sunt: recepție - diagnoză – demontare(cu operații specifice de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

curățare, înlocuire, etc) – executare lucrare – montare – verificare - livrare .

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

- instalații frig pentru mijloacele de transport cca 500 buc/an;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Încălzirea spațiilor în sezonul rece se realizează prin intermediul unui cazan (P=70kw) care funcționează cu pește/lemn cca 20 mc/sezon. Pentru hală de producție se folosesc 5 ventiloconvectoare cu P=12 kW.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

4520 (rev 2) Întreținerea și repararea autovehiculelor (service instalații frig);

7120 (rev2) Activități de testări și analize tehnice;

8. Programul de funcționare : 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an.

II . Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, dotare (pe factori de mediu):

- separator de hidrocarburi prevăzut pe rețeaua de canalizare pentru spălarea pieselor mici;
- suprafață betonată și pietruită pentru staționarea temporară a mijloacelor de transport;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Deșeurile generate din activitate se vor colecta separat.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Apele uzate evacuate în bazin vidanjabil, nu vor depăși încărcările maxim admise cf. NTPA 002 / 2005;

Valorile limită de încărcare cu poluanți a apelor pluviale, evacuate în rețeaua de hidrografică locală, nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001 / 2002 - Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali, aprobat prin HG nr. 188 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 / 2005

Nivelul maxim al zgomotului produs și propagat la limita incintei obiectivului se va încadra în valoarea admisă de STAS 10009/88 și Ord. Ministerului Sănătății nr. 119/2014, respectiv, 65 dB(A) și curba de zgomot Cz 55 între orele 6-22 și cu 10 dB mai puțin între orele 22-6

III . Monitorizarea mediului.

1. Indicatorii fizico – chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

La solicitarea APM Bihor se vor efectua analize/măsurători pe factorii de mediu , la indicatorii ce vor fi specificați. Se va tine lunar evidența gestiunii deșeurilor produse, conform HG. 856/16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor .

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





MINISTERUL MEDIULUI



Agencia Națională pentru Protecția Mediului Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

Anual (până la 31 martie pentru anul precedent) se va raporta la APM Bihor, la Compartimentul GDSCP, **evidența gestiunii deșeurilor** generate conform HG nr. 856 / 2002;

Anual (până la data de **25 februarie**, pentru anul precedent) se vor raporta la APM Bihor datele referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje conform Ord. M.M.P. nr. 794 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

Anual (până la 31 martie pentru anul precedent) raportarea substantelor, amestecurilor ca atare sau in articole, produse, importate, utilizate, conform prevederilor REGULAMENTULUI (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capăt ai Fisei de prezentare și declarație.

La solicitarea APM Bihor, orice date legate de activitatea autorizată.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- 20 03 01 - deșeuri municipale amestecate - cca. 1,2 to/an
- 15 01 10* - ambalaje contaminate – cca. 0,005 to/lună
- 15 02 02* - absorbanti, materiale filtrante –cca. 30 kg/an
- 16 01 14* - antigel – cca. 60 kg/an
- 14 06 01* - freon – cca. 0,005 t/ an
- 13 02 05* - ulei mineral uzat – cca. 2000 l/ an
- 16 01 07* – filtre uzate – cca 300 kg/ an
- 12 01 10* – uleiuri uzate frigorific- cca 0,01 kg/lună
- 16 01 17 – metale feroase – cca 0,2 to/an
- 15 01 01 – hârtie carton – cca 40 kg/lună

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):-

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile care rezultă în urma procesului tehnologic sunt depozitate în spații special amenajate și apoi eliminate sau valorificate cu societăți autorizate conform contractelor atasate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Deșeurile care se pretează sunt valorificate către societate autorizată pe baza de contract.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile menajere sunt transportate cu autospecialele firmei de salubritate. Se va respecta HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare .



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deseurile menajere sunt depozitate definitiv la depozitul de deseuri a municipiului Oradea. Deseurile tehnologice și periculoase vor fi transportate către un eliminător final de către firma autorizată în baza contractului încheiat.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține lunar, evidența gestiunii deșeurilor produse, cf. HG. 856/16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, L. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

8. Ambalajele folosite și rezultate – tipuri și cantități:

Ambalajele folosite butelii metalice de 10 l pentru alimentarea cu freon se refolosesc și recipienti metalici de 1 l pentru uleiul frigorific sunt predați la societate autorizată. Ambalajele de carton de la piesele mărunte sunt valorificate către societate autorizată sau predate beneficiarilor de reparații.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

Ambalajele se colectează, se depozitează temporar și se predau la firme autorizate, cu respectarea prevederilor Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje;

Se vor respecta prevederile L.249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase.

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități):

Freon cca 250 kg/an (R134A, R404A, preponderent fiind R452A); R11, F+, R12, R11,

2. Modul de gospodărire:

Ambalare: în ambalajele puse la dispoziție de către furnizori.

Transport: se realizează cu mașinile furnizorilor.

Depozitare: în spații special amenajate, ventilate natural, ținând seama de capacitatea de depozitare temporară.

Folosire/comercializare: utilizare în procesul tehnologic

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: substanțele chimice utilizate sunt cele descrise la Cap.V, pct. 1

- ambalajele rezultate se vor reutiliza/elimina prin societăți autorizate;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- se va instrui personalul și se va asigura material absorbant pentru cazuri de poluări accidentale;

- manipularea, depozitarea și utilizarea substanțelor și preparatelor periculoase se face conform prevederilor FTS;





Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase:
- se va ține evidența stocurilor și consumurilor de substanțe periculoase.

VI. Programul de conformare - Măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților :

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul.
2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte: Nu este cazul.

"Prezența investiției a fost realizată prin fonduri europene."

**Director executiv
ing. Adriana CALAPOD**



**Șef S.A.A.A.
ing. Timea MARE**

**Întocmit S.A.A.A.:
ing. Alina PODILĂ**

