



Agencia Națională pentru Protecția Mediului
Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

AUTORIZATIE DE MEDIU**Nr. 80 din 19.06.2018**

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. SITAR ALB INTERNAȚIONAL SRL** cu sediul în municipiul Oradea, str. Bulevardul Ștefan cel Mare, nr.128, bl. AN42, ap.33, județul Bihor, tel.: 0752/125293, e-mail:sitar_alb@yahoo.com, înregistrată la APM Bihor cu nr. 13026 din 06.09.2017 și a completărilor depuse cu nr. 1026 din 23.01.2018, nr. 4651 din 15.03.2018, nr. 5253 din 27.03.2018,

În urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acestuia (*actualizata) și a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului(*actualizata*), se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU**Pentru: SECȚIE PRODUCȚIE ÎNCĂLȚĂMINTE FINITĂ****Punct de lucru: municipiul ORADEA, str. Corneliu Baba, nr.2.**Titular: **S.C. SITAR ALB INTERNAȚIONAL S.R.L.** , J05/1304/2015, CUI 34890442.care prevede: COD CAEN: REV1 - 1930 Fabricarea încălțăminteii;
(COD CAEN: REV 2: - 1520); Fabricarea încălțăminteiiActivitatea se încadrează la pct. 14 - fabricarea încălțăminteii , **Conform Anexei nr.7 Partea 2 din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale.**Documentatia contine: Fisa de prezentare si declaratie conform Ord 1798/2007 MMDD pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, elaborata de beneficiar,

- Contract de închiriere spațiu încheiat cu SC SAPIEM CONTROL SRL Oradea;
- Extras CF 151956 din 2016- OCPI Oradea;
- Contract prestări servicii de vidanjare încheiat cu Popa S. Ioan PF Oradea;
- Contract prestări servicii preluare ape uzate prin vidanjare încheiat cu SC Compania de Apă Oradea SA;
- Contract de vânzare cumpărare și prestări servicii încheiat cu SC Oliva Verde SRL Oradea;
- Protocol de colaborare încheiat cu Asociația RECOLAMP București;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

- Contract prestari servicii publice de salubritate încheiat cu RER Ecologic Service Oradea SA;
- Contract prestări servicii încheiat cu SC ASA SERVICII ECOLOGICE SRL Arad + Notificare schimbare denumire societate SC FCC Enviroment România SRL;
- Anunt public afișat la sediul primăriei Oradea din data de 26.03.2018.
- Schite (plan de incadrare in zona, plan de amplasament);
- Chitante seria ALP NR. 1037171 din 06.09.2017 și seria ALP nr.1040116 din 27.03.2018 , tarif autorizare – APM Bihor;
- Nota de constatare nr. 3339 din 22.02.2018 –APM Bihor;
- Decizia nr.174 din 29.03.2018 , pentru emiterea autorizației de mediu.
- Plan de gestionare al solvenților organici.
- Fise cu date de securitate;

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

- Certificat constatator nr. 58687/2017 – ORC Bihor,
- Certificat de inregistrare seria B nr. 3113747- ORC Bihor;

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

- Titularul are obligația să respecte toate **prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu.**
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii, care au efect semnificativ asupra mediului.
- Titularul activității are obligația să notifice APM Bihor la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu:

- OUG. 196 / 2005 ,aprobata prin Lege nr. 105 / 2006 privind Fondul de Mediu cu modificarile si completarile ulterioare.
- OUG.195 / 2005 privind protecția mediului, , aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 cu modificările și completările ulterioare ;
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare,;
- LEGEA nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale.
- Ordinul MMGA nr. 859/2005 de aprobare a ghidului privind derularea procedurii de notificare și stabilirea unor cerințe specifice în procesul de autorizare a anumitor activități/installații care utilizează solvenți organici cu conținut de compuși organici volatili.
- Se va întocmi și prezenta la APM Bihor Planul anual de gestionare a solvenților conf. Anexei 7, partea a 2-a din Legea 278/2013 privind emisiile industriale.
- HG nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate.
- Legea 249/2015 privind gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, actualizată și Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin **LEGE nr. 166 din 12 iulie 2017** privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor:

a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002;

- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurator;
- Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- Valorile limită aplicabile zonelor de locuit sunt cele specificate în *SR 10009/2017 – Acustică – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant* cu excepția teritoriilor protejate constituite ca urmare a aplicării prevederilor *OM 119/2014 pentru aplicarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației*.

- **Titularul activității are obligația de a notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, cu efecte semnificative asupra mediului necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări de fond ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării (art. 15.2.a din OUG 195/2005 modificată de OUG 164/2008).**

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la data emiterii 19.06.2018, până la data de : 18.06.2023.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) :
Activitatea unității se desfășoară în trei spații (hale) închiriate pe bază de contract de închiriere, după cum urmează:

- **hala nr. C2** cu suprafața de 1396 mp - spațiul este folosit pentru realizarea activității de confecții încălțăminte: tragere-tălpuire-finisare prevăzută cu două benzi dotate cu echipamente de muncă specifice și un sistem de exhaustare format din două rețele de tubulatură din oțel cu diametrul de 300mm, cu lungimea de 26m, prevăzute



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



cu două ventilatoare cu motor electric de 5kw, cu evacuare în exteriorul clădirii, vestiare 36 mp, birou maistru 10mp, grupuri sanitare;

- **hala C3** cu suprafața de 603mp și cuprinde un depozit cu suprafața de 550 mp, sală de mese cu suprafața de 4,9 mp, vestiar cu 3,9 mp, birouri cu suprafața de 44,21 mp, grupuri sanitare. Spațiul este folosit ca și sediu social, depozit de accesorii și mașini pentru încălțăminte, birouri, grup social, atelier mecanic de întreținere-reparații, depozit adezivi și depozit ambalaje contaminate.

- **hala C8** cu suprafața de 1166 mp are destinația de depozit materii prime și auxiliare și stocare provizorie deșeuri reciclabile.

Utilajele folosite în procesul de producție sunt următoarele : mașina de preformat, presă tălpuit Pasangui, cuptor producție, presa pentru compactare, aerotermă -2 buc, suflător aer cald, bandă rotativă, mașină șlefuit, mașină ștampilat la cald, mașină bătut cuie, bandă cusut, rezervor 900 litri -2 buc, mașină ciocănit cu role, arzător, mașină de ștanțat, mașină de fixat ștaif , mașină de șlefuit, mașină pneumatică, cabină 4 locuri, hotă de șprițuit , răcitor compresor, răcitor, mașină de întins ștaif, presă cu pernă umflabilă, mașina de ștampilat cutii, presă simplă, mașină de întins carâmb- 2 locuri-3buc, mașină de presat, mașină de călcat, mașină de ștampilat cu bandă-3 buc, umidificator ștaif, mașină de periat- 3buc, mașină de șlefuit, mașină de îndoit, cuptor cu prototermă 1ml, cuptor cu prototermă 2ml, aburitor ștaif-2 buc, mașină de cusut -2 buc, - mașină de cusut -2 buc, mașină de cusut, suport prototermă- 3buc, mașină de călcat 45 2 loc-2 buc, mașină de călcat 45 1loc, mașină de tras vârf, mașină cu role de întins, răcitor aer comprimat, mașină de călcat cuie, reactivator aer cald, bandă rotativa, aparat de încălzit, presă, presă tălpuit, cabină de șprițat, mașini de ștanțat 3 buc, mașină de vopsit cu pistol, compresor, transpalet, stabilizator, rafturi metalice- 4buc, polizor, mașină șlefuit, mașină tăiat bandă, mașină de găurit cu coloană, mașină de găurit, freză cu kit, mașină de tăiat (flex), dulap depozitare-5buc, aparat de sudură electric.

Societatea dispune de un sistem de exhaustare format din din două rețele de tubulatură din oțel cu diametrul de 300 mm, cu lungimea de 26 m prevăzute cu 2 ventilatoare industriale cu motor de 5 kw fiecare.

2.Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Bilantul de materiale, lunar

- Piele- 4.500 mp (pentru cusut fețe la colaboratori)
- Adezivi - 1.000 kg
- Accesorii, piese de schimb;
- fețe încălțăminte cusute la colaboratori – 50.000 perechi,
- tălpi 50.000 perechi,
- cuie fixat toc 200 kg,
- cremă 80 kg,
- hârtie bușon 1.000kg,
- hârtie împachetat 300 kg,
- scoch 280 role.

Ambalaje de la adezivi după golire se predau la firme specializate și autorizate.
Ambalaje folosite: cutii colective - 5.000 buc , cutii individuale -50.000 buc.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



A. Bilanțul masic al solvenților organici, utilizați

(Conform Anexa 7 Partea a 2-a Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale)

Nr. crt.	Substanța cu conținut de COV utilizată în procesul de fabricație	Consum anual (kg)	Conținut de COV		Conținut de substanță uscată	
			%	kg		kg
1	ADEZIV ET 100	1008	77	776,16	23	231,84
2	ADEZIV PRIMER DU	192	82	157,44	18	34,56
3	SOLVENT ST 141	1440	100	1440	0	0
4	ADEZIV DESMODUR	180	85	153	15	27
5	ADEZIV CODIMOPRENE EXTRA	528	80	422,40	20	105,60
6	ADEZIV CEMENTAVIO XIII ISO 86	312	80,5	251,16	19,5	60,84
7	ADEZIV ES X 165	3944	81,91	3230,53	18,09	713,47
8	ADEZIV PRESSION TR 70	192	76,3	146,50	23,7	45,50
9	ADEZIV ES 5362 L	192	73,63	141,37	26,37	50,63
10	ADEZIV XM 148	192	84,98	163,16	15,02	28,82
11	SOLVENT 31705	30	100	30	0	0
12	CREMĂ MELTONIAN	50	11,1	5,55	88,9	44,45
13	CREMĂ SOFTY 6031	50	32	16	68	34
14	VOPSEA RAVIVANTE (diverse nuanțe)	32	99	31,68	1	6,32



15	ADEZIV PRIMER PU 312	192	97,1	186,43	2,9	5,57
16	CREMĂ LUXOR 6037	10	32	3,20	68	6,80
17	ACTIVATOR DESMO	15	80	12	20	3
18	ADEZIV ES 3502/E	1092	86	939,12	14	152,88
19	ADEZIV PRIMER AC 23M	422	97,94	413,31	2,06	8,69
20	ADEZIV SE 9300	2720	73,52	1999,74	26,48	720,26
TOTAL		12793		10518,75		2274,25

Valoarea de prag de consum al solvenților organici, respectiv consumul anual de solvenți organici este de **10518,75 kg/an**, respectiv **10,52 to/an** > 5 to/an, pragul de consum al solvenților organici, în consecință, activitatea desfășurată **intră** sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, (Anexa 7, partea a 2-a, nr.crt.14).

Activitatea (conform Anexei nr.7)	Consum total de solvenți organici (kg/an)	Valoarea de prag de consum (kg/an)
Nr. crt. 14 Fabricarea încălțăminteii	10518,75	> 5.000

Adezivi sunt ambalați în recipiente metalice etanșe și depozitați în magazia de chimicale special amenajată.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume): - Apa potabilă este asigurată la flacoane.

- Alimentarea cu apă în scopuri igienico sanitare se realizează de la rețeaua municipiului Oradea prin locatorul SC Sapiem Control SRL .

- Evacuarea apelor menajere se realizează în bazinul vidanjabil ce aparține de S.C.SAPIEM CONTROL SRL ORADEA. Apele uzate menajer sunt preluate și vidanjate din rețeaua locatorului, în baza contractului încheiat.

- Energia electrică, este asigurată de la rețeaua localității Oradea.

- Încălzirea spațiilor în sezonul rece se realizează de la o centrală termică cu funcționare cu gaz natural cu P de 25 kW (pentru birouri), 2 termosuflante pe gaz de 30 kW (pentru depozit), 2 termosuflante de 23 kW , o termosuflantă de 76,6 kW (pentru atelierul de producție). Consumul mediu de gaze este de 1300 mc/lună.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Principalele faze ale procesului tehnologic sunt: Aprovizionare materie primă și auxiliară (fețe încălțăminte, tălpi, tocure, adezivi, ambalaje, hârtie împachetat,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



crema), C.T.C, lipire, preformare călcâi, bombeu, lipirea tălpilor, C.T.C, ambalare, livrare externă cu mijloace de transport închiriate.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

Produsele obținute sunt : încălțăminte cca 600.000 perechi/an.

6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

(compoziție, cantități), producție: - Încălzirea spațiilor în sezonul rece se realizează de la o centrală termică cu funcționare cu gaz natural cu P de 25 kW (pentru birouri), 2 termosuflante pe gaz de 30 kW (pentru depozit), 2 termosuflante de 23 kW , o termosuflantă de 76,6 kW (pentru atelierul de producție). Consumul mediu de gaze este de 1300 mc/lună.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare): 5210,

8. Program de funcționare 8 ore/zi, 5 zile/săptămâna, 260 zile/an;

II. INSTALATIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIA MEDIULUI

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

În incinta halei sunt, 3 sisteme de colectare, evacuare și dispersie în atmosferă a gazelor de ardere rezultate din funcționarea celor 2 generatoare de aer cald prevăzute pentru încălzire, precum și pentru centrala termică respectiv 3 tubulaturi metalice cu diametrul de 150 mm și înălțimea de 4.5 m;

Noxele emise în atmosfera prin procesele tehnologice și din funcționarea generatoarelor de aer cald pentru încălzire nu vor depăși limitele maxime admise, concentrația maximă admisă a noxelor în aer (emisii) se vor încadra în condițiile impuse de STAS 12574/88.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europalele din plastic cu capac, care sunt ridicate și transportate la depozitul de deșeurii, pe baza de contract;
- deșeurile generate în unitate se vor colecta separat în spații special amenajate și inscripționate;

Conform LEGII nr. 166 din 12 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, "ART. 14(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeurii și deținătorii de deșeurii sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeurii: hârtie, metal, plastic și sticlă."

Titularul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității fără producere de disconfort în zonă.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- Valorile limită aplicabile zonelor de locuit sunt cele specificate în *SR 10009/2017 – Acustică – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant* cu excepția teritoriilor protejate constituite ca urmare a aplicării prevederilor *OM 119/2014 pentru aplicarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației*.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- 'Noxele emise și imisiile în atmosferă, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ord. 462 /1993 și STAS 12574 / 1987.
- Emisiile totale de compuși organici volatili nu vor depăși valoarea limita prevăzută de Legea 278/2013 privind emisiile industriale , pentru activitatea nr. 14.
- Apele uzate menajare , nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților si direct in stațiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;
- **Emisiile totale anuale de COV** , conform bilanțului solvenților organici , emisia totală anuală este de **10518,75 kg /an** cu un consum de 17,53 g/pereche, la producția realizată de cca 600.000 de perechi de incaltaminte /an, conform anexei 7, partea a 2 –din Legea 278/2013 privind emisiile industriale < 25 g/ per.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1.Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- Se va ține evidența deșeurilor produse și modul de valorificare a acestora, respectiv depozitarea definitivă conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor
- La solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Bihor se vor efectua analize/măsurători pe factori de mediu, apă/aer la indicatorii specificați;
- Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;

2.Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

-**Anual** (până la data de 31 martie pentru anul precedent) se va raporta la APM Bihor, la Compartimentul GDSCP, *evidența gestiunii deșeurilor* generate conform HG nr. 856 / 2002;

Anual- pana la data de 15 martie pentru anul precedent – se va rapotara, in scris, inventarul de emisii conform chestionarelor din Ord.3299/2012 –privind aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera.

- **Anual** – datele de raportare se transmit în format electronic ".xls" protejat împotriva modificării datelor și pe suport hârtie, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea, conform ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;

-**Anual** (până la data de 1 februarie, pentru anul precedent) se vor transmite informații despre substanțele și preparatele chimice periculoase depozitate/comercializate conform REACH;

Anual se va raporta la APM Bihor Bilanțul solvenților organici cu conținut de COV, conform anexei 7 din Legea 278/2013 (până la data de 1 martie), pentru anul precedent) pentru a verifica încadrarea sub prevederile legislației COV.

Anual și la cerere se va întocmi și prezenta la APM Bihor , Planul de gestionare a solvenților (până la data de 1 februarie, pentru anul precedent).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- La solicitare se va depune la sediul APM Bihor documentele de trasabilitate ale deșeurilor generate, colectate, transportate, depozitate temporar pe amplasament;
- Orice eveniment asimilabil cu poluări accidentale se va transmite la APM Bihor, GNM CJ Bihor și ISU Crișana;

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR

1.Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri piele cod 04 01 08 – cca 0,12 to/lună;
- deșeuri municipale amestecate cod 20 03 01– cca 1,44 to/lună;
- deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase cod 15 01 10* - cca 60 kg/lună;
- deșeuri ambalaje carton și hârtie cod 15 01 01 – cca 0,30 to/lună;
- deșeuri ambalaje plastice cod 15 01 02 – cca 70 kg/lună;
- deșeuri ambalaje lemn cod 15 01 03 - cca 200 kg/an;
- deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase cod 08 01 11* - cca 200 kg/an;
- deșeuri tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur cod 20 01 21* - cca 20 kg/an

2.Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): - nu este cazul

3.Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod stocare):

- deșeuri piele cod 04 01 08 – stocate temporar în container metalic de 25mc;
- deșeuri municipale amestecate cod 20 03 01– stocate temporar în pubelă de plastic;
- deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase cod 15 01 10* - stocate temporar într-un spațiu special amenajat de 8mp, acoperit, închis, ventilat, pe platformă betonată;
- deșeuri ambalaje carton și hârtie cod 15 01 01 – stocate temporar într-un spațiu acoperit;
- deșeuri ambalaje plastice cod 15 01 02 – stocate temporar într-un spațiu acoperit;
- deșeuri ambalaje lemn cod 15 01 03 – stocate temporar într-un spațiu acoperit;
- deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase cod 08 01 11* - stocate temporar într-un spațiu special amenajat de 8mp, acoperit, închis, ventilat, pe platformă betonată;
- deșeuri tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur cod 20 01 21* - stocate temporar într-un spațiu acoperit;

4.Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- deșeuri ambalaje carton și hârtie cod 15 01 01, deșeuri ambalaje plastice cod 15 01 02, deșeuri ambalaje lemn cod 15 01 03 – stocate temporar într-un spațiu acoperit sunt preluate pentru valorificare prin reciclare de către operatori autorizați;
- deșeuri piele cod 04 01 08 – stocate temporar în container metalic de 25mc sunt preluate pentru valorificare prin reciclare de către operatori autorizați;
- deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase cod 15 01 10* stocate temporar într-un spațiu special amenajat de 8mp, acoperit, închis, ventilat, pe platformă betonată sunt preluate pentru valorificare de către operatori autorizați;
- deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase cod 08 01 11* - stocate temporar într-un spațiu special amenajat de 8mp,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



acoperit, închis, ventilat, pe platformă betonată sunt preluate pentru valorificare de către operatori autorizați;

- deșeuri tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur cod 20 01 21* - stocate temporar într-un spațiu acoperit sunt preluate pentru valorificare de către operatori autorizați;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- Deseurile sunt transportate cu mijloace de transport specializate, ale societăților autorizate, care le ridică de pe amplasament.

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1061 /2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- Deșeurile municipale amestecate produse vor fi eliminate de firmă autorizată la depozitul ecologic Oradea. Deseurile reciclabile vor fi ridicate de către firme autorizate, pentru valorificarea acestora.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- Unitatea are obligația să țină evidența lunară a cantităților de deșeuri produse și depozitate temporar conform HG 856/2002, să raporteze anual la APM Bihor.

- Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, se vor raporta anual datele privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități ;

Ambalaje folosite: cutii colective - 5.000 buc , cutii individuale -50.000 buc.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate) :

- Se vor respecta prevederile Legii nr 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR TOXICE ȘI PERICULOASE

1.Substanțe și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

Adezivi utilizați în fabricarea încălțăminte sunt în cantitate totală de cca. 12793 Kg, din care conținut de compuși organici volatili este de 10518,75 kg, după cum urmează:

Nr crt	Denumirea comercială	Compoziție/Informații privind componenții							
		Denumirea substanței chimice	Nr.CAS	Nr.CE	Index	Nr.REACH	Conținut %	Clasificare	
								Fraze de risc	Categorie



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Adeziv POLIPL AST 330	Acetonă	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8	01-2119471330-49-XXXX	60<C<68	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Acetat de etil	141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	01-2119475103-46-XXXX	8<C<11	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Etil-metil-cetonă	78-93-3	201-159-0	606-002-00-3	01-2119457290-43-XXXX	8≤C<11	H225 H319 H336 EUH066	2,3
2	Adeziv PRIMER 8200	Acetat de etil	141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	01-2119475103-46	32-34	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Hidrocarburi ,C6-C7, izoalcani, ciclici<5%-Hexan		926-605-8		01-2119486291-36	25,5-27	H225 H304 H336 H411 EUH066	1,2,3
		Heptan(ames tec de hidrocarburi)	64742-49-0	927-510-4		01-2119475515-33	15-16,5	H225 H304 H315 H336 H411 Nota C	1,2,3
		2-propanonă	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8	01-21194713330-49	7-9	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Colofoniu	8050-09-7	232-475-7	650-015-00-7		0-0,5	H317	1
		Amestec de fenoli stirenici	61788-44-1	262-975-0			0,15-0,2	H411	2
		Rașină epoxidică lichidă bază epiclorhidrină și bisfenol A	25068-38-6	500-033-5	603-074-00-8	01-2119456619-26	0,15-0,2	H315 H317 H319 H411	1,2
3	Întăritor DESMO DUR RFE	Acetat de etil	141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	01-2119475103-46-0017	71	H225 H319 H336	2,3
		Acid-tris tionofosfoni c(p-izocianatofenil ester)	4151-51-3	223-981-9		01-2119948848-16-0000	28	H302	4
		clorobenzen	108-90-7	203-628-5	602-033-00-1	01-2119432722-45	<1	H226 H315 H322 H411	2,3,4
4	Agent halogenant PRIMER AC/23M	Acetat de etil	141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	01-2119475103-46	94-98	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Triclor-S-triazină-2,4,6-trionă	87-90-1	201-782-8	613-031-00-5		2-2,5	H272 H302 H319 H335 H400 H410 EUH031	1,2,3,4



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



5	Activator PREPAR ATORE PER 705	Hidrocarburi ,C6- C7,izoalcani, ciclici<5%n- Hexan		926- 605-8		01-2119486291- 36	35-37,5	H225 H304 H336 H411 EUH066	1,2,3
		Metil benzen	108-88- 3	203- 625-9	601-021- 00-3	01-2119471310- 51	35-37,5	H225 H361d H304 H373 H315 H336	1,2,3
		Xilen Amestec reactiv Etilbenzen, m-Xilen și p-Xilen (benzen <0,01%)		905- 562-9		01-2119555267- 33	13,5-15	H226 H312 H332 H304 H373 H319 H315 H335 Nota C	1,2,3,4
		Rășină naturală	94581- 15-4	305- 514-1		01-2119485855- 17	6 - 7	H319 H317	1,2
6	Adeziv Z.Tex	trietilamină	121-44- 8	204- 469-4	612-004- 00-5	01-2119475467- 26	1-3	H225 H311 H331 H302 H314 H335	1A,2,3,4
7	Solvent SOLVEN TE ST/141	2-butanonă	78-93-3	201- 159-0	606-002- 00-3	01-2119457290-43	94-98	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Hidrocarburi ,C6- C7,izoalcani, ciclici<5%n- Hexan		926- 605-8		01-2119486291- 36	5-6	H225 H304 H336 H411 EUH066	2,1,3
8	Adeziv E.S. 9300	Hidrocarburi ,C6- C7,izoalcani, ciclici<5%n- Hexan		926- 605-8		01-2119486291- 36	34-38	H225 H304 H336 H411 EUH066	1,2,3
		Acetat de etil	141-78- 6	205- 500-4	607-022- 00-5	01-2119475103-46	17-20	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Heptan(ames tec de hidrocarburi)	64742- 49-0	927- 510-4		01-2119475515-33	12-15	H225 H304 H315 H336 H411 Nota C	1,2,3
		2-propanonă	67-64-1	200- 662-2	606-001- 00-8	01-21194713330- 49	10-13	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Colofoniu	8050- 09-7	232- 475-7	650-015- 00-7		0,5-1	H317	1
		Xilen	1330- 20-7	215- 535-7	601-022- 00-9	01-2119488216- 32	0-0,5	H226 H312 H332 H304 H373 H319 H315 H335 Nota C	1,2,3,4
		Oxid de zinc activ	1314- 13-2	215- 222-5	030-013- 00-7	01-2119463881- 32-0029	0-0,25	H400 H410	1



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



		Etilbenzen	100-41-4	202-849-4	601-023-00-4	01-2119489370-35	0-0,5	H225 H332 H304 H373 H412	1,2,3,4
9	Adeziv E.S. X/165	2-propanonă	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8	01-21194713330-49	70-74	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Hidrocarburi ,C6-C7,izoalcani, ciclici<5%n-Hexan		926-605-8		01-2119486291-36	10-11,5	H225 H304 H336 H411 EUH066	1,2,3
10	Adeziv CODIM OPREN E EXTRA	Ciclohexan	110-82-7	203-806-2	601-017-00-1	01-2119463273-41-XXXX	45<C<50	H225 H315 H400 H410 H304 H336	1,2,3
		Hidrocarburi ,C6,N-alceni,Izoalcani,Ciclici,bogat în N-HEXAN		925-292-5		01-2119474209-33-XXXX	11<C<17	H225 H315 H373 H411 H361f H304 H336	1,2,3
		Acetat de etil	141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	01-2119475103-46-XXXX	10<C<15	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Toluen	108-88-3	203-625-9	601-021-00-3		2<C<5	H225 H315 H373 H361d H304 H336	1,2,3
		1,2-dicloropropan ;	78-87-5	201-152-2	602-020-00-0		1<C<2	H225 H332 H302	2,4
		Etil-metil-cetonă	78-93-3	201-159-0	606-002-00-3	01-2119457290-43-xxxx	1<C<2	H225 H319 H336 EUH066	2,3
11	Cremă AUTOLUX NEUTRO / NERO	Alcool izopropilic	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	20-25	H225 H319 H336	2,3
		Acetat de etil	141-78-6	205-500-4	607-022-000-5	01-2119475103-46	1-3	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Alcooli grași etoxilați	68920-66-1	500-236-9			1-3	H302 H318	1,4
		Acid black 194	57693-14-8	260-906-9			1-3	H319 H317	1,1A,2
		2-(2-butoxi)etanol	112-34-5	203-961-6	603-096-00-8	01-2119475104-44	0,5-1	H411 H319	2
		Alcooli grași etoxilați	68920-66-1	500-236-9			0,1-0,25	H315 H412 H410	1,2,3
		1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă	2634-33-5	220-120-9	613-088-00-6		154 ppm	H315 H318 H317 H400 H302	1,1A,1B,2,4



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



12	Ravivant SE 5200 / DC 4354/2 / NABUC SHINE/ RAVIVA NTE 7011	1-metoxi-2-propanol	107-98-2	203-539-1	603-064-00-3	01-2119457435-35	50-60	H226 H336	3
		Acetonă	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8	01-2119471330-49	25-30	H225 H319 H336	2,3
13	Cremă SOFTY 3600 T. NORO / SOFTY 316 NERO	Nafta (petrol)	64742-48-9	265-150-3	649-327-00-6		30-32,5	H304 Nota P	1
		Carbonat de potasiu	584-08-7	209-529-3			2-2,5	H302 H319 H315 H335	2,3,4
14	Cremă MELTO NIAN diverse culori și nuanțe	Inert					$42,5 \leq x < 45$		
		Apa	7732-18-5	231-791-2			$40 \leq x < 42,5$		
		Nafta (petrol)	64742-48-9	265-150-3	649-327-00-6		$10,5 \leq x < 12$	H304	1
		Alcool cetil-stearilic	67762-27-0	267-008-6			$2,5 \leq x < 3$		
		2-(2-butoxi)etanol	112-34-5	203-961-6	603-096-00-8	01-2119475104-44-XXXX	$1,5 \leq x < 2$	H319	2
15	BALSAM MAGIX	Inert					96-100		
		Sodium laureth sulfat	68891-38-3	500-234-8		01-2119488639-16-XXXX	2-2,5	H319 H315	2
16	Vopsea GIARDINI	Alcool butilic	71-36-3	200-751-6	603-004-00-6		47,5-50	H225 H302 H318 H315 H335 H336	1,2,3,4
		Acetonă	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8		47,5-50	H225 H319 H336 EUH066	2,3
17	Solvent G 9413	Acetonă	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8		78-82	H225 H319 H336 EUH066	2,3
18	Adeziv ET 100	Ciclohexan	110-82-7	203-806-2	601-017-00-1	01-2119463273-41	27-28,5	H225 H315 H400 H410 H304 H336	1,2,3
		Inert					22,5-24		
		Acetonă	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8	01-2119471330-49	18,5-20	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Acetat de etil	141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	01-2119475103-46	10,5-12	H225 H319 H336	2,3



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



								EUH066	
		NAFTA	64742-49-0	265-151-9	649-328-00-1	01-2119484651-34	8,5-10	H304 Nota P	1
		Etil-metil-cetonă	78-93-3	201-159-0	606-002-00-3	01-2119457290-43	8-9	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		2-propanol	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25-4X	3-3,5	H225 H319 H336	2,3
19	Adeziv PRIMER 221 N	Hidrocarburi ,C6-C7, izoalcani, ciclici<5%n-Hexan		926-605-8		01-2119486291-36	45<x<55	H225 H304 H336 H411 EUH066	2,3
		Acetat de etil	141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	01-2119475103-46	10<x<20	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Acetonă	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8	01-2119471330-49	10<x<20	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Etil-metil-cetonă	78-93-3	201-159-0	606-002-00-3	01-2119457290-43	0<x<10	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Colofoniu	8050-09-7	232-475-7	650-015-00-7	01-2119480418-32	0<x<1	H317	1
20	Solvent E/A	Hexan	107-83-5	931-254-9	649-328-00-1	01-2119484651-34	90≤x<94	H225 H304 H315 H336 H411 Nota C	1,2,3
		1,2-dicloropropan	78-87-5	201-152-2	602-020-00-0	01-2119557878-16	9≤x<10,5	H225 H332 H302	2,4
21	Amorsă PRIMER 144/F	2-propanonă	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8	01-2119471330-49	74-78	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Hidrocarburi ,C6-C7, izoalcani, ciclici<5%n-Hexan		926-605-8		01-2119486291-36	8,5-10	H225 H304 H336 H411 EUH066	1,2,3
		Metil-benzen	108-88-3	203-625-9	601-021-00-3	01-2119471310-51	0-0,5	H225 H361d H304 H373 H315 H336 H412	1,2,3
22	Adeziv ELT 2000	Acetonă	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8	01-2119471330-49	≥50-<75	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Etil-metil-cetonă	78-93-3	201-159-0	606-002-00-3	01-2119457290-43	≥1-<5	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Toluen	108-88-	203-	601-021-	01-2119471310-	≥1-<5	H225 H315	1,2,3



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



			3	625-9	00-3	51		H373 H304 H336 H361d	
		Acetat de etil	141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	01-2119475103-46	≥1-<5	H225 H319 H336 EUH066	2,3
23	Adeziv RED GRIP 420 R	Inert					22,5-24		
		Ciclohexan	110-82-7	203-806-2	601-017-00-1	01-2119463273-41-XXXX	18-19,5	H225 H304 H315 H410 H304 H336	1,2,3
		Acetat de etil	141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	01-2119475103-46	18-19,5	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Acetonă	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8	01-2119471330-49	16,5-18	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Nafta (petrol)	64742-49-0	265-151-9	649-328-00-1	01-2119484651-34	15-16,5	H304 Nota P	1
24	Activator DESMO	Acetat de etil	141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	01-2119475103-46	50-75	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Difenilmeta nodiisocianato	9016-87-9				10-20	H332 H319 H335 H315 H334 H317	1,1A,1B,2,3,4
		Diisocianato di 4,4-metilendifenile	101-68-8	202-966-0	615-005-00-9		10-20	H351 H373 H319 H335 H315 H334 H317 H332	1,1A,1B,2,3,4
		Isocianato di o-(p-isocianatobenzil)fenile	5873-54-1	227-534-9	615-005-00-9		1-5	H351 H373 H319 H335 H315 H334 H317 H332	1,1A,1B,2,3,4
25	PRIMER C	2-propanonă	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8	01-2119471330-49	≥50-<75	H225 H319 H336 EUH066	2,3
		Acetat de etil	141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	01-2119475103-46	50-75	H225 H319 H336 EUH066	2,3

2. Modul de gospodărire, ambalare / transport / depozitare / folosire / comercializare:

transport :se realizează cu mașinile furnizorilor.

depozitare: in spatiu special amenajat.

ambalare: in ambalajele originale.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: Ambalajele rezultate sunt colectate într-un spațiu special destinat acestui scop după care sunt predate la o societate specializată autorizată.

4. Instalatiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



-se va intocmi/revizui planul de interventie in caz de poluari accidentale si se vor asigura materialele necesare

5. Monitorizarea gospodarii substantelor si preparatelor periculoase:

- se va tine evidenta substantelor toxice si periculoase utilizate
- Se va ține evidența strictă a intrărilor, livrărilor și stocurilor de substanțe și preparate chimice periculoase și se vor transmite la A.P.M. Bihor, la solicitare.
- Se va respecta și implementa gradual, Regulamentul 1907- 2006 al CE, REACH (se vor identifica riscurile potențiale, se vor stabili măsurile pentru a înlătura daunele pentru sănătate și mediu).

VI.PROGRAMUL DE CONFORMARE –Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanță / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): -
2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: -

**Director executiv,
ing. Adriana CALAPOD**



**Șef Serviciu Avize , Acorduri, Autorizații,
ing. Timea MARE**

**Întocmit,
ing. Mădălina BOROS**

3 ex.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588