



MINISTERUL MEDIULUI



Agencia Națională pentru Protecția Mediului
Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

A U T O R I Z A Ț I E D E M E D I U

Nr. 97 din 24.07.2018

Ca urmare a cererii adresate de S.C. DUE ESSE ABRAZIVE S.R.L., cu sediul în oraș Săcuieni, str. Morii, nr. 8, jud.Bihor, înregistrată la APM Bihor cu numărul 2819/14.02.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului în baza H.G 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acestuia(actualizată), a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005(*actualizată*), privind protecția mediului și a Ord. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu(actualizat),se emite:

A U T O R I Z A Ț I A D E M E D I U

Pentru : S.C. DUE ESSE ABRAZIVE S.R.L., J5/885/2014, CUI 33233711;

Sediu cu activitate: oraș Săcuieni, str. Morii, nr. 8, județul Bihor;

care prevede: fabricare produse abrazive ;

în scopul : desfășurării următoarelor activități (conform cod CAEN):

2391 (rev 2) Fabricarea de produse abrazive;

Documentația conține:

Fișa de prezentare și declarație întocmită conform Ord.1798/2007 al MMDD, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

Anunț public la primăria Săcuieni, cu nr. 550/02.02.2018;

Dovada achitare tarif autorizare, chitanța ALP nr.1039457/14.02.2018;

Plan de amplasament și delimitare a imobilului scara;

Plan de încadrare în zona;

Contract de prestări servicii salubritare încheiat cu SC AVE Bihor SRL, nr. 1/01.01.2018 ;

Contract de prestări servicii nr. 105/08.02.2018 încheiat cu SC Ecologic Solution Team SRL+anexă;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B. dul Dacia nr 25/A Oradea. Cod 410464





MINISTERUL MEDIULUI



Agencia Națională pentru Protecția Mediului Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

Fișă de securitate pentru adezivi utilizați;

Completări depuse la APM Bihor cu nr. 6636/20.04.2018;

Nota de constatare nr. 6102/12.04.2018, incheiată de APM Bihor;

Decizia nr.214/12.04.2018, privind emiterea autorizatiei de mediu-A.P.M.Bihor;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de inregistrare seria B nr. 3136213 emis de ORC Bihor ;

Certificat constatator emis la data de 27.08.2015 de ORC Bihor;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu.

2. Se vor respecta prevederile : OUG 195/2005 privind protecția mediului (*actualizată*) modificată de OUG 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului, Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare ,Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor(*actualizată), Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor

ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002;

HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare;

Legea Apelor nr.107/1996 cu modificări și completări ulterioare, Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător; Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

HG 235/2007 privind gestionarea uleiului uzat;

Se vor respecta prevederile Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B. dul Dacia nr 25/A. Oradea. Cod 410464





Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

H.G. nr.188 / 28.02.2002 (M. Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate; Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sanatare publica privind mediul de viața al populației

3. Conform legislației în vigoare, pentru reînnoirea autorizației de mediu titularul obiectivului va prezenta la A.P.M. Bihor cu minim 45 de zile înainte de data de expirare a valabilității autorizației o documentație tehnică întocmită conform art. 8, alineat(1) din Ord.nr.1798/2007 al MMDD;

4. Conform OUG 195/2005 modificată de OUG 164/2008 art 15 alin.2 lit.a : Titularii planurilor /programelor/ proiectelor/ activităților, au obligația:

“ a) de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;”

In situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifica, completează sau abroga actele vechi.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia după caz.

I. Activitatea autorizată – fabricarea de articole abrazive.

1.Dotări (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate) :

Amplasamentul are suprafața totală de 155 mp, închiriată de la S.C. Contimex S.R.L. Oradea, conform extras CF 52731 Săcueni.

Incinta închiriată este compartimentată astfel:

Atelier de producție, S = 142 mp;

Birou, S = 6 mp;

Sală de mese S = 7 mp.

Utilaje, instalații, mijloace de transport utilizate:

Mese de lucru – 2 buc.

Compresor de aer – 1 buc.

Presă mare de lipit benzi abrazive tip E 750 – 1 buc.

Mașină de tăiat circular materiale abrazive tip MF 30/R – 1 buc.

Mașină de secționat role abrazive – 1 buc.





Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

Polizor unghiular (flex) cu disc abraziv – 1 buc.
etajere din lemn.

1 transpalet.

1 sobă teracotă cu serpentină și calorifere de încălzire.

Stingătoare incendiu.

Dotare cu mijloace de transport auto.

Mijloace de transport: autoturism - 1 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantitati :

În procesul tehnologic se utilizează lunar ca materii prime:

Pânză abrazivă de diferite dimensiuni și granulații 1000 mp;

Adezivi 80-100 kg;

Cutii de carton noi, cca. 200 buc, achiziționate de la comercianți interni, folosite pentru ambalarea produselor finite;

Motorină cca. 150 l de la stațiile de distribuție a carburanților;

Materiile prime și auxiliare vin ambalate în ambalaje originale, închise , care sunt depozitate în spațiu separat. Motorina, este aprovizionată de la stațiile de distribuție carburanți.

3. Utilitati – apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

Apa potabilă este asigurată la dozator în cantitate de cca.1200 l/an. Apa menajeră este asigurată în baza contractului de închiriere de către locator, SC Contimex SRL Oradea.

Evacuarea apelor uzate menajer este asigurată în baza contractului de închiriere de către locator, SC Contimex SRL Oradea.

Energia electrică este asigurată în baza contractului de închiriere de către locator, SC Contimex SRL Oradea, consumul lunar fiind de cca. 500 kw.

Energia termică pentru spațiul de producție este cu energie electrică și o sobă de teracotă cu serpentină și calorifere metalice.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea unității constă în recepționarea materiei prime, depozitare temporară, debitare, lipire, presare, polimerizarea soluției, ambalare în cutii de carton noi, achiziționate de la comercianți interni - expediere.

5. Produsele si subprodusele obtinute – cantitati, destinatie:

Benzi abrazive – 150.000 buc/lună, produsul finit se livrează la beneficiari interni;





Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

6. Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie:

Încălzirea spațiilor în sezonul rece se realizează cu energie electrică și o sobă de teracotă cu serpentină și calorifere metalice.

7. Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfașoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Conform certificatului constatator.

8. Programul de functionare : 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 265 zile/an.

II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului.

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, dotare (pe factori de mediu):

- suprafață betonată și pietruită pentru staționarea temporară a mijloacelor de transport;

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:
Deșeurile generate din activitate se vor colecta separat.

3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii:

Apele uzate evacuate în canalizare, nu vor depăși încărcările maxim admise cf. NTPA 002 / 2005;

Valorile limită de încărcare cu poluanți a apelor pluviale, evacuate în rețeaua de hidrografica locala, nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001 / 2002 - Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali, aprobat prin HG nr. 188 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 / 2005

Nivelul maxim al zgomotului produs și propagat la limita incintei obiectivului se va încadra în valoarea admisă de STAS 10009/88 și Ord.Ministerului Sănătății nr.119/2014, respectiv, 65 dB(A) și curba de zgomot Cz 55 între orele 6-22 și cu 10 dB mai puțin între orele 22-6.

Noxele emise de cazanul pe combustibil solid se vor încadra în prevederile Ord. 462/1993 respectiv: 100 mg/mcN pentru pulberi , 250mg/Nmc pentru CO, 2000 mg/Nmc pentru SO2, 500mg/Nmc pentru NO2 si imisii conform STAS 12574/87. Se vor respecta Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;





MINISTERUL MEDIULUI



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

III . Monitorizarea mediului.

1.Indicatorii fizico – chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:

La solicitarea APM Bihor se vor efectua analize/masuratori pe factorii de mediu , la indicatorii ce vor fi specificati. Se va tine lunar evidenta gestiunii deseurilor produse, conform HG. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor .

2.Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:

Anual (până la 31 martie pentru anul precedent) se va raporta la APM Bihor, la Compartimentul GDSCP, *evidența gestiunii deșeurilor* generate conform HG nr. 856 / 2002;

Anual (până la data de 25 februarie, pentru anul precedent) se vor raporta la APM Bihor datele referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje conform Ord. M.M.P. nr. 794 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

Anual – pana la data de 01.02. anul curent pentru anul precedent si la cerere, titularul va intocmi si prezenta la APM Bihor , Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de COV conform anexei 7 din L. nr. 278/2013 privind emisiile industriale(*actualizată);

Anual – până la data de 01.02. pentru anul precedent, date privind substantele chimice periculoase utilizate, conform REACH;

Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentala sau care modifica parametrii de capat ai Fisei de prezentare si declaratie.

La solicitarea APM Bihor, orice date legate de activitatea autorizata.





Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

IV . Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Denumire după Anexa nr.2, HG 856/2002	Cod	Cantitate lunară	Mod de depozitare
Deșeuri municipale amestecate	20 03 01	1 mc	Europubelă de plastic
Deșeuri de ambalaje contaminate	15 01 10*	5 kg	Spațiu amenajat - Incintă acoperită, închisă, în suprafață de cca. 5 mp
Deșeuri de piese vizate de polizare mărunțite și materiale de polizare mărunțite	12 01 21	5 kg	Europubelă de plastic

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):-

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile care rezultă în urma procesului tehnologic sunt depozitate în spații special amenajate și apoi eliminate sau valorificate cu societăți autorizate conform contractelor atasate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Deșeurile care se pretează sunt valorificate către societate autorizată pe baza de contract.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile menajere sunt transportate cu autospecialele firmei de salubritate. Se va respecta HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deșeurile menajere sunt depozitate definitiv la depozitul de deșeuri a municipiului Oradea. Deșeurile tehnologice și periculoase vor fi transportate către un eliminator final de către firma autorizată în baza contractului încheiat.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va tine lunar, evidența gestiunii deșeurilor produse, cf. HG.





Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor, L. 211/2011 privind regimul deșeurilor (*actualizată).

8. Ambalajele folosite și rezultate – tipuri și cantități:

Ambalajele din carton, cutii individuale de la materiile prime sunt folosite pentru ambalarea produsului finit spre expediție, cca. cca. 200 buc, achiziționate de la comercianți interni;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

Ambalajele se depozitează temporar și se refolosesc sau se predau la firme autorizate, cu respectarea prevederilor Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje;

Se vor respecta prevederile L.249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase.

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități):

Denumirea comercială a solvenților organici cu conținut de C.O.V. utilizate în procesul de fabricație	Cons. solv. org. cu conținut de COV Kg	Definirea solvenților organici cu specificarea frazei de risc			Clasificare	
		Compoziția chimică	Nr. CAS	Nr. EC	Categ. de pericol	Fraze de risc
Adeziv PIDILINK 29	5	Acetat de etil	141-78-6	205-500-4	-	H225, H319, H336
		Poliizocianat aromatic	26002-20-2	-	-	H317, H319
		Diizocianat de 4-metil-m-fenil	209-544-5	-	Cat. 3	H330, 334, 351, 315, 319, 317, 335, 412.
Adeziv PIDIPUR 412	100	Acetonă	67-64-1	200-662-2	-	H225, 319, 336.
		Acetat de etil	141-78-6	205-500-4	-	H225, 319, 336.

Planul de gestionare a solvenților cu conținut de compuși organici volatili utilizați în ultimele 12 luni





Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

Nr.	Substanța cu conținut de COV utilizată în procesul de fabricație	Consum pe ultimele 12 luni (kg)	Conținut de COV		Conținut de substanță uscată	
			%	kg	%	kg
1	Adeziv PIDILINK 29	60	82,61	49,57	17,39	10,43
2	Adeziv PIDIPUR 412	1200	81,21	974,52	18,79	25,48
TOTAL		1260		1024,09		235,91

Activitatea desfășurată pe amplasament **nu intră sub incidența L. 278/2013**, Anexa 7, partea a 2-a, poziția 8, **consumul de solvenți organici cu conținut de COV nu depășește valorile de prag**.

2.Modul de gospodărire:

Ambalare: în ambalaje originale.

Transport: se realizeaza cu masinile furnizorilor.

Depozitare: în spațiu amenajat.

Folosire/comercializare: utilizare – în procesul tehnologic.

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- ambalajele rezultate sunt stocate temporar în spațiu amenajat până la ridicare de către societate autorizată;

4.Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- se va instrui personalul și se va asigura material absorbant pentru cazuri de poluări accidentale;

- manipularea, depozitarea și utilizarea substanțelor și preparatelor periculoase se face conform prevederilor FTS;

5.Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- se va ține evidența stocurilor și consumurilor de substanțe periculoase.





MINISTERUL MEDIULUI



Agenția Națională pentru Protecția Mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

VI. Programul de conformare - Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor :

1. Domeniul protectia solului si apelor subterane ; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deseurilor; altele(zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanta / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul.
- 2.Sursa de finantare si valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte:Nu este cazul.

Director executiv

ing. Sanda Danijela MERCEA



Şef S.A.A.A.

ing. Timea MARE

Întocmit S.A.A.A.:

ing. Alina PODILĂ

