



Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 123 din 21.09.2018

Ca urmare cererii adresate de **S.C. AUTOSPACE S.R.L.**, cu sediul în Municipiul Oradea, str. Aleea Călinului, nr.1, bl. Q2, scara B, ap.17, județul Bihor, tel.0727/394132, înregistrată la APM Bihor cu numărul 8633/31.05.2018

În urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG 1000/2012-privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului actualizată și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, a OUG 195/2005, aprobată prin Legea 265/2006 și Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru : S.C. AUTOSPACE S.R.L, J5/68/2004, CUI 16069520;

Punct de lucru : Municipiul Oradea, str. Ogorului, nr.134/B, jud. Bihor;

în scopul : desfășurării următoarei activități (conform cod CAEN): Rev.2-

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev. 1	Denumire activitate Rev. 1
2562	Operațiuni de mecanică generală	181	2852	Operațiuni de mecanică generală

Documentatia contine: Fisa de prezentare si declaratie conform Ord 1798/2007 MMDD pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, elaborata de beneficiar,

- Chitanță seria ALP nr. 1040982 din 31.05.2018 (tarif autorizare) -APM Bihor,

- Nota de constatare nr.10073/28.06.2018-APM Bihor,

- Decizia nr.465/06.07.2018 în vederea emiterii autorizației de mediu -APM Bihor,

- Extras CF 6259/2018 – OCPI Bihor;

- Fișe cu date tehnice de securitate;

- Anunt public din 30.05.2018- cotidianul Jurnalul Bihorean,



- Contract de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu SC Compania de Apă Oradea SA,
- Contract de prestari servicii salubritate incheiat cu SC RER Ecologic Service Oradea SA;
- Contract de prestări servicii încheiat cu SC Ecosafe SRL Oradea,
- Plan de incadrare in zona,plan de situație,

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de inregistrare nr. B 1393465-ORC Bihor;
- Certificat constatator nr.29754/10.05.2018-ORC Bihor;

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii speciale impuse:

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu:

- OUG. 196 / 2005 modificată și completată prin OUG 74/2018 ,aprobată prin Lege nr. 105 / 2006 privind Fondul de Mediu cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul 1798/2007 (*actualizat*) privind procedura de emitere a autorizației de mediu.
- ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 75 din 19 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor.
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată prin OUG 74/2018.
- OUG.195 / 2005 privind protecția mediului, , aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 cu modificările și completările ulterioare ;
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HOTĂRÂRE nr. 188 din 28 februarie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.
- HG nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate.
- LEGEA nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*)privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase*).
- HOTĂRÂRE nr. 878 din 28 iulie 2005 (*actualizată*) privind accesul publicului la informația privind mediul.
- Legea 249/2015 privind gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje modificată și completată prin OUG 74/2018 și Ord.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin LEGE nr. 166 din 12 iulie 2017privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



a), Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002;

- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- Titularul activității are obligația de a notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, cu efecte semnificative asupra mediului necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări de fond ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării (art. 15.2.a din OUG 195/2005 modificată de OUG 164/2008).

Prezenta autorizație de mediu își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform art. 1, alin. 2 din OUG nr.75/19.07.2018.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului revine titularului activității.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) :

Amplasamentul are suprafața totală de 570 mp., din care suprafața construită $S_c = 308$ mp și cuprinde : atelier recondiționare chiuloase, magazie piese și birou, grup sanitar angajați, vestiar, sala de mese și birou contabilitate la etaj.

Platforma betonată pentru parcare autoturisme / autovehicule.

Atelierele mecanice de recondiționat chiuloase sunt dotate cu următoarele utilaje / echipamente specifice activității :

Nr. crt.	Denumire	Cantitate buc.
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)		
1	Masina de dejantat U-226A	1
2	Masina de echilibrat U-891	1
3	Compresor TB 75270; trifazic, P = 12 bari, V= 270 litri	1



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



		rezerna
4	Aparat de sudura cu argon – butelie 25 l x 2 buc/an Aparat de sudura electric	1 la 380 V si 1 la 220 V
5	Masina de spalat cu presiune; doua fixe (60 l / fiecare) si una mobile karcher (pentru spălat piese, centrifugare).	2 + 1

APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE

6	Presă hidraulică ; de 20 Tf	1
7	Strung paralel SN 320 X 1000	2
8	Presă BERCO ; 50 Tf	1
9	Strung SMART SL 330x1000	1
10	Utilaj rectificat arbori	3
11	Utilaj honuit bloc motor	1
12	Masina de rectificat supape SN – VG 192301	2
13	Utilaj centrat arbori	1
14	Utilaj alezat biele	1
15	Utilaj rectificat linie ax cama	1
16	Masina de rectificat plan cu segmenti	2
17	Utilaj rectificat capac biela	1
18	Masina de rectificat scaun supapa	2
19	Freza Universala de scularie tip FUS 22	1
20	Transpaleti hidraulici 2200 kg	2
21	Liza (transpalet cu comanda electrica 1200 kg)	1
22	Macara hidraulica, manuala, 1 tona	1
23	Motostivuator STILL , 1800 kg	1

- Unitatea deține două autoturisme.

2.Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantitati:

Tipurile și cantitățile maxime de materii prime și auxiliare utilizate sunt:

Denumire materie primă/auxiliară	Consum	Ambalare
Soluție de degresare	20 l / luna	Sac de 25 kg
Emulsie de racire și ungere	20 l / luna	Ambalaj plastic la 20 l
Piese de schimb: - Supape - Simeringuri - Bucsii - Ghiduri supapa - Techeti - Curbutori - Axe cu came	In functie de comenzi	Cutii de carton, hârtie și folie
Motorina	300 - 400 l / luna	De la stațiile



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Ulei de motor pt. gresare chiulase	5 l / luna	Ambalaj plastic la 5 l
Folie polietilenna pt. ambalare chiulase	100 ml / luna, 4-5 buc/an	Sul

Piese de schimb / materialele utilizate in reconditionari de chiuloase se achizitioneaza din comert.

3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

ALIMENTAREA CU APA in scop igienico – sanitar se asigura din rețeaua publică de alimentare cu apă a municipiului Oradea, in baza contractului de prestari servicii incheiat cu Compania de Apa Oradea.

În procesul tehnologic se folosește apă la spalarea si la degresarea pieselor. Consumul maxim de apă din rețeaua publică este de: 20 - 25 mc / luna.

APELE UZATE menajere provenite de la grupuri sanitare, întreținerea curățeniei sunt evacuate in canalizarea municipiului.

APELE UZATE tehnologice rezultate de la spălarea, degresarea pieselor sunt trecute printr-un separator –decantor de ulei $V=1$ mc si sunt evacuate in retea de canalizare dupa decantarea intr-un bazin cu $V = 60$ litri, (Eventuale resturi de span metalic)

APELE PLUVIALE provenite de pe clădiri și platforme, considerate convențional curate, sunt evacuate în rețeaua hidrografică locală.

ENERGIA ELECTRICĂ necesară funcționării instalațiilor din dotare si pentru iluminatul interior și exterior este asigurată din rețeaua de energie electrică din zonă.

Consumul de energie electrică este de: cca. 1000 -1500 kWh/luna.

Încălzirea spatiului administrativ si de productie se realizeaza cu o centrala termica proprie cu lemne, $P = 100$ KW si un cos de dispersie a gazelor de ardere $D_n = 200$ mm si $H = 8$ m. Consum de lemne / sezon 50 – 60 m steri.

AERUL COMPRIMAT este generat de un compresor tip LINCOS actionat de un motor electric trifazat , la o presiune de 12 bari si avand un rezervor de 200 litri.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activitatii:

Activitatea principală desfășurată constă în lucrări de reconditionare a chiulaselor , blocuri motor, arbori cotiti, biele motor, etc. de la diferite autovehicule.

Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape principale:

I. Pregătirea chiulasei pt. reconditionare

II. Lucrari de reconditionare propriu zisa.

Pregătirea chiulasei pt. reconditionare cuprinde următoarele faze :

➤ **FAZA I** : Pregătirea chiulasei, consta in degresarea cu solutie de degresare , uscare la temperatura ambianta.

➤ **FAZA II**: Demontarea chiulasei in parti componente si constatarea uzurii / defectiunilor. Aceasta se realizeaza vizual, prin masurare si prin testul de fisura hidraulic si pneumatic

Lucrarile de reconditionare propriu zisa cuprind următoarele faze :

- FAZA I: Montare ghiduri
- FAZA II: Rectificare plana
- FAZA III: Frezare scaune
- FAZA IV: Corectat supape
- FAZA V: Montat chiulasa
- FAZA VI: Gresat



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



➤ FAZA VII: Ambalat si predare la beneficiari.

LA BLOC MOTOR se efectueaza urmatoarele operatii:

- Degresare, bucsare, alezare, honuire si rectificare plana.

LA ARBORI COTITI se efectueaza urmatoarele operatii:

- Masurat, rectificat, echilibrat.

LA BIELE MOTOR se efectueaza urmatoarele operatii:

- Masurat, inlocuit bucsa biela si alezare/ finisare bucsa.

5. Produse si subproduse obtinute - cantitati, destinatie:

- chiuloase recondiționate – 100-150- buc/lună,

- arbori cotiți – 15-20 buc/lună/,

- bloc motor – 5-10 buc/lună,

- biele motor – 75-100 buc/lună

6. Date referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati):

Încălzirea spatiului administrativ si de productie se realizeaza cu o centrala termica proprie cu lemne, $P = 100$ KW si un cos de dispersie a gazelor de ardere $D_n = 200$ mm si $H = 8$ m. Consum de lemne / sezon 50 – 60 m steri.

7. Alte date specifice activitatii: - cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare: 4520,4531,4532,4614,4618,4619.

8. Program de functionare: 8 ore/zi, 5 zile pe saptamana, 260 zile pe an.

II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIA MEDIULUI

1. Statii si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu din dotare (pe factori de mediu):

- separator – decantor de ulei $V = 1$ mc

- bazin decantor $V = 60$ l,

- cos de dispersie noxe $H = 8$ m.

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului: -

- Conform LEGII nr. 166 din 12 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, "ART. 14(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă."

- Se vor respecta prevederile HG nr. 856 /2002 si Legii nr. 211 /2011 - privind gestiunea deșeurilor.

- Se vor respecta prevederile HG 1061/2008-privind transportul deșeurilor pe teritoriul Romaniei

3. Concentratii si debite masice de poluanti, nivele de zgomot, radiatii admise la evacuarea in mediul inconjurator, depasiri permise si in ce conditii:

- Apele uzate evacuate in rețeaua de canalizare a municipiului nu vor depăși încărcările maxim admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare a localitatilor si direct in statiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Apele pluviale conventional curate evacuate din incinta se vor incadra in limitele prevederilor HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005 – Normativul NTPA 001/2005.
- Noxele emise și imisiile în atmosferă, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ordinul 462/1993, STAS 12574 / 1987 si Legea nr. 104/2011.
- Valorile limită aplicabile zonelor de locuit sunt cele specificate în SR 10009/2017 – Acustică – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant cu excepția teritoriilor protejate constituite ca urmare a aplicării prevederilor OM 119/2014 pentru aplicarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

1.Indicatori fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor

La solicitarea A.P.M. Bihor se vor efectua determinari pe factori de mediu la indicatorii de calitate specificati.

-Se va ține evidența lunară a gestiunii deșeurilor, generate, colectate, transportate, tratate, predate în vederea valorificării / eliminării finale, în conformitate cu HG. 856/2002, privind evidenta deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.

2.Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producatorii de deseuri.
2	Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate
3	Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
4	Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si articole cu substante restrictionate	anual	1 februarie - 15 iunie	Substante Chimice Periculoase



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

-Orice eveniment asimilabil cu poluări accidentale se va transmite la APM Bihor, GNM CJ Bihor și ISU Crișana;

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR

1.Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati):

Nr. crt	Tipuri de deseuri	Cod deseuri	Cantitate generata Kg/luna	Mod de colectare / depozitare temporara
1	Deșeuri metalice (metale feroase)	17.04.05	10 - 15	Container metalic
2	Deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	15.01.10*	3-5 buc	Container metalic / plastic cu capac
3	Materiale absorbante, lavete, etc, contaminate cu substanțe periculoase	15.02.02*	3	Container plastic cu capac
4	Amestec de grasimi si ulei de la separator	19.08.10*	5-7	Recipient plastic securizat de 1 mc
5	Emulsii si solutii de ungere	12.01.09*	0.5 – 1 l / an	Recipient plastic securizat de 1 mc
6	Namol de la separatoare ulei / apa	13.05.02*	0.5	Recipient plastic securizat de 1 mc
7	Deșeuri municipale amestecate	20.03.01	0-0.5 m ³	2 buc. pubele cu V1 = 240 l si V2 = 120 litri si pt deseuri reciclabile V3 = 1 mc.
8	Deseuri lemn	15.01.03	10 – 15 kg / luna	Platforma betonata (utilizat in CT proprie)
9	Deseuri hartie si carton	15.01.01	0.5 mc	Pubela 1 mc
10	Deseuri plastic	15.01.02	0.5 mc	Pubela 1 mc
11	Cenusa de vatra	10.01.01	250 – 300 kg / an	Pubela

2.Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): -

3.Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod stocare):

Se stochează temporar toate deșeurile mentionate la pct.1 până la valorificarea/eliminarea lor prin unități autorizate , în baza contractelor încheiate.

4.Deseuri valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):-

Deseurile destinate valorificării sunt predate la societati specializate autorizate in vederea valorificării.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului:-

-deșeurile municipale amestecate sunt transportate de societăți autorizate la un depozitul ecologic autorizat ;

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare)-

-deșeurile municipale amestecate sunt transportate de societăți autorizate la un depozit ecologic autorizat ;

- Deșeurile periculoase cum sunt: ambalajele contaminate cu substanțe periculoase , lavetele contaminate cu substanțe periculoase, namolurile de la separare ulei / apa, emulsiile etc, menționate mai sus se elimină prin agenți economici autorizați (contract cu SC ECOSAFE SRL).

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- Se va ține evidența deșeurilor produse, cât și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856 /2002 și Legii nr. 211 /2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

- Unitatea are obligația să țină evidența lunară a cantităților de deșeurile produse și depozitate temporar conform HG 856/2002 și să raporteze anual / până la 01.02 pentru anul precedent / la APM Bihor datele privind gestiunea deșeurilor.

8. Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități: Folie polietilena pt. ambalare chiuloase – 8-10 kg / luna.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor:

Se vor respecta prevederile LEGII nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și Ord.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanțe și preparate periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

Soluție de degresare	20 l / luna
Emulsie de răcire și ungere	20 litri / luna
Ulei de motor pt. gresare chiuloase	5 litri / luna

Frazele de pericol pentru preparatele periculoase:

H226;H229;H314;H318;H290;H332;H336;H411

2. Modul de gospodărire:

-**ambalare**- Produsele sunt ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile HG 539/2016 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase.

-**transport**-Transportul produselor se va face conform prevederilor legale în vigoare privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase și a mențiunilor specificate în fișele tehnice de securitate întocmite de producător.

-**depozitare**- Se va face conform prevederilor legale în vigoare privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase și a mențiunilor specificate în fișele tehnice de securitate întocmite de producător.

-**folosire/comercializare**- Se vor respecta prevederile Fișelor tehnice de securitate întocmite conform Anexei II din Regulamentul CE nr. Nr. 1907/2006



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase- se depozitează temporar în spații special amenajate și periodic sunt predate la societăți autorizate.

4. Instalatii, amenajari, dotari si masuri pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident Se va întocmi/revizui planul de intervenții în caz de poluări accidentale și se vor asigura mijloacele/ materialele necesare pentru respectarea acestuia.

Se vor manipula, stoca și utiliza conform Fișelor tehnice de securitate, întocmite conform Anexei II din Regulamentul CE nr. Nr. 1907/2006.

Se vor respecta prevederile Regulamentului CE 1272/2008 CLP privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor toxice și periculoase: - Se va ține evidența substanțelor toxice și periculoase, conform fișelor de magazie;

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE – Masuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activitatilor

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect):-
2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte: --

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Sanda Daniela MERCEA



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
Ing. Timea MARE

Consilier SAAA
Ing. Mădălina BOROS

3 ex.

