



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE din 25.10.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de firma **ZAHĂRUL ORADEA S.A.** prin **TAKÁCS JÁNOS**, cu sediul în municipiul Oradea, Calea Borșului, nr. 3, județul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr. 15146 / 22.10.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445 / 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR decide

ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.07.2018 că proiectul: „**Desființare C1 – C72, demolare / desființare construcții existente, instalații și utilaje tehnologice**” propus a fi realizat în intravilanul municipiului Oradea, Calea Borșului, nr. 3, nr. cad. 200770, 17653, 166177, 17275, 160770, CF nr. 200770, 157760, 166177, 159813, 160770, județul Bihor, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 - Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, la pct. 13 . a) – Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2 , deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
- Prin proiect se propune desființarea instalațiilor tehnologice și utilajelor situate în incinta industrială a firmei Zahărul Oradea SA (Fabrica de zahăr) situată în intravilan municipiul Oradea, Calea Borșului, nr. 3, județul Bihor și demolarea clădirilor existente, ca urmare a încetării activității de fabricare a zahărului și de producere a aburului și a energiei electrice în instalații cu o putere nominală totală egală sau mai mare de 50 MW.



Incinta industrială la care se referă proiectul are S total = 265809 mp și cuprinde: hală de fabricație, centrală termică, cuptor de var, spații de depozitare pentru: materii prime, materiale, produse finite, combustibili, spații de depozitare temporară a deșeurilor, instalația de epurare mecanică a apei de transport și spălare sfeclă, stația de pompare ape uzate, corp administrative.

Amplasamentul este situat în zonă industrială având următoarele vecinătăți:

- spre Sud-Vest - DN1: între limita fabricii și axul acestui drum s-a păstrat distanța de 80 m cerută de coordonatorul zonei. Pe această direcție, între incinta industrială și DN1 se află clădiri cu birouri (Casa de Asigurări de Sănătate, etc), cantină și cămin de nefamiliști;
- spre Nord-Vest - fosta fabrică de mobile ALFA (actualmente spații închiriate pentru activități industriale și servicii), cămine de nefamiliști;
- spre Nord-Est - linia ferată și estacada conductelor de termoficare a municipiului Oradea a cărei axă este pe cea mai mare parte paralelă cu linia ferată colectoare a zonei industriale și la 10 m distanță de incinta industrială. În continuare se află teren viran apoi unități industriale (UAMT Oradea și Mecanica Oradea)
- spre Sud-Est - estacada conductelor de termoficare a municipiului Oradea și firma Construcții Bihor SA.

Conform memoriului tehnic proiectul prevede executarea următoarelor lucrări:

- Golirea instalațiilor, rezervoarelor, conductelor, bazinelor de stocare nămol, depozitelor de materiale, de combustibili, de substanțe chimice, deșeurilor, etc. înainte de începerea lucrărilor de desființare;
- Spălarea, curățarea instalațiilor, conductele, bazinele de stocare, decontaminarea rezervoarelor de substanțe chimice periculoase (după caz) înainte de începerea lucrărilor de desființare;
- Debransarea utilajelor de la utilități înainte de începerea lucrărilor de desființare;
- Desființarea instalațiilor și utilajelor tehnologice, valorificarea lor prin comercializare sau valorificare ca deșeurilor reciclabile, cuprinse în Anexa 1 la prezenta decizie;
- Desființarea depozitelor de materii prime (sfeclă de zahăr, piatră de var și cocs), a depozitelor de combustibili (cărbune, biomasă, motorină), lubrifianți, demolarea construcțiilor prevăzute în Anexa 2 la prezenta decizie;
- Curățarea suprafețelor afectate de lucrările de dezafectare / demolare la finalizarea lucrărilor;
- Investigarea și evaluarea gradului de poluare a amplasamentului, inclusiv zona rezervoarelor de melasă, a căii ferate și remizei CF, zona depozitului de motorină, a depozitului și stației de alimentare cu ulei, conform prevederilor HG nr. 1408 / 2010 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului;
- Ecologizarea amplasamentului și readucerea lui într-o stare care să permită reutilizarea amplasamentului, pentru tipul de folosință ”mai puțin sensibilă” (zonă unități industriale).

Aria construită inițială	= 47.988 mp,
Aria desfășurată inițială	= 59.988 mp,
A.C. prop. pt. Demolare	= 47.263 mp,
A.D. prop. pt. Demolare	= 57.791 mp,



Aria construita mentinuta	= 725 mp,
Aria defasurata mentinuta	= 2.197 mp,
P.O.T. Initial	= 18,12 %
C.U.T. Initial	= 0,226
P.O.T. Mentinut	= 0,28 %
C.U.T. Mentinut	= 0,008

- Accesul pe amplasament se face din DN 1 Oradea (Calea Borşului);
- Alimentarea cu apă în scop potabil și igienico – sanitar se face din surse proprii: 2 foraje cu $H = 150$ m și $D_n = 273$ m existente pe amplasament; există și un bransament de rezervă cu $D_n 150$ mm la rețeaua de apă potabilă a municipiului Oradea.
- Asigurarea energiei electrice se va face din rețeaua de energie electrică existentă în zonă;
- Asigurarea energiei termice pentru încălzirea spațiilor și a apei calde menajere se face cu surse electrice;
- Evacuarea apei uzate fecaloid – menajere și a apelor pluviale de pe amplasament se face în rețeaua de canalizare a municipiului Oradea, după preepurare în stația de epurare mecano –biologică situată în afara incintei industriale;
- Organizarea de șantier se va face pe amplasament;
- Deșeurile rezultate din lucrările de desființare instalații, demolare clădiri (17 01 03, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 05, 17 04 11, 17 06 04, 16 02 15, 16 02 16, etc.) vor fi colectate separat, valorificate / eliminate prin societăți autorizate;
- S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea și analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în ședința din data 25.10.2018 la sediul A.P.M. Bihor, nu au fost observații la proiect din partea membrilor CAT.
- În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producția de deșeuri, emisii poluante inclusiv zgomotul în perioada de realizare a investiției, riscul de accidente, a localizării și caracteristicilor impactului potențial) s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact nesemnificativ asupra calității factorilor de mediu.
Nu au fost formulate observații din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiect, conform legislației specifice în vigoare.
- Amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate și a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentație;
- Proiectul nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Condițiile de realizare a proiectului :

- Se vor respecta prevederile cuprinse în documentația tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor și la Primăria Municipiului Oradea;
- Se vor respecta prevederile Certificatelor de Urbanism nr. 4269 / 27.07.2018, 5400 din 25.09.2018, 5779 / 17.10.2018 emise de Primăria Municipiului Oradea;



- În perioada de execuție a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecția tuturor factorilor de mediu și se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
 - Indicatorii de calitate ai apelor fecaloid – menajere și a apelor pluviale, preepurate în stația de epurare mecano – biologică, care se evacuează în rețeaua publică de canalizare se vor încadra în valorile admise conform NTPA 002 / 2002 modificate prin H.G. nr. 352 din 2005;
 - După finalizarea lucrărilor se va investiga și evalua gradul de poluare a amplasamentului, inclusiv zona rezervoarelor de melasă, a căii ferate și remizei CF, zona depozitului de motorină, a depozitului și stației de alimentare cu ulei, conform prevederilor HG nr. 1408 / 2010 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului amplasamentului, pentru tipul de folosință ” mai puțin sensibilă” (zonă unități industriale);
 - În funcție de rezultatele investigării gradului de poluare a solului și subsolului, cu aplicarea legislației de mediu specifice, se va aduce zona într-o stare care să permită reutilizarea amplasamentului, pentru tipul de folosință” mai puțin sensibilă” (zonă unități industriale);
 - Se vor respecta măsurile și termenele stabilite de A.P.M. Bihor în Notificarea privind obligațiile de mediu, la încetarea activității, nr. 13664/SAAA/02.10.2018
 - Titularul de proiect va informa Agenția pentru Protecția Mediului Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) și orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;
 - La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010.
- **Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a proiectului.**
 - **Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.**

**Director Executiv
Sanda Daniela MERCEA**

Avizat: Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
MARE Timea

Redactat: ENACHE Felicia
Consilier superior



Anexa 1 - INSTALAȚII ȘI UTILAJE PROPUSE PENTRU DESFIINȚARE ȘI VALORIFICARE

(conform memoriului tehnic)

Denumire	Mod de gestionare		Termen demontare		
	Comercializare	Valorificare deșeu	30.06 2019	31. 12. 2019	31.12 2020
ZONA I – RECEPȚIA, DEPOZITAREA ȘI PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME					
CLĂDIRE LABORATOR AGRICOL					
CABLARE INST ELECTRICA LAB AGR	X			X	
INST AMC SI OMOGENIZARE VENEMA	X			X	
LINIE DE FILTRARE VENEMA	X			X	
TABLOU DE FORTA PT ALIM LAB	X			X	
ELECTROPOMPA PRESIUNE MP40.2/9	X			X	
LAB AGRICOL-SONDE REC/ANAL SFE	X			X	
CÂNTAR LAB PROPORȚ. VENEMA	X			X	
DEPOZIT CĂRBUNE					
POD RULANT CU GRAIFER BMA	X				X
CUPTOR DE VAR					
INST EL DE FORTA		X		X	
INST EL DE FORTA		X		X	
CUPTOR VAR 1		X		X	
CUPTOR DE VAR 2		X		X	
BUNCAR DE ALIMENTARE PIATRA	x			X	
BUNCAR DE ALIMENTARE COCS	x			X	
BUNCAR TAMPON PIATRA	x			X	
BUNCAR TAMPON COCS	x			X	
POMPA SPALATOR GAZE+LEG COND	X			X	
SEPARATOR PIATRA NR.1 CU PLATF	X			X	
SEPARATOR COCS NR.1 CU PLATFOR	X			X	
SEPARATOR PIATRA NR.2 CU PLATF	X			X	
SEPARATOR COCS NR.2 CU PLATFOR	X			X	
PANOU DISTR TF34		X		X	
PANOU DISTR TF35		X		X	
BUNCAR PIATRA VAR	X			X	
ALIMENTATOR COCS	X			X	
CANTAR PIATRA	X			X	
CANTAR COCS RA	X			X	
BANDA REZIDURI PIATRA NR.1	X			X	
BANDA REZIDURI PIATRA NR.2	X			X	
BANDA REZIDURI COCS NR.1	X			X	
BANDA REZIDURI COCS NR.2	X			X	
BANDA INCLINATA PIATRA SAU COCS	X			X	
BANDA DISTRIBUTIE BUNCARE TAMP	X			X	
BANDA COCS CANTARIT	X			X	
BANDA PIATRA CANTARITA	X			X	
BANDA AMESTEC PIATRA-COCS	X			X	
SCHIP ALIM.CUPTOR VAR 1		X		X	
SCHIP ALIM.CUPTOR VAR 2		X		X	
TRANSPORTOR CU PLACI 1		X		X	
ELEVATOR ELCT 350 VAR 1		X		X	
ELEVATOR ELCT 350 VAR 2		X		X	
ZONA a II-a – RECEPȚIA, DEPOZITAREA ȘI PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME					
CONDUCTE TEHNOLOGICE DIFUZIE		X		X	
IMPREJMUIRE VIMEK		X	X		
CANAL SFECLA DIN TABLA HARDOC		X			X
RETELE TR DISTR EN EL 6KW		X			X
CONDUCTE COND, VID SI AER COMPR		X			X
COND APA PLUVIALA(DEVIERE)USCA		X	X		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Denumire	Mod de gestionare		Termen demontare		
	Comercializare	Valorificare deșeu	30.06 2019	31. 12. 2019	31.12 2020
TRASEU HIDRANTI EXTERIORI		X			X
RETEA APA/ST.POMPARE HIDRANTI		X			X
RETEA COND APA POTABILA		X			X
RETEA TR DISTRIB EN EL		X			X
LINIE 20KV INST SUBTERAN		X			X
RETEA ILUMINAT AERIANA		X			X
RETEA ILUMINAT PISTA/POMPE SFE		X			X
CONDUCTA ABUR (MODER 202335)		X	X		
TRASEE ABUR EVAP CU FILM DESC		X	X		
GHERETA PORTARI(TAMP PVC)GARAJ		X			X
GHERETA PORTARI(TAMP PVC)D.FIE		X			X
INST ELECTRICE DE FORTA SI COM		X			X
INST EL DE FORTA/COMANDA EVAP		X			X
INST EL DE FORTA/COMANDA RAFIN		X			X
INST ELEC DE FORTA /COMANDA RA		X			X
INST ELEC DE FORTA/COMANDA RAF		X			X
RETELE ELECTRICE-TRANSF SI CON		X	X		
CONDUCTE TEHNOLOGICE		X	X		
COND APA SPALARE CENTRIF		X	X		
TRASEU MASA GROASA LA MALAX CR		X	X		
TRASEU SIROP AFINATIE		X	X		
MOD-TRASEE ABURIRE AP FIERB-EG		X	X		
TRASEU ABUR DE LA EXPANDOR		X	X		
TRASEU CONDENS REGL DENSITATE		X	X		
TRASEU DIN OTEL CARBON CLERA		X	X		
TRASEU ELIMINARE CONDENS LA AP		X	X		
TRASEU SIROP ALIM PR D LA REZ		X	X		
TRASEU SIROP ALIM PR C LA REZ		X	X		
TRASEU MASA DE INSAMANTARE PR		X		X	
TRASEU SPALARE INSTRUM CASC B		X		X	
TRASEU APA SPALARE CASCADA B		X		X	
TRASEU ELIM GAZE NECONDENS AP		X		X	
TRASEU CONDENS DE LA AP PR B		X		X	
TRASEU SIROP ALIM PR B LA REZ		X		X	
TRASEU MASA DE INSAMANTARE AP		X		X	
TRASEU MASA GROASA B		X		X	
TRASEE SIROP DE LA CENTRIFUGI		X		X	
TRASEU SIROP ALIM AP VACUM A		X		X	
TRASEU CLERA DIN ZB LA REZ A C		X		X	
TRASEU SIROP STAND LA REZ CO		X		X	
TRASEU MASA DE INSAMANTARE A		X		X	
CONDUCTA EVAC COND+OALA COND		X		X	
COND TRASEU CLERA REZ AP A		X		X	
CONDUCTA TRASEU CLERA PR C		X		X	
TRASEE MELASA SI TR LICH SIROP		X		X	
ESTACADA CONDUCTE		X		X	
ESTACADA CONDUCTE		X		X	
ESTACADA BORHOT UMED		X		X	
ESTACADA CONDUCTE MELASA		X		X	
ESTACADA CONDUCTE ABUR		X		X	
ESTACADA RETEA TERMICA		X			X
RETEA APA POTABILA		X			X
RETEA COND APA POTABILA		X			X
RETEA COND APA POTABILA		X			X
RETEA COND APA POTABILA		X			X
RETEA COND APA POTABILA		X			X
CONDUCTA GAZE IND MODERNIZARE		X			X
COND ABUR CONDENS SI CLERA		X	X		
CONDUCTA APA MENAJERA		X			X
CONDUCTA APA MENAJERA		X			X



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Denumire	Mod de gestionare		Termen demontare		
	Comer- cializare	Valorificare deșeu	30.06 2019	31. 12. 2019	31.12 2020
CONDUCTA APA MENAJERA		X			X
RETEA COND APA POTABILA		X			X
RETEA COND APA POTABILA		X			X
RETEA COND APA POTABILA		X			X
INST EL DE FORTA		X			X
INST EL DE FORTA		X			X
INST EL DE FORTA		X			X
INST EL DE FORTA		X			X
INST EL FORTA SI COMANDA		X			X
RETEA ILUMINAT SUBT		X			X
CONDUCTA ABUR		X	X		
COMPRESOR DE AER	X				X
MAS.AUT.INDREPTAT CUTITE ADIGE	X		X		
MASINA TAIAT SFECLA MAGUIN	X		X		
MAS.TAIAT SFECLA MAGUIN	X		X		
SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL	X		X		
SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL	X		X		
SCHIMBATOR CALDURA CLERA IN.EV	X		X		
SCHIMBATOR CALDURA SIROP ST A	X		X		
SCHIMBATOR CALDURA SIROP ST A	X		X		
SCHIMBATOR CALDURA SIROP ALIM	X		X		
SCHIMBAT CALDURA SIROP ALIM PR	X		X		
SCHIMBATOR CALDURA SIROP ALIM	X		X		
SCHIMBATOR CALDURA CU VAPORI M	X		X		
SCHIMBATOR CALDURA SIROP ALIM	X		X		
SCHIMBATOR CALDURA APA RACIRE	X		X		
SCHIMBAT CALDURA ZEAMA NEDECAN	X		X		
EVAPORATOR	X			X	
SCHIMB CALDURA CU PLACI GEA ZE	X		X		
SCHIMBATOR TUBULAR NR.2 ZEAMA	X		X		
SIST DE EXHUASTARE ABUR H.CHOQ	X			X	
PRESA BORHOT ORIZONTALA	X			X	
VAS PT PREDEFECARE		X		X	
CENTRIF CONTINUA AFINATIE BWS	X			X	
CENTRIF CONTINUA AFINATIE BWS	X			X	
CENTRIFUGA BMA 1750/CHALON	X			X	
CENTRIFUGA BMA 1750/CHALON	X			X	
CENTRIFUGA BMA 1750/CHALON	X			X	
CENTRIF CONTINUA AFINATIE BWS	X			X	
CENTRIFUGA BMA 1750/CHALON	X			X	
CENTRIFUGA BMA 1750/CHALON	X			X	
CENTRIFUGA BWS PRODUS C	X			X	
CENTRIFUGA BWS PRODUS C	X			X	
PANOU DISTRIBUTIE PT3(MODERNIZ		X		X	
TABLOU COMANDA PURIFICARE MODE		X		X	
TABLOU SI INST ELECTRICA PURIF		X		X	
TABL EL-INST EL OPARITOR	X			X	
TABLOU TF6 MODERNIZARE		X		X	
TABLOU B2		X		X	
PANOU DISTRIBUTIE PT2(MODERNIZ		X		X	
SEPARATOARE PICATURI EVAPORATI		X		X	
PANOU DISTRIBUTIE PT1(MODERNIZ		X		X	
TABLOU TF9 MODERNIZARE		X		X	
TABLOU TF10 MODERNIZARE		X		X	
TABLOU ELECTRIC TF 13-14		X		X	
INST EL DE FORTA SI COM PT REZ		X		X	
TABLOU DE COMANDA PT CENTRIF A	X			X	
INSTALATIE DE INCALZIRE FABR		X		X	
INST ELECTR DE FORTA SI COMAND		X		X	
TABLOU DE FORTA CONIT(RITMOTEH		X		X	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Denumire	Mod de gestionare		Termen demontare		
	Comercializare	Valorificare deșeu	30.06 2019	31. 12. 2019	31.12 2020
TABLOU ELECTRIC DE COMANDA PIS		X		X	
TABLOU ELECTRIC ALIM PISTA SFE		X		X	
TABLOU ELECTRIC DE FORTA PISTA		X		X	
PANOU DISTRIB PT5(MODERNIZARE)		X		X	
TURN DIFUZIE	X				X
MAS TAIAT SFECLA MODERNIZARE		X		X	
VAS PT SATURATIA IA(MOD302615)		X		X	
MOD SATURATOR II B(MOD302616)		X		X	
AP EVAPORATIE CORP I		X		X	
AP EVAPORATIE CORP II		X		X	
AP EVAPORATIE CORP III		X		X	
INSTAL SEPARARE/RACIRE CONDENS	X		X		
AP CORP IV EVAP CONCENTRATOR		X		X	
INST DE FILTRARE CHOQUENET	X				X
VAS DEFECATIE MODERNIZARE		X		X	
DECANTOR TIP B.M.A. CU AGIT		X		X	
REZERVOR SIROP DE LA SP CASCAD		X		X	
REZERVOR APA BRUTA-MODERNIZARE		X		X	
ROLLER PENTRU SLURRY		X	X		
REZERVOR SIROP SP AP C/D 1-MOD		X	X		
REZERVOR SIROP SP AP C/D 2-MOD		X	X		
REZERVOR SIROP SP AP C/D 3-MOD		X	X		
REZERVOR SIROP SP AP C/D 4-MOD		X	X		
REZERVOR SIROP SP AP C/D 5-MOD		X	X		
REZERVOR CLERA BRUTA-MODERNIZA		X	X		
REZERVOR CONDENS RETUR		X		X	
VAS TRECERE CONDENS		X		X	
REZERVOR CONDENS I A		X		X	
REZERVOR CONDENS I B		X		X	
REZERVOR CONDENS II		X		X	
REZERVOR CONDENS III		X		X	
REZERVOR CONDENS IV		X		X	
REZERVOR INOX STANDARD A1		X		X	
REZERVOR INOX STANDARD A1		X		X	
REZERVOR INOX STANDARD A1		X		X	
REZERVOR INOX STANDARD A1		X		X	
REZERVOR INOX STANDARD A2		X		X	
REZERVOR INOX STANDARD A2		X		X	
REZERVOR INOX STANDARD A2		X		X	
REZERVOR INOX STANDARD A2		X		X	
REZERVOR SIROP DE LA CENTRIF P		X		X	
REZERVOR APA RACIRE COTA 13		X		X	
EXPANDOR LA EVAPORATORUL DE CL		X		X	
REZERVOR CLERA INAINTE DE EXPA		X		X	
AP VACUUM PRODUS I		X			X
AP VACUUM PRODUS A 50TO-SMA		X			X
AP VACUUM APROD A 50TO-MODERNI		X			X
AP VACUUM PRODUS I MODERNIZARE		X			X
AP VACUM PR A MODERN CU AGITAT		X			X
APARAT VACUM PROD A-80TONE	X				X
APARAT VACUM PROD A-80TO	X				X
MALAXOR PRIM MASA INSAM A-MODE		X		X	
MALAXOR INOX MASA INSAMANT A		X		X	
MALAXOR PRIMIRE MASA AP A 50TO		X		X	
MALAXOR PRIMIRE MASA AP A 50TO		X		X	
MALAXOR DUBLU SENS B-MODERNIZA		X		X	
MALAXOR PRIMIRE MASA INSAM PR		X		X	
MALAXOR MASA INSAM PR C-NR1 MO		X		X	
MALAXOR MASA INSAM PR C-NR2 MO		X		X	
MALAXOR DUBLU SENS PROD C/D MO		X		X	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Denumire	Mod de gestionare		Termen demontare		
	Comercializare	Valorificare deșeu	30.06 2019	31. 12. 2019	31.12 2020
MALAXOR PROD C/D NR1 MODERNIZA		X		X	
MALAXOR PROD C/D NR2 MODERNIZA		X		X	
MALAXOR REFRIGER PR D/C 1 MODE		X		X	
MALAXOR REFRIGER PR D/C 2 MODE		X		X	
MALAXOR REFRIGER PR D/C 3 MODE		X		X	
MALAXOR REFRIGER PR D/C 4 MODE		X		X	
MALAXOR REFRIGER PR D/C 5 MODE		X		X	
MALAXOR DIZOLVATOR ZAHAR D/C M		X		X	
MALAXOR CRIST PR RACIRE CU INS		X		X	
MALAXOR MASA INSAM PR C-MODERN		X		X	
OMOGENIZATOR MASA C CU MELASA		X		X	
MALAXOR DIN INOX PICIOR CRISTA		X		X	
MALAXOR PRIMIRE MASA GROASA BA		X		X	
AP VACUUM PRODUS II		X			X
AP VACUUM PRODUS II		X			X
AP VACUUM PRODUS II		x			X
AP VACUUM PRODUS III		x			X
AP VACUUM PRODUS III		x			X
AP VACUUM PRODUS III		x			X
CONVERTIZOR DE FREGVENTA	X		X		
REZERVOR ZEAMA SUBTIRE		X		X	
REZERVOR CLERA 2 INAINTEA EVAP		X		X	
REZERVOR CLERA SATURATA		X		X	
CONDENSATOR BAROMETRIC DN2000		X		X	
CONDENSATOR BAROMETRIC DN2000		X		X	
AP VACUUM PROD II		X			X
AP VACUUM PROD II		X			X
AP VACUM MASA INSAMANTARE PR.B		X			X
AP VACUM CASCADA B MOD AGITATO		X			X
APARAT VACUUM CASCADA B NR2-MO		X			X
APARAT VACUUM CASCADA B NR3 MO		X			X
APARAT VACUUM MASA INSAMANT PR		X			X
AP.VACUUM FIERBERE PR C/D MODE		X		X	
LINIE DE TRANSP SI SORT ZAHAR		X		X	
LINIE USCARE ZAHAR		X		X	
INSTALATIE VENTILATIE INDUSTRI		X		X	
INSTALATIE DE VENTILATIE(VIMEK		X		X	
POMPA CLERA SATURATA/BORGER	X		X		
POMPA CLERA SATURATA/BORGER	X		X		
POMPA CLERA SATURATA-WARMAN	X		X		
POMPA EVAPORATIE A22	X		X		
POMPA EVAPORATIE A22	X		X		
POMPA A33-80	X		X		
POMPA A32-80	X		X		
POMPA SARAC A TIP CL390	X		X		
POMPA SIROP B TIP A20-80	X		X		
POMPA SARAC A TIP CL390	X		X		
POMPA RECIRCULARE EV KSB150-31	X		X		
POMPA RECIRCULARE EV KSB150-31	X		X		
POMPA CLERA/ZEAMA EV KSB080-20	X		X		
POMPA CLERA/ZEAMA EV KSB080-20	X		X		
POMPA MASA DE INSAMANTARE A	X		X		
POMPA SIROP STANDARD A NR 1	X		X		
POMPA SIROP STANDARD A NR 2	X		X		
POMPA SIROP STANDARD A NR 3	X		X		
POMPA MASA INSAMANTARE PR B	X		X		
POMPA LA REZERVOR SIROP ALIM P	X		X		
POMPA DE MELASA LA AMESTECATOR	X		X		
POMPA 1-LA SCHIMB.CALD APA RAC	X		X		
POMPA 2-LA SCHIMB.CALD APA RAC	X		X		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Denumire	Mod de gestionare		Termen demontare		
	Comer- cializare	Valorificare deșeu	30.06 2019	31. 12. 2019	31.12 2020
POMPA 3-LA SCHIMB.CALD APA RAC	X		X		
POMPA DE ALIMENTARE EXPAND.1	X		X		
POMPA DE RECIRCULARE NR1	X		X		
POMPA DE RECIRCULARE NR2	X		X		
POMPA DE CLERA CONCENTRATA NR1	X		X		
POMPA DE CLERA CONCENTRATA NR2	X		X		
POMPA SIROP DE LA SPALARE CASC	X		X		
POMPA ZEAMA CU NAMOL FILTRU B	X		X		
POMPA WILO NL125/400	X		X		
POMPA WILO NL125/400	X		X		
POMPA SFECLA	X		X		
POMPA KSB CLERA AMESTEC SPRE P	X		X		
POMPA KSB SIROP FSB	X		X		
POMPA KSB SIROP FSC	X		X		
POMPA KSB REZERVA(CLERA,FSB,FS	X		X		
POMPA PL300 SIROP VERDE AFINAT	X		X		
SEPARATOR PIATRA(ELEVATOR)	X		X		
PREINCALZITOR	X			X	
FILTRU GP CONTROL 100MP NR11	X			X	
MOD FILTRU GP(311766)RAME INOX		X		X	
AGITATOR PT REZ.DOZARE SOL CAR		X	X		
CUVA DE RETENTIE DIN POLIETILE		X	X		
CENTRIFUGA CONTINUA	X			X	
CENTRIFUGA CONTINUA	X			X	
CENTRIFUGA CONTINUA	X			X	
CENTRIFUGA CONTINUA HEIN	X			X	
CENTRIFUGA CONTINUA HEIN	X			X	
CENTRIFUGA CONTINUA HEIN	X			X	
CENTRIFUGA CONTINUA HEIN	X			X	
POMPA NAMOL PURIFICARE	X			X	
POMPA NAMOL PURIFICARE REZ	X			X	
PRESA BORHOT ORIZONTALA	X			X	
SIBAR DOZATOR PE CANAL SFECLA	X			X	
RECIPIENT AER COMPRIMAT		X		X	
INSTALATIE(TABLOU) DE SPALARE		X		X	
ELEVATOR ZAHAR CONDITIONARE		X	X		
PANOU DE PROTECTIE PT3		X			X
CELULA PREF INT TIP DESCHIS		X			X
CELULA PREF INT TIP DESCHIS		X			X
CELULA PREF INT TIP DESCHIS		X			X
CELULA PREF INT TIP DESCHIS		X			X
TABLOU COMANDA PURIFICARE+AP C		X			X
PANOU DISTR TF20		X			X
PANOU DISTR TF3		X			X
PANOU DISTR TF4		X			X
PANOU DISTR PT3		X			X
PANOU DISTR PT3		X			X
PANOU DISTR PT3		X			X
PANOU DISTR PT3		X			X
PANOU DISTR PT3		X			X
PANOU DISTR PT3		X			X
PANOU DISTR PT3		X			X
PANOU DISTR PT3		X			X
PANOU DISTR PT3		X			X
PANOU DISTR PT3		X			X
PANOU DISTR PT3		X			X
PANOU DISTR PT3		X			X
PANOU DISTR PT3		X			X
TABLOU DISTR TF 1		X			X
TABLOU DISTR TF5		X			X
PANOU PROTECTIE PT2		X			X
CELULE PREF INT TIP DES PT2		X			X



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Denumire	Mod de gestionare		Termen demontare		
	Comercializare	Valorificare deșeu	30.06 2019	31. 12. 2019	31.12 2020
CELULE PREF INT TIP DES PT2		X			X
CELULE PREF INT TIP DES PT2		X			X
CELULE PREF INT TIP DES PT2		X			X
CELULE PREF INT TIP DES PT2		X			X
TRANSF PUT TRIF 2 INFAS PT2		X			X
TRANSF PUT TRIF 2 INFAS PT2		X			X
TRANSF PUT TRIF 2 INFAS PT2		X			X
CEL PREF INT 6KV TIP INCHIS		X			X
CEL PREF INT 6KV TIP INCHIS		X			X
TABLOU DISTR TF7		X			X
TABLOU DISTR TF6		X			X
TABLOU DISTR TF8		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
PANOU DISTRIBUTIE PT2		X			X
TABLOU GEN LUMINA TLG		X			X
TABLOU DISTR TF10		X			X
TABLOU DISTR TF 11		X			X
TABLOU DISTR TF12		X			X
TABLOU DISTR TF13		X			X
TABLOU DISTR TF13		X			X
POMPA ACV 350		X		X	
POMPA ACV 350		X		X	
POMPA ACV 350		X		X	
TABLOU DISTR TF22		X			X
CEL PREF INT TIP DESC 6-10KV		X			X
CEL PREF INT TIP DESC 6-10KV		X			X
CEL PREF INT TIP DESC 6-10KV		X			X
CEL PREF INT TIP DESC 6-10KV		X			X
TRANSF PUTERE TRIFAZ 1000KVA		X			X
TRANSF PUTERE TRIFAZ 1000KVA		X			X
PREINCALZITOR FABRICATIE		X		X	
PREINCALZITOR FABRICATIE		X		X	
PREINCALZITOR ZEAMA CU NAMOL		X		X	
VAS PT SATURATIA I		X	X		
REZ TRECERE DE LA SATURATIA I		X	X		
PREINC ZEAMA SATURATIE		X		X	
REZ ZEAMA CLARA		X	X		
REZ ZEAMA SATURATIA II		X	X		
VAS PT SATURATIA II		X		X	
REZ TRECERE SATURATIAII		X	X		
PREINC ZEAMA SUBTIRE		X		X	
PREINC ZEAMA SUBTIRE		X		X	
PREINC ZEAMA SUBTIRE		X		X	
PREINC CU CIRC DIRIJATA		X		X	
AP EVAPORATIE CORP IV		X		X	
PREINC PT CLERA		X		X	
VAS PT DEFECARE PRINCIPALA		X		X	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Denumire	Mod de gestionare		Termen demontare		
	Comercializare	Valorificare deșeu	30.06 2019	31. 12. 2019	31.12 2020
DISTRIB ZEAMA NAMOL		X		X	
DISTRIB NAMOL INGR		X		X	
DISTR MASA GR.PR.I-II.CENT		X		X	
AP VACUUM PRODUS II		X			X
MALAX DUBLU PRIM.M.G.PROD II		X		X	
REZ SIROP VERDE II CENTRIF		X		X	
MALAX DUBLU PRIM.GR.PR.III		X		X	
MALAX REFRIGERENT WERKSPOR		X			X
MALAX REFRIGERENT WERKSPOR		X			X
MALAX REFRIGERENT WERKSPOR		X			X
MALAX REFRIGERENT WERKSPOR		X			X
MALAX REFRIGERENT WERKSPOR		X			X
MALAX REFRIGERENT WERKSPOR		X			X
MALAX REFRIGERENT WERKSPOR		X			X
MALAX REFRIGERENT WERKSPOR		X			X
MALAX REFRIGERENT WERKSPOR		X			X
MALAX INCALZ WERKSPOR M.GR.		X			X
MALAX PRIMIRE M.TOS		X			X
MALAX PRIMIRE M.TOS		X			X
REZ APA IND PROASPATA		X	X		
FILTRU CU COCS PT APA		X	X		
FILTRU COCS PT APA		X	X		
FILTRU COCS PT APA		X	X		
FILTRU COCS PT APA		X	X		
FILTRU COCS PT APA		X	X		
FILTRU COCS PT APA		X	X		
TOPITOR ZAHAR CU AGITATOR		X		X	
INST FILTRARE BETH		X			X
INST FILTRARE BETH		X			X
PREINCALZITOR		X		X	
PREINCALZITOR FABRICATIE		X		X	
FILTRU CONCENTRATOR GP 100	X			X	
FILTRU CONCENTRATOR GP 100	X			X	
OPARITOR	X			X	
PREDEFECATOR		X	X		
UNIT. DE DOZARE VAR IN APA DE TRANS.REGL		X	X		
FILTRU GPC PENTRU CLERA		X	X		
FILTRU GPC PENTRU CLERA		X	X		
ACTIONARE TURN DIFUZIE-MOTOREDUCTOARE	X				X
COMPRESOR FILTRE CHOQUENET	X				X
CAPTOR TRASNET	X		X		
VARIATOR VITEZA 55KW(POMP PURI	X		X		
VARIATOR VITEZA 55KW(POMP PURI	X		X		
VARIATOR VITEZA 55KW(POMP PURI	X		X		
VARIATOR VITEZA 75KW(POMP EPUR	X		X		
VARIATOR VITEZA 55KW(POMPA TAI	X		X		
VARIATOR DE TURATIE ATV 58	X		X		
VARIATOR DE TURATIE	X		X		
INSTALATIE DE DOZARE KEBO	X		X		
VATIATOR DE TURATIE 7KW	X		X		
VARIATOR DE FRECVENTA	X		X		
INST DE FORTA SI AUTOMATIZARE		X	X		
SISTEM DE AUTOMATIZARE EVAPORA		X	X		
MOD CANTAR CRONOS-SIST ELECTRO	X		X		
CANTAR MP-LS1500+REZ ALIMENTAR	X		X		
CINTAR AUTOM CRONOS	X		X		
TRANSPORTOR CU BANDA ZAHAR	X		X		
BANDA TRANSPORTOARE TB3A AFIAN		X	X	X	
BANDA TRANSPORTOARE TB3B AFIAN		X		X	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Denumire	Mod de gestionare		Termen demontare		
	Comercializare	Valorificare deșeu	30.06 2019	31. 12. 2019	31.12 2020
ELEVATOR ZAHAR UMED		X			X
TRANSPORTOR BANDA BORHOT B3		X		X	
TRANSPORTATOR BORHOT BANDA B4		X		X	
TRANSPORTATOR BORHOT BANDA B5		X		X	
TRANSPORTATOR BORHOT BANDA B6		X		X	
MACARA PESTE CENTRIFUGA	X				X
SNEC CODITE	X			X	
DEPOZIT DE ACID SULFURIC					
DEP.ACID SULF +INST DOZARE		X	X		
REZERVOR DE FORMALDEHIDĂ					
REZERVOR FORMALDEHIDĂ		X	X		
REZERVOR FORMALDEHIDĂ		X	X		
REZERVOR DE HIDROXID DE SODIU					
REZERVOR DE HIDROXID DE SODIU		X	X		
AMBALARE ȘI DEPOZITARE					
CONDUCTA INCALZIRE AMC		X			X
CONDUCTA INCALZIRE MAG ZAH		X			X
PASARELA TRANSPORTOARE+ACCES		X			X
SILOZ ZAHAR 1		X			X
SILOZ ZAHAR 2		X			X
SILOZ ZAHAR 3		X			X
PASARELA HALA TURN INSACUIRE		X			X
TRASEU HIDRANTI INTERIORI-MAG		X			X
RETELE DE TR SI DISTR		X			X
GHERETA PORTARI MAG(TAMP PVC)		X			X
RAMPA INCARCARE METALICA(EGALI		X			X
INSTALATIE DE FORTA SI AUTOM S		X			X
INSTAL EL FORTA		X			X
INST EL FORTA SI COMANDA		X			X
INST EL FORTA SI COMANDA		X			X
INST EL FORTA SI COMANDA		X			X
MAS AUTOMATA DE BAXAT SI INFOL	X				X
MASINA DE AMB AUTOMATA 1KG/FOL	X				X
MASINA DE AMB AUTOMATA 1KG/FOL	X				X
MASINA SEMIAUT BAXAT 10KG	X				X
MASINA SEMIAUT BAXAT 10KG	X				X
MASINA DE AMBALAT 1KG HARTIE	X				X
MASINA AUTOM DE PALETIZAT SACI	X				X
MASINA DE BAXAT ZAHAR IN FOLIE	X				X
MASINA DE BAXAT ZAHAR IN FOLIE	X				X
MASINA DE AMBALAT 1KG HART-PAG	X				X
MAS DE AMABAL ZAHAR PUDRA PAGL	X				X
MOARA DE MACINAT ZAH PUDRA	X				X
CONVEIOARE DOZARE ZAHAR	X				X
INSTAL DE AMBALAT ZAHAR 5KG	X				X
LINIE DE AMBALAT PUNGI 1KG FOL	X				X
MASINA DE AMBALAT STICK	X				X
RECIPIENT INOX 1000L	X				X
RECIPIENT INOX 1000L	X				X
RECIPIENT INOX 1000L	X				X
INSTALATIE DE DESPRAFUIRE	X				X
INST EXHAUSTARE PRAF DE ZAH SI	X				X
INSTALATIE CONDITIONARE AER SI	X				X
INSTALATIE DE DESPRAFUIRE	X				X
MASINA INFOLIAT STRECH SIAT WS	X				X
SIBAR AUTOMAT DIRIJARE ZAHAR	X				X
SIBAR AUTOMAT DIRIJARE ZAHAR	X				X
SIBAR AUTOMAT DIRIJARE ZAHAR	X				X



Denumire	Mod de gestionare		Termen demontare		
	Comer- cializare	Valorificare deșeu	30.06 2019	31. 12. 2019	31.12 2020
TABLOU ELECTRIC TEF4110 SORTAT	X				X
TABLOU ELECTRIC TEC4110 SORTAT	X				X
LINIE ALIM.SILOZ 1-SINA CURENT	X				X
TABLOU DE FORTA+INSTALATIE	X				X
TABLOU DE FORTA+INST EL	X				X
BUNCAR STOCARE+SIST ELECTRONIC	X				X
SORTATOR ZAHAR JOST	X				X
SORTATOR ZAHAR JOST	X				X
TRANSPORTOR BANDA T4(MODRENIZA		X			X
TRANSPORTOR BANDA T5(MODRENIZA		X			X
MOD MASA ROTATIVA SUP(502735)-		X			X
SIST ACTIONARE POD-IMPRAST ZAH		X			X
VIBRATOR SCOATERE ZAHAR SILOZ		X			X
SNEC NIVELARE ZALAR IN SILOZ 3		X			X
SNEC NIVELARE ZAHAR SILOZ 2		X			X
ELEVATOR ZAHAR-TURN INSACUIRE		X			X
OBTURATOR TERMIC RETRACTABIL(P		X			X
MASINA PORT DE CUSUT SACI	X				X
PANOU DISTR TF29	X				X
TABLOU TGF IN SILOZ		X			X
TABLOU DE FORTA		X			X
TABLOU DISTR		X			X
TABLOU DISTR CIRC DE FORTA		X			X
DULAP COMANDA SI DISTRIBUTIE		X			X
AGR.CUSUT SACI PLINI ACI 1-2	X				X
MASINA DE BAXAT MORBIPACK 70	X				X
TABLOU AUTOMATIZ. LINIE AMBALARE	X				X
TABLOU ELECTRIC DESPRAFUIRE		X			X
TABLOU ELECTRIC TURN INSACUIRE		X			X
SEPARATOR MAGNETIC	X				X
MAGNET PERMANENT TURN INSACUIR	X				X
CUTIE COMANDA SIST INSAC DUBLU	X				X
SISTEM EL DE DOZARE BIG-BAG/FL	X				X
SISTEM DE CANTARIRE IN FLUX CH	X				X
CANTAR PT LINIE AMBALARE STIK	X				X
PLATFORMA CANTARIRE MPL302/4	X				X
SIST DE CANTARIRE REMBE	X				X
TRANSP BANDA T1 MODERNIZARE		X			X
TRANSP BANDA T1-MODERNIZARE		X			X
BANDA TRANSP INTRODUC ZAHAR SI		X			X
BANDA TRANSP EVAC ZAH+VIBRATO		X			X
ELEVATOR ZAHAR		X			X
TRANSPORTOR BANDA INCLINAT		X			X
BANDA TRANSPORT COASERE SACI		X			X
TRANSPORTOR CU BANDA SACI 50KG		X			X
TRANSPORTOR BANDA T1		X			X
TRANSPORTOR BANDA T2		X			X
TRANSPORTOR BANDA T3		X			X
TRANSPORTOR BANDA T4		X			X
TRANSPORTOR BANDA T5		X			X
TRANSPORTOR BANDA T5		X			X
MASA ROT SUP PT ALIMENTARE		X			X
TRANSPORTOR MELC		X			X
TRANSPORTOR MELC		X			X
ZONA a III-a – ZONA DE DEPOZITARE					
MAGAZIA DE ZAHĂR BRUT					
MASINA IMPRAST ZAHAR BRUT	X		X		
BUNCAR METALIC DESC ZAH BRUT		X	X		
BUNCAR ALIMENTARE BANDA SUFLAN		X	X		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Denumire	Mod de gestionare		Termen demontare		
	Comercializare	Valorificare deșeu	30.06 2019	31. 12. 2019	31.12 2020
TURBOSUFLANTA ZAHAR BRUT		X	X		
TRANSPORTOR MOBIL BANDA CASETA		X	X		
DEPOZIT DE MELASĂ					
REZERVOARE MELASA 1		X			X
REZERVOARE MELASA 2		X			X
REZERVOARE MELASA 3		X			X
REZERVOARE MELASA 4		X			X
INST EL FORTA SI COMANDA		X			X
CONDUCTA MELASA		X		X	
SCHIMBATOR DE CALDURA MELASA	X				X
SCHIMBATOR DE CALDURA MELASA	X				X
SCHIMBATOR DE CALDURA MELASA	X				X
SCHIMBATOR DE CALDURA MELASA	X				X
POMPA MELASA ROTAN TIP HD151EF	X				X
POMPA MELASA ROTAN TIP HD151EF	X				X
TABLOU DISTR TF42	X				X
ZONA a IV-a – PRODUCERE AGENT TERMIC ȘI ENERGIE ELECTRICĂ					
CENTRALA TERMICĂ – COMBUSTIBIL SOLID					
CENTRALA TERMICĂ COGENERARE	X				X
CAZANE APĂ CALDĂ – ÎNCĂLZIRE MELASĂ					
CAZAN INCALZIRE CU ARZ. GAZ 400 KW	X				X
CAZAN INCALZIRE CU ARZ. GAZ 400 KW	X				X
STAȚIA DE POMPARE – POARTA 2					
2 POMPE DE APA MURDARA IN FUNCTIUNE	X				X
STAȚIA DE PREEPURARE MECANO-BIOLOGICĂ					
STAȚIA DE PREEPURARE MECANO-BIOLOGICĂ	X				X



Anexa 2 - CONSTRUCȚII PROPUSE PENTRU DEMOLARE
(conform memoriului tehnic)

Nr. Crt.	CF	CAD	Denumire	Regim inaltime	S.C. (mp)	S.D. (mp)	Descriere
1	200770	200770-C5	Siloz 1	P	1013	1013	F.b.a., P.b.a, I.t.
2		200770-C6	Siloz 2	P	1018	1018	F.b.a., P.b.a, I.t.
3		200770-C7	Siloz 3	P	1011	1011	F.b.a., P.b.a, I.t.
4		200770-C8	Turn elevatie	P	37	37	F.b.a., P.b.a, I.b.a.
5		200770-C9	Turn elevatie	P	21	21	F.b.a., P.b.a, I.b.a.
6		200770-C10	Post trafo	P	61	61	F.b.a., P.z.p., I.t.
7		200770-C11	Post trafo		94	94	F.b.a., Platf. b.a.
8		200770-C12	Hala productie	P+E	8615	17230	F.b.a., C.m., I.t.
9		200770-C13	Cuptor var	P+2E	484	1452	F.b.a., C.b.a., I.b.a.
10		200770-C14	Depozit		5772	5772	F.b.a., Platf. b.a., P.b.a,
11		200770-C15	Cabina pod rulant	P	20	20	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
12		200770-C16	Cabina poarta	P	43	43	F.b.a., C.b.a., I.b.a.
13		200770-C17	Cabina cantar bascul	P	38	38	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
14		200770-C18	Cantar bascul		47	47	F.b.a.
15		200770-C19	Cantar bascul		47	47	F.b.a.
16		200770-C20	Cabina cantar bascul	P	36	36	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
17		200770-C21	Cantar bascul		22	22	F.b.a.
18		200770-C22	Cabina poarta	P	14	14	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
19		200770-C23	Rezervor		13	13	F.b.a., P.b.a,
20		200770-C24	Cabina bascul	P	22	22	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
21		200770-C25	Cantar bascul		48	48	F.b.a.
22		200770-C26	Cantar bascul		49	49	F.b.a.
23		200770-C27	Cabina bascul	P	19	19	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
24		200770-C28	Turn racire		279	279	F.b.a., P.b.a,
25		200770-C29	Bazin		2576	2476	F.b.a., P.b.a,
26		200770-C30	Casa pompe	P	9	9	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
27		200770-C31	Bazin decantor		1428	1428	F.b.a., P.b.a,
28		200770-C32	Bazin clorinare		520	520	F.b.a., P.b.a,
29		200770-C33	Statie pompe	P	518	518	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
30		200770-C34	Bazin decantor		1420	1420	F.b.a., P.b.a,
31		200770-C35	Deznisipare		138	138	F.b.a., C.b.a.,
32		200770-C36	Cabina cantar	P	11	11	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
33		200770-C37	Rezervor pacura	P	709	709	F.b.a., P.b.a,
34		200770-C38	Bazin reziduri		12	12	F.b.a., P.b.a,
35		200770-C39	Casa pompe	P	82	82	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
36		200770-C40	Platforma utilaj		32	32	F.b.a.
37		200770-C41	Vestiar 1	P	14	14	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
38		200770-C42	Vestiar 2	P	24	24	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
39		200770-C43	Vestiar 3	P	21	21	F.b.a., P.z.p., I.b.a.



40		200770-C44	Cladire laborator	P	191	191	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
41		200770-C45	Platforma tehnologica		916	916	F.b.a., Platf. b.a.
42		200770-C46	Bazin saramura	S	105	105	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
43		200770-C47	Atelier	P	159	159	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
44		200770-C48	Atelier conexiuni	P	321	321	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
45		200770-C49	Magazie	P	3106	3106	F.b.a., C.b.a., I.b.a.
46		200770-C50	Magazie	P	40	40	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
47		200770-C51	Turn insacuire	P+4	200	1000	F.b.a., C.b.a., I.b.a.
48		200770-C52	Magazie	P	585	585	F.b.a., C.m., I.t.
49		200770-C53	Rampa masini		39	39	F.b.a., P.b.a,
50		200770-C54	Fundatie utilaj		41	41	F.b.a.
51		200770-C55	Remisa PSI	P	80	80	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
52		200770-C56	Depou locomotive	P	294	294	F.b.a., C.b.a., I.b.a.
53		200770-C57	Atelier	P	237	237	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
54		200770-C58	Magazie	P	363	363	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
55		200770-C59	Atelier	P	164	164	F.b.a., S.b.a., G.m., I.t.
56		200770-C60	Sopron	P	296	296	F.b.a., S.b.a., G.m., I.t.
57		200770-C61	Rezervor	P	191	191	F.b.a., P.b.a,
58		200770-C62	Rezervor	P	189	189	F.b.a., P.b.a,
59		200770-C63	Rezervor	P	196	196	F.b.a., P.b.a,
60	200770	200770-C64	Rezervor	P	196	196	F.b.a., P.b.a,
61		200770-C65	Casa pompe	P	43	43	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
62		200770-C66	Sera	P	75	75	F.b.a., C.m., I.s.
63		200770-C67	Cabina cantar bascul	P	16	16	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
64		200770-C68	Cantar bascul		48	48	F.b.a.
65		200770-C69	Casa pompe	P	100	100	F.b.a., C.b.a., I.b.a.
66		200770-C70	Rezervor subteran	P	890	890	F.b.a., P.b.a,
67		200770-C71	Sopron	P	254	254	F.b.a., S.b.a., G.m., I.t.
68		200770-C72	Rezervor subteran	S	138	138	F.b.a., P.b.a,
69		17275-C1	Rezervor subteran	S	76	76	F.b.a., P.b.a,
70	159813	17275-C2	Depozit combustibil	S	333	333	F.b.a., P.b.a,
71		17275-C3	Uscatorie borhot	P	140	140	F.b.a., P.z.p., I.b.a.
72		166177-C1	Platforma tehnologica		236	236	F.b.a., Platf. b.a.
73	166177	166177-C2	Platforma tehnologica		4877	4877	F.b.a., Platf. b.a.
74		166177-C3	Centrala energetica	P+Ep	762	1143	F.b.a., C.m., I.t.
75	160770	160770-C1	Depozit combustibil	P	1159	1159	F.b.a., S.b.a., G.m., I.t.
76	157760	17653-A1.1	Magazie depozit zahar brut	P	3634	3634	F.b.a., S.b.a., G.m., I.t.
77	TOTAL				47263	57791	

Notatii: - F.b.a. - fundatie beton armat,
- P.b.a. - pereti beton armat,
- I.t. - invelitoare tablat,
- I.b.a. - acoperis placa beton armat,
- P.z.p. - pereti zidarie portanta,



- Platf.b.a. - platforma beton armat,
- C.m. - cadre metalice,
- C.b.a. - cadre beton armat,
- G.m. - grinzi metalice,
- S.b.a. - stalpi beton armat,
- I.s. - invelitoare si inchideri laterale sticla,

Ariile au fost calculate conform STAS 4908-1985.

Construcții mentinute :

- **CF. nr. 200770, Nr. CAD. 200770:**

C1 – Casa poarta (P), SC = 76 mp;

C2 – Corp administrativ(P+4), SC = 368mp, SD = 1840mp

C3 – Corp administrativ 2(P), SC = 236mp

C4 – Garaj(P), SC = 45mp

TOTAL: SC = 725mp

SD = 2.197mp

Indici si suprafete:

Suprafata teren studiat = 264.809 mp.

