



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 256 din 22.09.2011

Revizuită la data de 20.04.2015

Revizuită la data de 01.03.2019

Ca urmare a cererii adresate de S.C. QAPIROM PLAST S.R.L. cu sediul în sat Palota, comuna Sântandrei, nr.180, județul Bihor, înregistrată la A.P.M. Bihor cu numărul 15468 din 29.10.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării efectuate, în baza Hotărârii Guvernului nr.19 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG.nr. 1000/2012 (actualizată) privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG.195 / 2005 (actualizată) privind protecția mediului, Ord.1798/2007 al MMDD (actualizat) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Activitatea: producție articole din mase plastice – piese componente pentru industria auto și echipamente sportive.

Titular : S.C. QAPIROM PLAST S.R.L, CUI 12562282; J05/655/2000.

Sediu cu activitate: sat Palota, comuna Sântandrei, nr.180, Jud. Bihor.

care prevede desfășurarea următoarelor activități: Cod CAEN REV 2.

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic.

Documentația conține:

Cerere pentru revizuirea autorizației de mediu, înregistrată la APM Bihor cu nr.15468 din 29.10.2018.

Fișa de prezentare și declarație întocmită de PFA Peter A. Eva.

Plan de încadrare în zonă, Planuri de situație.

Extras de carte funciară.

Fișe cu date de securitate pentru substanțe periculoase .

Contract de închiriere comercială nr. 42 din 17.04.2018, încheiat cu S.C. Fibratex S.A.

Act adițional nr. 1/ 29.01.2018 la contract de furnizare gaze naturale cu nr. 1003713070/08.2017/3148, încheiat cu E.ON Energie România S.A.

Contract de vânzare cumpărare a deșeurilor reciclabile nr. 361/29.06.2016, încheiat cu S.C. SUPERBON S.R.L.

Contract de prestări servicii nr.259 din 11.06.2012, încheiat cu S.C. Ecosafe S.R.L.



Contract de prestări servicii nr. 330 din 31.07.2013, încheiat cu S.C. ALLIED GREEN CO S.R.L.

Protocol de colaborare nr. 186 din 23.04.2012, încheiat cu RECOLAMP.

Dovada achitării tarifului de emitere autorizație, OP nr.2437 din 26.10.2018

Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr.143 din 15.02.2019, emisă de APM Bihor.

Nota de constatare cu nr.2771 din 07.02.2019, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare emis de ORC Bihor.

Certificat constatator emis de ORC Bihor .

Autorizație de mediu nr. 256 din 22.09.2011, revizuită la data de 20.04.2015 emisă de APM Bihor.

Decizie transfer autorizație de mediu nr.107 din 07.02.2019, emisă de APM Bihor.

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :

OUG.195 / 2005 privind protecția mediului, modificată și completată prin O.U.G. 75/19.07.2018;

HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

ORD.nr.578/2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu cu modificat și completat de Ord. 1503/2017;

HG.1061/2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;

Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată de Legea 166/2017.

Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificată și completată de Ord. 74 / 2018.

Legea nr. 360 / 2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

Legea nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare.

Ord. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

OUG nr. 5 / 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Ord. Ministerului Sănătății nr.119 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației modificat și completat de Ord. 994/2018.

Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.

• Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.488



stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b. Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea deșeurilor.

c. ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002. Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.

- Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;
- Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr.195 / 2005 cu modificările și completările ulterioare).
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
- Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.
- Titularul activității va solicita obținerea vizei, în fiecare an cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu, conform Ord. 1171/2018, privind aprobarea procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- **Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.I , alin.2⁴ din OUG nr.75/19.07.2018).**
Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și /sau anularea acesteia după caz.

I. Activitatea autorizată :

Activitatea se desfășoară într-o incintă industrială, spațiul utilizat fiind închiriat de la proprietar: SC FIBRATEX SA, cu o suprafață totală de **10640 mp**, care cuprinde:

- hala de producție "Capi 1" cu S = 4066 mp
- baracă metalică "Retur Capi 1" cu S = 199 mp
- depozit de materiale "Mag 1" cu S = 643 mp
- depozit de materiale "Mag 2" cu S = 643 mp
- depozit de materiale "Mag 3" cu S = 390 mp



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- baracă metalică "Depozit Intretinere" cu S = 103 mp
- hală de depozitare "Mag 6" cu S = 771 mp
- hală de depozitare "Mag 7" cu S = 771 mp
- hală prelucrare mase plastice "Cap 2" cu S = 1632 mp
- baracă metalică "Mag Ambalaj" cu S = 489 mp
- clădire administrativă "Cantina" cu S = 501 mp
- depozit materiale cu S = 432 mp.

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

Dotările specifice pentru activitatea de producție sunt următoarele:

mașini de injecție cu mori de măcinat – 43 buc.

linii de montaj – 3 buc.

mașini montaj – 22 buc.

uscătoare de materii prime – 50 buc.

masini de tampografiere – 3 buc.

aspiratoare pentru scurgeri accidentale – 2 buc.

compresoare – 5 buc.

stivuitoare – 8 buc. (din care 4 buc. închiriate).

instalatii de ardere (pe gaz natural):

un cazan Fontecal SPA ITALIA, tip B11BS, model LUX G6N, Putere 49,8/24 kW,

prevăzut cu un coș de fum cu **H = 7 m** și **Φ=200 mm**

un generator aer cald Finterm SPA ITALIA, tip JOANNES, model GS26, Putere

28,5/25 kW, prevăzut cu un coș de fum cu **H = 4 m** și **Φ=150 mm**

7 generatoare de aer cald Finterm SPA ITALIA, tip JOANNES, model GS49, putere

57/43,3 kW, prevăzute cu coșuri de fum cu **H = 4 m** și **Φ=150 mm**

două cazane tip Immergas model Victrix 1151L, Putere **115 kW** fiecare, prevăzute cu

coșuri de fum cu **H = 8 m** și **Φ=250 mm**

un cazan tip Immergas model Eolo Maior 324E, Putere **32 kW**, prevăzut cu un coș de

fum cu **H = 2 m** și **Φ=100 mm**

ventiloconvectoare in hala de productie nou construita.

mijloace de transport auto:

Societatea are în dotare următoarele mijloace de transport auto (pentru transport persoane):

2 autoturisme pe benzină (din care 1 autoturism în leasing)

9 autoturisme pe motorină (din care 6 autoturisme în leasing)

Carburanții se aprovizionează de la stații de distribuție carburanți autorizate.

Întreținerea și reparațiile la mijloacele de transport auto utilizate se efectuează la ateliere specializate și autorizate.

instalatii de frig:

Societatea are în dotare următoarele instalații de frig:

refrigeratoare cu agent frigorific freon **R407** (50 kg, 22 kg, 21 kg, 15 kg) – 4 buc.

aparate de aer condiționat cu agent frigorific freon **R410A** (total 10 kg) – 11 buc.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalajele folosite mod ambalare, depozitare, cantitati.

Tipurile și cantitățile maxime de materii prime utilizate sunt:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Denumire materie primă	Consum /an
Granule din materiale plastice	1 755 000 kg
Insertii	30 000 000 buc
Coloranti	12 000 kg

Tipurile și cantitățile maxime de materiale auxiliare (inclusiv ambalaje) sunt:

Denumire materiale	Consum/an	
Uleiuri industriale (NP)	17 000 litri	
Produse/uleiuri de curățare matriță (NP)	10 litri	
Aerosol CRC Mould Protect (P)	300 kg	
Aerosol CRC NSR DRY (P)	150 kg	
Aerosol CRC Mould Clean (P)	200 kg	
Spray curatire frane (P)	400 kg	
Lubrifiant CRC TriFlow (P)	150 kg	
Spray demulant (P)	10 kg	
Spuma activa (P)	20 kg	
Solutie de curatat frane ECO R511 (P)	15 kg	
Pasta curatat UNI PASTE (P)	20 kg	
Diluant marabu TPV (P)	96 kg	
Vopsea Top Tether 112404 (P)	40 kg	
Intaritor LMN 3 (P)	4 kg	
Primer 4E031 (P)	6 kg	
Agent de curatare pentru aluminiu SHINY SIDE (P)	100 kg	
Solvent de curatare Safty Clean FS 500 (P)	150 kg	
Nalco WT 735 (P)	50 kg	
Nalco WT 1007 (P)	100 kg	
Spray pentru contacte electrice (P)	20 kg	
Spray pentru curatat contacte electrice (P)	50 kg	
Solutie de curatat rapid pentru montaj R501 (P)	10 kg	
Spray de racire ECO (P)	20 kg	
Ambalaje	Paleti lemn	13 000 buc
	Pungi din plastic	5 000 000 buc
	Cutii carton	350 000 buc
	Intercalar carton	400 000 buc
	Capac carton	33 000 buc
	Douffline	1000 buc
	Folie stretch	11000 buc

Tipurile și cantitățile maxime de combustibili utilizați sunt:
gaz natural pentru instalațiile de ardere: **50 000 mc/an**
benzină pentru autoturismele din dotare: **8000 litri/an**
motorină pentru autoturismele din dotare: **11000 litri/an.**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Materiile prime și auxiliare respectiv produsele finite sunt depozitate în zonele de depozitare special amenajate în acest scop.

Transportul pentru aprovizionare cu materii prime/materiale auxiliare și livrarea produselor finite se efectuează prin firme specializate autorizate.

Activitatea **nu intră sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare.**

3. Utilități- apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume) :

Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar, tehnologic (apă de răcire în circuit închis) este asigurată din rețeaua proprietarului spațiului (SC FIBRATEX SA), pe baza contractului de închiriere .

Pentru angajați se asigură apă potabilă sub formă îmbuteliată.

Apa tehnologică (apă de răcire în circuit închis) este recirculată.

Consumul de apă este de: cca. **1500 m³/an.**

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate fecaloid - menajere de la grupurile sanitare și din întreținerea curățeniei sunt evacuate în rețeaua proprietarului incintei industriale (SC FIBRATEX SA), pe baza contractului de închiriere .

Din procesul tehnologic nu rezultă ape uzate.

Energia electrică

Energia electrică necesară funcționării instalațiilor din dotare respectiv pentru iluminatul interior și exterior este asigurată din rețeaua de energie electrică din zonă.

Consumul de energie electrică este de: cca. **3700 MWh/an.**

Energia termică

Energia termică pentru încălzirea spațiilor este produsă cu ajutorul instalațiilor de ardere din dotare, cu combustibilul **gaz natural** (din rețea), pe baza contractului încheiat cu E.ON. ENERGIE ROMANIA SA.

Consumul de gaz natural din rețea este de: cca. **50 000 mc/an.**

Alte utilități

Aerul comprimat necesar în procesul de producție se asigură cu ajutorul celor **5 compresoare** din dotare.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :

- aprovizionare cu materii prime și auxiliare
- depozitarea materiilor prime și auxiliare
- alimentarea mașinii de injecție cu granule din plastic (la care se adaugă colorant, după caz)
- răcire
- montare
- ambalare
- livrarea produselor finite.

Ocazional se realizează operațiuni de imprimare prin tampografiere.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

Cantitățile maxime de produse finite rezultate din activitate sunt:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Denumire produs	Cantitate/an
Piese componente pentru industria auto	42 000 000 buc
Piese componente pentru echipamente sportive	24 000 000 buc

6. Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati).

un cazan Fontecal SPA ITALIA, tip B11BS, model LUX G6N, Putere 49,8/24 kW, prevăzut cu un coș de fum cu **H = 7 m** și **Φ=200 mm**

un generator aer cald Finterm SPA ITALIA, tip JOANNES, model GS26, Putere 28,5/25 kW, prevăzut cu un coș de fum cu **H = 4 m** și **Φ=150 mm**

7 generatoare de aer cald Finterm SPA ITALIA, tip JOANNES, model GS49, putere 57/43,3 kW, prevăzute cu coșuri de fum cu **H = 4 m** și **Φ=150 mm**

două cazane tip Immergas model Victrix 1151L, Putere **115 kW** fiecare, prevăzute cu coșuri de fum cu **H = 8 m** și **Φ=250 mm**

un cazan tip Immergas model Eolo Maior 324E, Putere **32 kW**, prevăzut cu un coș de fum cu **H = 2 m** și **Φ=100 mm**

ventiloconvectoare in hala de productie nou construita.

7. Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare): conform certificatului constatator.

8. Programul de functionare –

- productie: 24 ore/zi (3 schimburi/zi), 7 zile/săptămână, 365 zile/an
- administrativ: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an

II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului.

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare:

Evacuarea și dispersia gazelor de ardere de la instalațiile de ardere se realizează prin **coșuri de fum**, astfel:

un coș de fum cu **H = 7 m** și **Φ=200 mm** – la cazanul Fontecal SPA ITALIA

două coșuri de fum cu **H = 8 m** și **Φ=250 mm** – la cazanele tip Immergas model Victrix

un coș de fum cu **H = 2 m** și **Φ=100 mm** - la cazanul tip Immergas model Eolo Maior

8 coșuri de fum cu **H = 4 m** și **Φ=150 mm** – la generatoarele de aer cald Finterm SPA ITALIA, tip JOANNES.

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :

Deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europubele și sunt eliminate și transportate la depozitul de deșeuri, pe baza de contract;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Spațiu pentru depozitarea deșeurilor;

Se va menține în permanență o stare de salubritate corespunzătoare, atât pe amplasament cât și în zonele limitrofe.

Titularul autorizației este obligat, să respecte prevederile din Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare și să țină evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Valorile limită aplicabile zonelor de locuit sunt cele specificate în SR 10009/2017 – Acustică – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant cu excepția teritoriilor protejate constituite ca urmare a aplicării prevederilor OM 119/2014 pentru aplicarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

Apele uzate menajere, nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;

Apele pluviale de pe platforma betonată nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001/2002 modificat și completat de HG 352 /2005.

Se vor respecta prevederile din Legea nr. 104 privind calitatea aerului înconjurător.

• Noxele emise în atmosferă

1. **pentru cazanele cu P < 100 kW**, nu se vor depăși limitele maxime admise prin Ord. 462/1993 respectiv: pulberi 5 mg/ Nmc, CO – 100 mg/ Nmc, Sox – 35 mg/ , NOx – 350 mg/ Nmc.,

2. **pentru cazanele cu P între 100 – 300 kW**, nu se vor depăși limitele maxime admise prin Ord. 462/1993 respectiv: pulberi 5 mg/ Nmc, CO – 100 mg/ Nmc, Sox – 35 mg/ , NOx – 350 mg/ Nmc.,

Mărimea de referință : valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3 % vol.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;

La solicitarea APM Bihor se vor efectua analize pe factori de mediu, pentru indicatorii specificați.

Se va ține evidența deșeurilor produse, cât și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor, până la data de 31.03 anul în curs pentru anul precedent.

Anual până la 01.02 gestiunea substanțelor periculoase conform REACH.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.598



Raportare conform Ordinului 3299/2012- anual - 15 ianuarie-15 martie.
 Anual până la 25.02. gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje conform Ord.
 794/2012.

La solicitarea APM Bihor , orice alte date legate de activitatea autorizate.
 Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii
 de capăt declarați în fișa de prezentare.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Denumire deșeu	Cod deșeu	Cantitate tone/an	Operația de valorificare/eliminare	Agent economic autorizat pentru colectare/valorificare/eliminare
Deșuri de materiale plastice	07 02 13	100	R3	Superbon SRL
Deșuri de ambalaje din hartie/carton	15 01 01	100	R12	Superbon SRL
Deșuri de ambalaje din plastic	15 01 02	20	R3	Superbon SRL
Deșuri de ambalaje din lemn	15 01 03	120	R1/R3	Valorificare energetică/Superbon SRL
Deșuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	15 01 10*	1	R12	Ecosafe SRL
Absorbanti, materiale filtrante, îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase	15 02 02*	2,5	R12	Ecosafe SRL
Uleiuri uzate	13 02 05*	4	R12	Ecosafe SRL/Allied Green Co SRL
Ape uleioase de la separatoarele ulei/apă	13 05 07*	2	R12	Ecosafe SRL
Metale feroase	16 01 17	1,5	R12	Superbon SRL
Deșuri de componente demontate din echipamente casate	16 02 16	2	R12	Superbon SRL

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.444.588



Deșeuri de tonere de imprimanta uzate	08 03 18	0,05	R12	Superbon SRL
Deșeuri din surse de lumina (tuburi fluorescente)	20 01 21*	0,1	R12	Asociatia Reolamp
Deșeuri municipale mestecate (menajere)	20 03 01	75	D5	Compania Reosal SA

2. Deșeurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): -

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):

Deșeurile produse se stochează separat în containere, europubele, spațiu special amenajat.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):

Deșeurile cod 07 02 13, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 16 01 17, 16 02 16, 20 01 40, vor fi preluate de societăți specializate și autorizate.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transport deșeurilor se efectuează de către unitatea de salubritate respectiv de către agenți economici autorizați pentru colectare/valorificare.

Se vor respecta prevederile HG 1061/2008 pentru aprobarea Procedurii de reglementare și control a transportului deșeurilor.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deșeurile menajere vor fi depozitate de către societatea autorizată la un depozit ecologic autorizat (S.C. ECO BIHOR S.R.L.din Oradea).

Deșeurile periculoase se vor elimina prin societăți specializate și autorizate.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :

Se va ține evidența deșeurilor produse , cât și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantitati:

Denumire ambalaj	Consum/an
Paleti lemn	13 000 buc
Pungi din plastic	5 000 000 buc
Cutii carton	350 000 buc
Intercalar carton	400 000 buc
Capac carton	33 000 buc
Douffline	1000 buc
Folie stretch	11000 buc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.388



9. Modul de gospodărire a ambalajelor :

Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificată și completată de OUG 74/2018, aprobată cu completări și modificări prin Legea 31/2019.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate :

Denumire/ utilizare	Cantitate/ an	UM	Frază de pericol	Categoria de pericol
Aerosol CRC Mould Protect / Matrițerie	300	kg	H222; H229; H315; H336; H411	GHS02; GHS07
Aerosol CRC NSR DRY / Matrițerie	150	kg	H222; H229; H315; H336; H411	GHS02; GHS07; GHS09
Aerosol CRC Mould Clean / Matrițerie	200	kg	H222; H229; H302; H319;	GHS02; GHS07
Spray curățire frane / Matrițerie	400	kg	H222; H229; H315; H336; H411	GHS02; GHS07; GHS09
Lubrifiant CRC TriFlow / Matrițerie	150	kg	H229; H412	-
Spray demulant/ Matrițerie	10	kg	H222; H229; H315; H304; H412	GHS02; GHS07
Spuma activă/ Matrițerie	20	kg	H222; H229; H319	GHS02; GHS07
Soluție de curățat frane ECO R511/ Matrițerie	15	kg	H222; H229; H315; H336; H411	GHS02; GHS07; GHS09
Pasta curățat UNI PASTE / Matrițerie	20	kg	H372; H336; H412	GHS07; GHS08
Diluant marabu TPV / Montaj	96	kg	H226	GHS02
Vopsea Top Tether 112404 / Montaj	40	kg	H315; H319;	GHS07



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Denumire/ utilizare	Cantitate/ an	UM	Frază de pericol	Categoria de pericol
			H317; H419	
Intaritor LMN 3 / Montaj	4	kg	H226; H319; H317; H336	GHS02; GHS07
Primer 4E031 / Montaj	6	kg	H225; H315; H304; H336; H373; H410	GHS02; GHS07; GHS08; GHS09
Agent de curatare pentru aluminiu SHINY SIDE / Mentenanță	100	kg	H314	GHS05
Solvent de curatare Safty Clean FS 500 / Mentenanță	150	kg	H222; H229; H336; H412	GHS02; GHS07
Nalco WT 735 / Mentenanță	50	kg	H314	GHS05
Nalco WT 1007 / Mentenanță	100	kg	H314; H317; H412	GHS05; GHS07
Spray pentru contacte electrice/Mentenanță	20	kg	H222; H229; H315; H304; H336; H411	GHS02; GHS07; GHS09
Spray pentru curatat contacte electrice/Mentenanță	50	kg	H222; H229; H315; H304; H336; H411	GHS02; GHS07; GHS09
Solutie de curatat rapid pentru montaj R501/Mentenanță	10	kg	H222; H229; H315; H304; H336; H411	GHS02; GHS07; GHS09
Spray de racire ECO/ Mentenanță	20	kg	H222; H229	GHS02

2. Modul de gospodarie :

ambalare: ambalaje originale de la furnizori.

depozitare: spații special amenajate.

transport : mașinile furnizorilor.

folosire/comercializare:- degresare, imprimare prin tampografiere, tratarea apei utilizată la mașinile de injectat;

3. Modul de gospodarie a ambalajelor folosite/rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Titularul autorizației de mediu are obligația să utilizeze doar preparatele și substanțele chimice periculoase care sunt însoțite de Fișele cu date de securitate, conform Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Service-ul pentru instalațiile de frig este asigurat de firma specializată cu personal calificat.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Se va asigura permanent dotarea cu mijloace materiale și personal pentru aplicarea prevederilor planului de intervenție și acțiune în caz de poluări accidentale.

Se vor respecta normele PSI.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se ține evidența pe fișe de magazie.

VI. Programul de conformare

Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul.

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte: Nu este cazul.

Director Executiv
ing. Sanda MERCEA



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
ing. Timea MARE

Timea Mare

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații
Intocmit: ing. Mihaela CRĂCIUN

Mihaela Crăciun

Prezenta Autorizație de Mediu s-a redactat în 3 ex



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588