



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

A U T O R I Z A T I E D E M E D I U

Nr. 107 din 19.05.2011
Revizuită la data de 10.04.2013
Revizuită la data de 12.04.2019

Ca urmare cererii adresate de **SC. ARFUNGO COMIMPEX SRL** cu sediul în județul Bihor, localitatea Luncoșoara, nr. 416, tel : 0259/479603, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului cu numărul 5205 din 07.03.2019, și a completărilor ulterioare,

În urma analizării documentelor transmise și a verificării efectuate, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 1000 din 2012 - privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (actualizată) și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, a OUG 195/2005, aprobată prin Legea 265/2006 și a Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului și OUG nr. 75 / 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor, se revizuieste :

A U T O R I Z A T I A D E M E D I U

Titular: S.C. ARFUNGO COMIMPEX SRL, J05/398/21.03.1997, C.U.I. 5223968
Sediu cu activitate : localitatea Luncoșoara, comuna Aușeu, nr. 416, județul Bihor.

Care prevede: desfășurarea următoarelor activități (conform cod CAEN);

REV: 2 - 1039 - prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

Documentația inițială a conținut:

- Fișă de prezentare și declarație, întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul MMDD, nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- Cerere pentru revizuirea autorizației de mediu, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor cu nr. 3287/26.02.2013
- Dovadă achitare tarif revizuire, chitanță seria ALC nr. 1016140/26.02.2013 – APM Bihor;
- Anunț public la Comuna Aușeu, nr.263/13.02.2013
- Plan de încadrare în zonă, scara 1: 10000,
- Contract de închiriere comercială, nr. 01/31.12.2010, încheiat cu SC. Bioagricola SRL, Luncoșoara
- Contract de prestări servicii nr. 750/31.12.2009, încheiat cu SC. Frigorep SRL, localitatea Groși



- Contract de prestări servicii de vidanjarie nr. 6218/20.10.2009, încheiat cu SC. Salubri SA Aleșd
- Contract de prestări de servicii publice de salubritate nr. 4631/07.04.2006, încheiat cu SC. Salubri SA Aleșd
- Contract de vânzare-cumpărare nr. 31/01.03.2006, încheiat cu SC. Remat Aleșd SA
- Notă de constatare nr. 4963/29.03.2013, încheiată de APM Bihor;
- Decizia nr. 97/04.04.2013, privind revizuirea autorizației de mediu - APM Bihor.
- CF nr. 50487

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Notificare nr. 46/28.03.2012 emisă de Administrația Națională "Apele Române" Direcția Apelor Crișuri
- Certificat constatator nr. 65968/30.09.2005 , emis de ORC Bihor,
- Certificat de înregistrare 5223968/21.02.1994, ORC Bihor;

Documentația de revizuire conține:

- Cerere pentru revizuirea autorizației de mediu înregistrată la APM Bihor la nr. 5205 din 07.03.2019.
- Fișa de prezentare și declarație întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- Dovada achitării tarifului de revizuire, copie OP nr. 107 din 07.03.2019 – Banca Transilvania;
- Extras C.F.pentru nr. cad. 52600
- Anunț public la Comuna Aușeu, din data de 05.03.2019
- Plan de încadrare în zonă
- Plan de situație scara 1 : 1000
- Contract de închiriere comercială nr. 01 din 31.12.2017, încheiat cu SC BIO AGRICOLĂ SRL
- Contract de prestări servicii de vidanjarie nr. 6218 din 20.10. 2009+ anexa, încheiat cu SC. Salubri SA Aleșd
- Contract de prestări de servicii publice de salubritate pentru agenții economici nr. 4631 din 07.04.2006+ anexa, încheiat cu SC. Salubri SA Aleșd
- Contract de vânzare-cumpărare nr. 31/01.03.2006, încheiat cu SC. Remat Aleșd SA
- Contract de prestări de servicii nr. 422 din 31.12.2018, încheiat cu SC ILEA IOAN I.I., pentru reparația și întreținerea agregatelor frigorifice
- Contract pentru gestionarea ambalajelor în vederea îndeplinirii obligațiilor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje generate de operatorii economici responsabili seria nr. 1BH0024218, încheiat cu ECOLOGIC 3R AMBALAJE SA+ act adițional nr. 1/2019
- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 368BH2016 DIN 04.01.2016 + act adițional nr. 1/2019
- Notă de constatare nr. 6706 din 27.03.2019, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea revizuirii autorizației de mediu;
- Autorizația de mediu nr. **107 din 19.05.2011**, în original și copie;
- Decizia nr. 352 din 28.03.2019 privind revizuirea autorizației de mediu, emisă de APM Bihor,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat constatator emis de ORC Bihor cu nr. 18690 din 04.04.2014.
- Certificat de înregistrare seria B nr. 1394892 emis de ORC Bihor;
- Notificarea pentru punerea în funcțiune nr. 54 din 08.06.2015+ anexa, eliberată de ABA CRIȘURI

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

• Titularul are obligația să respecte toate **prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu.**

• Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii, care au efect semnificativ asupra mediului.

• Titularul activității are obligația să notifice APM Bihor la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;

• Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

• Toate operațiile de alimentare cu combustibil, schimb de ulei, întreținere și reparații ale autovehicolului, precum și spălarea se efectuează numai în spațiile special amenajate și destinate acestui scop (unități specializate);

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu:

• OUG. nr. 196 / 2005 , aprobată prin Legea nr. 105 / 2006 privind Fondul de Mediu cu modificările și completările ulterioare;

• OUG. nr. 195 / 2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 cu modificările și completările ulterioare;

• OUG nr. 75 / 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor;

• **Ordinul 1171 din 05.11.2018** privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

• **ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018** pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005

• HG nr. 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;

• HG nr. 235 / 2007, privind gestionarea uleiurilor uzate;

• Legea nr. 249 / 2015 privind gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, actualizată și Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje.

• Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

a) Încadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002, completată cu Legea 166/2017;

- HG. nr. 1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;

- Legea nr. 31 / 2019 privind aprobarea OUG. nr. 74 / 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG. nr. 196 / 2005 privind Fondul pentru mediu.

- Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- ORD. nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- HG nr. 321 / 14.04.2005 (MO nr. 27.04.2005) privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;

- ORD. nr. 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje (anexa 1);

- Legea nr. 360 / 2003(actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase

- OUG. nr. 5 / 2015, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Titularul activității are obligația de a notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, cu efecte semnificative asupra mediului necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări de fond ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării (art. 15.2.a din OUG 195/2005 modificată de OUG 164/2008).

Titularul activității va solicita obținerea vizei, în fiecare an cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu, conform Ord. 1171/2018, privind aprobarea procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. I, alin. 2 din O.U.G. nr. 75/19.07.2018)

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

II.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Activitatea unității se desfășoară sezonier (iunie- noiembrie) pe un amplasament cu o suprafață de 7229m² compusă din :

Primul corp de clădire este compartimentat astfel:

- hol S=23,08 mp
- arhiva și spațiu tehnic S=12,58 mp
- birou 1 S=87,42 mp
- birou 2 S=21,15 mp
- birou 3 S=18,13mp
- birou 4 S=19,80 mp
- birou 5 S=28,73 mp
- grup social S=4,20 mp
- vestiar bărbați S=90,42 mp
- vestiar femei S=133,00 mp
- vestiar zilieri S= 171,65 mp
- grup social bărbați S=20,57 mp
- grup social femei S= 18,40 mp

Suprafața construită=664,00 mp

Al doilea corp de clădire este amenajat ca dormitor și bucătărie după cum urmează:

- hol S=15,68 mp
- baie S=4,95 mp
- dormitor S=10,05
- dormitor S=10,89 mp

Bucătăria și locul de luat masa este compus din:

- loc de luat masa cu bucătărie S=39,95 mp
- baie S=4,50 mp, dotată cu lavoar, WC și boiler electric
- debara S=1,80 mp,

Suprafața construită 105,00 mp.

Al treilea corp de clădire este compartimentat astfel:

- camera congelare Nr.5 S=48,75 mp
- camera frigorifică Nr.4 S=70,21 mp
- camera uscare S=92,16 mp
- hală producție s=306,93 mp
- magazie S=39,00mp

Suprafața construită 796,00 mp

Camera frigorifică și congelatorul sunt echipate cu patru agregate frigorifice ce folosesc ca agent de răcire freon R404A, plasate în afara clădirii pe o platformă betonată, cu suprafața de 19,73 mp.

Rezervoare pentru combustibil sunt plasate în afara clădirii pe o platformă betonată într-un sopron semiînchis cu o suprafață de 26,30 mp.

Al patrulea corp de clădire este un sopron semiînchis cu o suprafață de 174,00 mp folosit pentru depozitarea ambalajelor.

Al cincilea corp de clădire este o hală de producție cu structură metalică închisă cu panouri sandwich compartimentată astfel:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



- cameră păstrare produs refrigerat Nr.1 cu S=83,60 mp
- cameră păstrare materii prime refrigerate Nr.6 cu S=90.90 mp
- cameră păstrare materii prime refrigerate Nr.8 cu S=45.90 mp
- cameră păstrare materii prime refrigerate Nr.3 cu S=59.51 mp
- cameră păstrare produse congelate Nr.7 cu S=90,90 mp
- tunel de congelare static Nr. 9 cu S=8,50mp
- anticameră congelare cu S=15,5mp
- tunel de congelare Fructe de Pădure tip spirală cu bandă de alimentare și bandă de ieșire cu S=56,50 mp
- tunel de congelare Ciuperci de Pădure tip spirală cu bandă de alimentare și bandă de ieșire cu S=56,50 mp
- sală de ambalat cu S=135 mp
- sală de curățat ciuperci cu S=195 mp
- sală de curățat ciuperci cu S=211 mp
- sală de recepționat și expedit ciuperci cu S=115 mp
- cameră frigorifică cu S=40 mp
- sală tunel cu S=138,50 mp

Total suprafață construită este de 1.487 mp.

La intrare este poziționată căsuța poarta și punctul de achiziție ciuperci de la persoane fizice, dotat cu o cameră frig de păstrare cu Nr 10 cu S=10mp

Hala este climatizată, iar camerele frig și camerele de congelare sunt echipate cu 4 agregate frigorifice cu agent de răcire R404A, amplasate în afara clădirii în spații deschise. Agregatul tunelului de congelare este amplasat în spatele clădirii într-un spațiu închis cu suprafața de 37,00 mp.

Al saselea corp de clădire este un depozit frigorific cu suprafața utilă de 511,25 mp compus dintr-un depozit frigorific cu suprafața de 356 mp, pentru păstrare produse finite, echipat cu rafturi metalice pe două și trei nivele cu o capacitate de 600 europaleți la -25 grade celsius și o anticameră de 155,25 mp necesară pregătirii livrărilor de produse finite cu temperatura controlată de -2 grade celsius echipată cu agregate frigorifice ce folosesc ca și agent de răcire freon R404A, apasate in exteriorul clădirii. Depozitul este proprietatea SC ARFUNGO COMIMPEX SRL conform CF anexat.

Societatea dispune de un număr de 26 mijloace de transport dotate cu motoare diesel și benzină, necesare transportului de produse și persoane, dotate cu furgoane frig echipate cu agregate frigorifice Carrier cu freon R134A si R404A.

Alimentarea mașinilor se face numai la stații de combustibil. Întreținerea și repararea mașinilor se face la unități service auto.

Întreținerea și repararea agregatelor frigorifice de la mașini și camerele frigorifice se face de către I. I. ILEA IOAN.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod ambalare, depozitare, cantități :

Materii prime: Firma colectează în sezon adică lunile iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie **ciuperci** (gălbiori, ghebe, hribi) în cantitate de cca 500 tone/sezon

și fructe de pădure (afine, mure, zmeură) în cantitate cca 1000 tone/sezon.

Materii auxiliare : Pentru uscare se folosesc cca 10 tone combustibil, iar pentru saramura cca 25 mc apă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



Agregatele frigorifice funcționează cu freon : R 134 A, R 404 A, Cantitatea de freon din instalațiile deținute, este de 780 kg, din care: R 404 este de 730 kg și R 134 este de 50 kg.

Lădițe de lemn 15.000 buc/an, cutii de carton 30.000 buc/an, saci de hârtie 40.000 buc/an, butoaie de plastic 50 buc/an.

Motorină depozitată în 4 rezervoare metalice de 1000 l /fiecare.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume) :

Alimentarea cu apă în scop potabil, igienico-sanitar, se realizează dintr-un puț forat H= 60 m și un puț săpat H= 7,5 m și Dn = 3m aflat în conservare. Pentru captare se folosește o pompă submersibilă care are Q= 1,25 mc/h, Hp 28m, P=1,6 kw cu instalație hidrofor de 500 l (rezervă) și o pompă tip Grunfos 5 A 12, care are Q =2,5 l/s, Hp = 70m, P= 1,5 kw, n= 2800 rot/minut.

Evacuarea apelor uzate menajere se realizează în 3 bazine vidanjabile din beton cu volum total de 56,0 mc, respectiv V1 = 40,0 mc, V 2= 8,0 mc, V3=8,0 mc

Apele pluviale sunt dirijate într-o rețea de canalizare laterală și un șanț betonat și dalat amplasat pe mijlocul platformei betonate cu pantă și se varsă în Valea Omului, după trecerea printr-un decantor – separator de 2,5 mc, care reține depunerile.

Pentru bazinele vidanjabile golirea se execută de către SALUBRI SA în baza contractului nr. 6218/20.10.2009.

Cantitatea de apă folosită anual este de circa 770 mc, din care rezultă 600 mc de ape uzate, restul reținându-se în procesul de producție și folosința personalului.

Energia electrică este de tip trifazic și este asigurată din rețeaua publică printr-un transformator propriu.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Materia primă este colectată din mai multe locuri, prin achiziția și colectarea ciupercilor din flora spontană și a fructelor de pădure. Apoi se transportă cu mașinile firmei dotate cu instalație frigorifică la punctul de prelucrare din Luncoșoara, unde aceasta vine prelucrată, ambalată și livrată la beneficiarii interni sau externi.

Ciupercile comestibile ce provin din flora spontană se livrează în patru sortimente: refrigerate, congelate, uscate, în saramura.

1) Procesul tehnologic pentru **ciupercile refrigerate** cuprinde:

-**Recepția cantitativă și calitativă** care se realizează prin verificarea cantității și calității materiei prime.

-**Depozitarea în spații frigorifice** la o temperatură optimă și constantă în vederea sortării

-**Prelucrarea** se execută manual, prin înlăturarea materiei prime care nu corespunde calitativ, a părților atacate de larve și viermi.

-**Ambalarea** constă în așezarea ciupercilor în lădițe de lemn, apoi pe paleți de lemn legați cu colțari și etichetați corespunzător.

-**Refrigerarea**, constă în introducerea ciupercilor în camerele de refrigerare la o temperatură de 1-2 grade celsius pentru oprirea proceselor de degradare.

- **Livrarea** se face cu autospecializate frigorifice la o temperatură de 2-3 grade celsius.

2) Procesul tehnologic pentru **ciupercile congelate** cuprinde același proces ca și la refrigerare cu deosebirea ca :

-**Prelucrarea** se face prin curățarea materiei prime de pământ, impurități și apoi secționarea în jumătăți, cuburi, sferturi, felii.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



-**Transformarea** se realizează prin introducerea materiei prime în tunelul de congelare cu bandă în spirală la o temperatură de -40 grade celsius timp de 1 oră.

-**Ambalarea** se face în cutii din carton, în saci din polietilenă sudați la cald și apoi așezați pe europaleți.

-**Etichetarea** cuprinde următoarele date: demumirea produsului, cantitatea, calitatea, lotul, data valabilității și condițiile de păstrare.

-**Depozitarea** se face în spații frigorifice la o temperatura de -22 grade celsius.

3) Procesul tehnologic pentru **ciupercile deshidratate** cuprinde același faze ca și la congelate cu deosebirea că :

-**Prelucrarea** se face prin curățarea materiei prime de pământ, impurități și apoi felierea ciupercilor cu mașina de tăiat în felii.

-**Transformarea** se realizează prin introducerea materiei prime care a fost așezată pe site și apoi pe cărucioare în cuptorul de uscare la o temperatură de +50 grade Celsius timp de 4 ore.

-**Ambalarea** se face în cutii de carton care apoi se așează pe paleți din lemn.

4) Procesul tehnologic pentru **ciupercile în saramură** cuprinde același faze cu deosebirea ca :

-**Transformarea** se realizează prin opărirea materiei prime după care se răcește sub un jet de apă rece.

-**Ambalarea** se face în butoaie de plastic cu capacitatea de 100-200 kg, în saramură cu o concentrație de 18-20%.

-**Depozitarea** se face într-un spațiu răcoros, menținându-se o temperatură optimă de fermentare.

5) Procesul tehnologic pentru **prelucrarea fructelor de pădure** este asemănător celui pentru obținerea ciupercilor congelate cu deosebirea ca ambalarea se face în saci din hârtie cerați la interior.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

Produsele obținute livrate:

- Ciuperci proaspete, refrigerate, congelate, uscate și în saramură în cantitate de cca 500 tone/sezon

- Fructe de pădure- afine-mure-zmeura proaspete , refrigerate si congelate în cantitate cca 1000 tone/sezon

6.Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități) :

Birourile, sunt încălzite cu pompa de căldură aer-aer iar grupul social și vestiarele sunt încălzite cu convectoare electrice și apa caldă este realizată cu boilere electrice. Grupul social și dormitoarele sunt încălzite cu convectoare electrice.

7.Alte date specifice activității:(cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră în procedura de autorizare) :

REV2: 8292,0163, 4622, 4941, 0111, 0230,

8.Programul de funcționare: 10 ore/zi, 6 zile/săptămână, 180 zile/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI.

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare: -

Camera de uscare este echipată cu trei uscătoare cu aer cald de tip AIR6+6D, cu o suprafața de 30 mp fiecare. Ventilația are două motoare de 5,5 kw și o capacitate de 17.000 mc aer/oră. Aerul cald se asigură cu trei injectoare tip RIELLO 40F20 cu o putere calorică de 95-200kw și un consum de motorină de 8-17 kg/oră. Capacitatea de uscare este de cca 600 kg ciuperci în 7 ore. Fiecare uscător are câte un cos pentru evacuarea aerului și un cos de fum pentru injectoare.

Evacuarea apelor uzate menajere se realizează în 3 bazine vidanjabile din beton cu volum total de 56,0 mc, respectiv V1 = 40,0 mc, V 2= 8,0 mc, V3=8,0 mc

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului :

- Deșeurile municipale se colectează în europubele în minim 4 fracții, care vor fi amplasate pe o platformă betonată.

- Deșeurile se vor colecta separat în recipiente inscripționați cu codul deșeurilor.

Deșeurile de producție 02 03 04 provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europubele din plastic cu capac, care sunt ridicate și transportate la depozitul de deșeuri, pe bază de contract; deșeurile tip menajer se colectează în pubele de asemenea sunt eliminate conform contractului.

- întreținerea și repararea instalațiilor frigorifice să se realizeze cu agenți economici specializați în acest sens.

• **Titularul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității fără producere de disconfort în zonă.**

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții.

-Valorile limită de încărcare cu poluanți a apelor pluviale nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001 / 2002 - Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali, aprobat prin HG nr. 188 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 din 2005;

• Apele uzate menajere , tehnologice evacuate , nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare a localitatilor si direct in statiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;

• Noxele emise și imisiile în atmosferă, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ord. 462 /1993 și STAS 12574 / 1987. Legea nr. 104 privind calitatea aerului inconjurator.

• Valorile limită aplicabile zonelor de locuit sunt cele specificate în SR 10009/2017 – Acustică – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant cu excepția teritoriilor protejate constituite ca urmare a aplicării prevederilor OM Sănătății 119/2014 pentru aplicarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

• Incărcările apelor uzate vidanjate și descarcate în stația de epurare nu vor depăși încărcările maxim admise prin NTPA 002/202, modificată și completată de HG nr. 352/2005, respectiv ph 6,5-8,5, suspensii 350mg/dm³, CCOCr=500mgO/dm³, detergenți 25 mg/ dm³, substanțe extractibile 30mg/ dm³,cu respectarea și a celorlalți indicatori.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1.Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- La solicitarea A.P.M. Bihor se vor efectua determinări la indicatorii de calitate specificați, pe factorul de mediu specificat.

-**Se va ține evidența lunară a gestiunii deșeurilor**, generate, colectate, transportate, tratate, predate în vederea valorificării / eliminării finale, în conformitate cu HG. 856/2002, privind evidența deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.

2.Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

-**Anual** (până la data de 31 martie pentru anul precedent) se va raporta la APM Bihor, la Compartimentul GDSCP **evidența gestiunii deșeurilor** generate conform HG nr. 856 din 2002 și conform Legii 211/2011, privind regimul deșeurilor cu modificări ulterioare, art .49 (4), în format scris și electronic.

-**Anual** până la 31 martie, se vor raporta online și în scris chestionarele statistice deșeurilor Chestionarul GD Proddes; în sistemul integrat de mediu- SIM ;

-**Anual** – datele de raportare se transmit în format electronic ".xls" protejat împotriva modificării datelor și pe suport hârtie, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea, conform ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje; Anexa 1. (tab. 1 și tab. 2)

-**Anual** se va depune la sediul APM Bihor documentele de trasabilitate ale deșeurilor generate, colectate, transportate, depozitate temporar pe amplasament: Centralizatorul anexelor 2, conform HG 1061/2008.

- Anual până la 28 februarie se vor raporta cantitățile de agenți frigorifici utilizați în anul anterior și/sau aflați în instalațiile tehnologice, conform Regulamentului GFS 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006

- **Orice eveniment** asimilabil cu poluări accidentale se va transmite la APM Bihor, GNM CJ Bihor și ISU Crișana;

- Se vor respecta prevederile Ordonanței nr. 9 din 26 ianuarie 2011, privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI A AMBALAJELOR.

1.Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Din procesul de producție rezultă ca deșeurile ciupercile respinse la sortare: 02 03 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării, cantitatea de deșeurile fiind de cca 30 tone anual. Aceste deșeurile se depozitează în recipiente PVC și se transportă la groapa de gunoi a orașului ALESD, iar deșeurile de hârtie sunt valorificate la SC REMAT SA ALESD în baza contractului anexat.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



Deșeuri municipale amestecate COD 20.03.01/ 02.03.04, materii care nu se pretează consumului sau procesării – cca. 1,5 to/an

Deșeuri de hârtie și carton COD 15.01.01 cantități variabile

Deșeuri tehnologice biodegradabile cod 20 02 01- cca. 30 tone/sezon

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): -

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri de la terți.

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod stocare):

- municipale amestecate cod 20.03.01 – cca. 1,5 to/an stocate temporar în europubelă
- deșeuri de hârtie și carton cod 15.01.01 – stocate temporar în europubelă
- deșeuri tehnologice biodegradabile cod 20.02.01/ 02.03.04 - cca. 30 tone/sezon precolectate/stocate temporar în 2 containere de 1,1 mc.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): -

Deșeurile de hârtie carton cod 15.01.01, se vor preda spre valorificare la societăți autorizate.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile sunt transportate cu mijloace de transport specializate, ale operatorilor autorizate, care le ridică de pe amplasament.

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061 /2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deșeurile reciclabile vor fi preluate de către operatori autorizați, pentru valorificarea acestora.

Deșeurile municipale amestecate vor fi preluate de firmă autorizată se transportă la stația de sortare în baza contractului încheiat.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Unitatea are obligația să țină evidența lunară a cantităților de deșeuri produse și depozitate temporar conform HG 856/2002, să raporteze anual la APM Bihor.

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități ;

Unitatea utilizează următoarele tipuri de ambalaje:

- Lădițe din lemn 150000 buc/an,
- cutii de carton 30.000 buc/an,
- saci de hârtie 40.000 buc/an,
- butoaie de plastic 50 buc/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate) :
Operatorul își îndeplinește singur obiectivele de valorificare reciclare a ambalajelor puse pe piața națională.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje, respectând OUG 196/2005 cu modificările ulterioare privind fondul pentru mediu.

V . Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1.Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite, comercializate /transportate (categorii, cantități):

Instalațiile frigorifice și mijloacele de transport echipate cu agregate frigorifice conțin agenți frigorifici. Cantitatea de freon din instalațiile deținute, este de 780 kg, din care: R 404 =730 kg și R 134 =50 kg.

2. Modul de gospodărire, ambalare / transport / depozitare / folosire / comercializare:-

folosire : Freonul este folosit pentru răcirea instalațiilor

transport : Freonul se achiziționează de la furnizori autorizați și transportul se realizează cu mijloace de transport ale furnizorului, personal specializat pentru service

depozitare: Freonul nu se depozitează

ambalare: Freonul se găsește în instalațiile de răcire

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:-

Locurile de muncă sunt dotate cu mijloace specifice P.S.I. – extincătoare.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanță / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect) : -

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: -

**Director executiv,
Ing. Sanda Daniela MERCEA**



Șef Serviciu Avize , Acorduri, Autorizații,
ing. Timea MARE

Consilier SAAA,
ing. MAGYAR Brigita

Redactat 3 ex/12pag.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588