



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

A U T O R I Z A T I E D E M E D I U

Nr.284 din 17.11.2010

Revizuită la data de 15.04.2019

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. FRIGOEXPRES S.A.**, cu sediul in judetul Bihor, mun. Oradea, sos. Borsului, nr. 53, inregistrata la APM Bihor cu numarul 13690 din 20.09.2018 în urma analizării documentelor transmise, a verificării efectuate și a completărilor 4788 din 04.03.2019 in baza Hotărârii Guvernului nr.19 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG.nr. 1000/2012 (actualizata) privind reorganizarea și functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG.195/2005 (actualizată) privind protecția mediului, Ord.1798/2007 al MMDD (actualizat) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

A U T O R I Z A Ț I A D E M E D I U

Activitatea: *functionare spalatorie auto si atelier intretinere auto;*

Titular: S.C. **FRIGOEXPRES S.A.**, mun. Oradea, sos Borsului, nr. 53, jud. Bihor, J05/606/21.05.1991; CUI 83715/1993

Sediu cu activitate: mun. Oradea, s sos Borsului, nr. 53, jud. Bihor;

care prevede: - spalatorie auto si atelier intretinere auto;

in scopul : desfasurarii urmatoarelor activitati (conform cod CAEN):

5020 (rev 1) Intretinerea si reparatia autovehiculelor,

4520 (rev 2)Intretinerea si reparatia autovehiculelor

Documentatia contine:

Cerere pentru eliberarea autorizatiei de mediu, inregistrata la APM Bihor cu nr. 13690 din 20.09.2018

Fisa de prezentare si declaratie , intocmita conform Ordinului 1798/2007 al MMDD;

Plan de amplasament si delimitare a imobilului sc: 1:1000;

Tarif revizuire autorizatie, chitanta seria ALP 1042073 din 20.09.2018;

Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă în scop potabil de la rețeaua localității Borș, nr. 1112, încheiat cu S.C. Apa Canal Borș S.A la data de 31.07.2014;Convenție nr.15/12/01.2015, încheiat cu SC ROFAVIC Service SRL, pentru accesul la rețeaua de colectare a apelor uzate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



Contract nr.25/28.02.2007, încheiat cu SC. Fado Trade SRL Oradea pentru preluarea de acumulatori auto;
Contract de prestări servicii nr.1522/11.10.2016, încheiat cu SC. Auto Bara &Co SRL pentru preluarea de ulei uzat;
Contract de prestări servicii publice de depozitare nr.2674/16.08.2005, încheiat cu SC. Eco Bihor SRL Oradea;
Contract de prestări servicii nr. 39289/11.12.2015, încheiat cu SC. Nexxon SRL Târgu Secuiesc;
Contract de prestări servicii nr.625/19.12.2016, încheiat cu SC. Ecologic Solution Prod. SRL Finiş;
Nota de constatare nr. 15018 din 18.10.2018, incheiata de APM Bihor;
Decizie privind emiterea autorizatiei de mediu, nr. 217 din 07.03.2019 - APM Bihor;

si urmatoarele acte emise de alte autoritati:

Certificat de inregistrare seria B nr. 1165867 din 01.03.1993, emis de ORC Bihor;
Certificat constatator emis de ORC Bihor, la data de 21.02.2008;
Autorizație de gospodărire a apelor nr.60/22.02.2019, emisă de A.N. Apele Române – Administrația Bazinală de apă Crișuri;
Extras CF emis de OCPI Bihor;

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

1. Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protectia factorilor de mediu.
 2. Se vor respecta prevederile : OUG 195/2005 privind protectia mediului (*actualizata*), Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje cu modificarile si completarile ulterioare ,Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor, Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:
 - a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor
 - c) ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002; HG 1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare, Legea Apelor nr.107/1996 cu modificari si completari ulterioare, Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător; HG 235/2007 privind gestionarea uleiului uzat;
Se vor respecta prevederile Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;
H.G. nr.188 / 28.02.2002 (M. Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
OUG 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
 - Ord.1171/2018 privind aprobarea procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
3. Conform legislatiei in vigoare, pentru reinnoirea autorizatiei de mediu titularul obiectivului va prezenta la A.P.M. Bihor cu minim 45 de zile inaintea datei de expirare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



a valabilitatii autorizatiei o documentatie tehnica intocmita conform art. 8, aliniat(1) din Ord.nr.1798/2007al MMDD;

4. Conform OUG 195/2005 modificată de OUG 164/2008 art 15 alin.2 lit.a : Titularii planurilor /programelor/ proiectelor/ activităților, au obligația:

" a) de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;"

• **In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie, aveti obligatia sa va supuneti prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce modifica, completeaza sau abroga actele vechi.**

• **Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala(conform art.I,alin.2 din OUG nr.75/19.07.2018)**

• Titularul activității va solicita obținerea vizei, în fiecare an cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu, conform Ord. 1171/2018, privind aprobarea procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

I . Activitatea autorizata: atelier de întreținere auto, axat în mod special pe inspecții tehnice periodice.

1.Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate) :

Activitatea se desfășoară pe un amplasament cu suprafața totală de 21 000 mp, din care suprafața construită este de 13 109,39 mp cu următoarele funcțiuni:

- Spălătorie auto desfășurată pe o platformă betonată de 160 mp, prevăzută cu rigole de scurgere, separator de produse petroliere, echipată cu două grupuri de perii rotative de tip IRA Cluj și un aparat de curățat cu apă sub presiune tip Kranzle Term 890-1160; cricuri hidraulice și alte aparaturi specifice activității de inspecție și revizie tehnica.

Atelier de service auto – hala de 800 mp în care se desfășoară activități de inspecție tehnică și activități de revizii tehnice, această hală fiind prevăzută cu canale pentru schimbul de ulei și magazii(spații)depozitare;

Atelier de reparații piese există ca spațiu amenajat, însă în acest moment nu se mai lucrează în acest sector;

Spațiu deschis de înlocuire anvelope;

Corp administrativ cu grupuri sanitare, cabina poartă, centrala termică;

Pe amplasament există o stație de distribuție carburanți (motorina care era folosită pentru parcul auto propriu) care este în conservare din anul 2011. În ceea ce privește stadiul actual a acestei stații de combustibil a fost depusă adresa cu numărul 2565/14.02.2017 la APM Bihor.

Platformă tehnologică, căi de acces.

Societatea detine pe amplasament o statie distributie carburanti, doar motorina, care este în conservare.

Societatea deține 3 autoturisme și o flotă auto formată din 65 de autocamioane (tip Volvo și Scania). Alimentarea cu combustibil a acestora se realizează de la unități autorizate în comercializarea de combustibili.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



2.Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

Nr. crt.	Materie primă/auxiliară	Cantitate / lună
1	Apa	Cantități variabile în funcție de necesități
2	Detergent auto	Cantități variabile în funcție de necesități
3	Ulei	2500 l/an
4	Anvelope	Variabile in funcție de gradul de uzura
5	Acumulatori auto	Schimbul se realizează la un interval de 2 ani de la data achiziției acumulatorilor

3.Utilitati – apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) :

▪ *Alimentarea cu apă potabilă*

Se realizează din bransamentul la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a localității Sântion, prevăzut cu contor Dn 50 mm, conform Contractului de prestări servicii încheiat la data de 31.07.2014 cu SC. Apa Canal Nord Vest SA.

Coordonate Stereo 70: X= 260558; Y= 627395,3;

▪ *Alimentarea cu apă tehnologică*

Apa industrială folosită la spălarea autovehiculelor este prelevată dintr-un puț cu adâncimea de 8 m, amplasat în incinta unității. Monitorizarea volumelor de apă consumate se face cu un apometru Dn 80 mm, montat pe sursa de apă. Rezervorul de înmagazinare a apei este executat din beton armat, suprateran, cu capacitatea de 200 mc, în care este stocată și rezerva PSI.

Energia electrică este furnizată din sistemul național de energie. Energia termică este asigurată cu un cazan marca Wiesman Vitoplex 100 cu o putere calorică de 400 kW cu injector pe gaz și un consum orar de 77 mc/h, coșul de fum fiind de 8 m, cantitatea de combustibil utilizată este variabilă în funcție de condițiile atmosferice.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:

Specific activitatii de spalatorie auto si intretinerii autovehiculelor (schimb de piese, ulei si inspectii tehnice periodice precum si revizii, pentru parcul auto propriu.

5.Produsele si subprodusele obtinute – cantitati, destinatie: - nu este cazul

6.Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie:

Energia termică este asigurată cu un cazan marca Wiesman Vitoplex 100 cu o putere calorică de 400 kW cu injector pe gaz și un consum orar de 77 mc/h, coșul de fum fiind de 8 m, cantitatea de combustibil utilizată este variabilă în funcție de condițiile atmosferice.

7.Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare):

cod CAEN 4941 Transport rutier de marfuri;

cod CAEN 5221 Activitati de servicii anexe pentru transportul terestru

cod CAEN 5224 Manipulari;

cod CAEN 7120 Activitati de testari si analize tehnice;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



8. Programul de functionare : 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an

II . Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului.

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, dotare (pe factori de mediu):

- Pentru apa: Apele menajere sunt colectate in canalizarea proprie in statia de pompare tip cheson de unde sunt pompate in canalizarea SC Rofavic Service SA Oradea; Apele uzate tehnologic trec prin separator de produse petroliere, dupa care in decantorul cu trei compartimente iar in final in canalizarea SC Rofavic Service SA Oradea, de unde in final va ajunge la statia de epurare a municipiului Oradea.
- Pentru sol: Schimbul de ulei se face doar pe canalele special amenajate in acest sens, in tavi speciale de unde este colectat in recipienti inchisi pe paleti (pentru a se putea observa eventualele scurgeri de ulei) si depozitat in spatiu delimitat pana la ridicarea de catre firma autorizata in acest sens.

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

Deseurile menajere se colecteaza in europubele (240 litri), care sunt amplasate pe platforma betonata, fiind ridicate si transportate conform contractului existent. Deseurile de anvelope uzate se colecteaza pe platforma betonata de unde sunt transportate de catre firma autorizata in acest sens conform contractului incheiat in acest sens.

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protectia factorilor de mediu, Legea nr. 27/2007 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare ,se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 188/2002 modificata si completata cu HG 352/2005 – Normativul 002/2005 pentru apele uzate menajere.

3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii:

Nivelul maxim al zgomotului nu va depasi valoarea maxima admisa prin SR 10009/2017 si Ord. Min. Sanatatii nr. 536/1997, respectiv 60 dB (A)- curba de zgomot Cz 55 intre orele 6-22 si cu 10 dB mai putin intre orele 22-6.

Se vor respecta prevederile Ord. Nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiei tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsii de surse stationare.

Pentru apele uzate menajere se vor respecta parametri impusi prin HG 352/2005 si Normativul 002/2005 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in canalizare si statiile de epurare.

Valorile limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate, menajere si tehnologice, evacuate in final in statia de epurare a municipiului, nu vor depasi valorile maxime admise de NTPA 002 / 2002 - Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare a localitatilor si direct in statiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188 / 2002, modificat si completat de HG nr. 352 / 2005, respectiv:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



Nr Crt.	Indicatorul de calitate	U.M.	NTPA 002 /2002 Valoare maxima admisa
1.	Temperatura	°C	40
2.	pH	Unit. pH	6,5-8,5
3.	CCO-Cr	mg O ₂ /dm ³	500
4.	CBO ₅	mg O ₂ /dm ³	300
5.	Materii in suspensie	mg/dm ³	350
6.	Reziduu filtrat la 105 ⁰ C	mg/dm ³	-
7.	Azot amoniacal	mg/dm ³	30
8.	Clor rezidual liber	mg/dm ³	0.5
9.	Sulfati	mg/dm ³	600
10.	Substante extractibile cu solventi organici	mg/dm ³	20
11.	Fosfor total	mg/dmc	5
12.	Detergenti	mg/dmc	25
	Ceilalti indicatori	mg/dm ³	Se vor incadra in prevederile Normativului NTPA 002/2005, aprobat prin HG 188/2002 modificat si completat de HG 352/2005

Noxele emise in atmosfera rezultate din functionarea centralei termice, nu vor depasi încărcările maxime admise de Ord. 462 /1993 și STAS 12574 / 1987. Imisiile se vor încadra în valorile admise de STAS 12574/1987, respectiv pulberi sedimentabile 17 mg/mc. Legea nr. 104 privind calitatea aerului înconjurător.

III . Monitorizarea mediului.

1.Indicatorii fizico – chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:

La solicitarea APM Bihor se vor efectua analize/masuratori pe factorii de mediu , la indicatorii ce vor fi specificati. Se va tine lunar evidenta gestiunii deseurilor produse, cf. HG. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor .

2.Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:

Evidenta gestiunii deseurilor, se va raporta anual la APM Bihor pana la 31.03. pentru anul precedent.

Anual pana la data de 25.02 pentru anul precedent se va raporta gestiunea ambalajelor conform Ord. nr.794/2012 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentala sau care modifica parametrii de caput ai Fisei de prezentare si declaratie.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



IV . Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor.

1. Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	întreaga unitate
Deseuri tehnologice		
16 01 17	Metale feroase	întreaga unitate
16 01 07*	Filtre uzate de ulei și motorină	întreaga unitate
13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	întreaga unitate
16 01 03	Anvelope scoase din uz	întreaga unitate
15 02 02*	Acumulatori auto	întreaga unitate
15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	întreaga unitate

2. Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa):-

3.Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa	Cantitate	Mod de gestionare
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	întreaga unitate	120 l/lună	Stocate temporar în pubele de plastic de 120 l pana la ridicarea de catre firma autorizata in acest sens
Deseuri tehnologice				
16 01 17	Metale feroase	întreaga unitate	12 tone/an	Stocate temporar în spații special delimitate pana la ridicarea de catre firma autorizata in acest sens
16 01 07*	Filtre uzate de ulei și motorină	întreaga unitate	250 kg/an	Stocate temporar în spații special delimitate pana la ridicarea de catre firma autorizata in acest sens
13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	întreaga unitate	1 tonă/an	Stocate temporar în spații special delimitate pana la ridicarea de catre firma autorizata in acest sens



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



16 01 03	Anvelope scoase din uz	întreaga unitate	350 buc/an	Stocate temporar în spații special delimitate până la ridicarea de către firma autorizată în acest sens
15 02 02*	Acumulatori auto	întreaga unitate	variabile	Stocate temporar în spații special delimitate la unitatea la care se realizează schimbul acestora
15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	întreaga unitate	100 kg/an	Stocate temporar în spații special delimitate

4. Deseurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Deseuri tehnologice (metale feroase) cod 16 01 17 ~ 12/an, valorificate către firma autorizată conform contractului încheiat în acest sens ;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deseurile menajere cât și tehnologice vor fi transportate doar cu mijloacele de transport ale firmelor autorizate în acest sens, în baza contractelor încheiate.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deseurile se vor gestiona conform prevederilor legislației în vigoare, în acest sens.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la Legea nr. 27 /2007 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare , HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor. HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare

8. Ambalajele folosite și rezultate – tipuri și cantități: ambalajele rezultate de la detergentul utilizat la spălătoria auto, sunt din material plastic în cantități variabile;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate)-se vor preda societăților autorizate

V . Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate(categorii, cantități):

Principalele substanțe periculoase folosite sunt biocidele (Preventol CD 610) utilizate pentru dezinfectia autocamioanelor în vederea asigurării siguranței transportului de produse alimentare și spuma de spălare a exteriorului autocamioanelor. de asemenea, pe amplasament se utilizează oxigen și acetilenă îmbuteliate (aproximativ 6 butelii C₂H₂/an, respectiv 12 butelii oxigen/an) achiziționate de la operatori economici specializați și care preiau, la schimb, și ambalajele goale.

Aceste substanțe conțin următoarele componente:

Nr crt	Denumire preparat	Clasificare	Mod de stocare	Frază de risc	Identitate substanțe		
					Substanță	Nr EINECS	Limite de concentrație %
1	Preventol	F	Bidoane	R10	propanol	200-661-7	15-18



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



	CD 610	Xi	plastic 3 kg	R20 R35 R37 S26 S28 S36/37/39 S45	diocil sodiu sulfocianat bifenil - 2 - ol 4 - cloro 3 metilfenol glutaral sodium lauril eter sulfat acid lactic etanol	209-406-4 200-431-6 203-856 -5 200-1018-0 200-578-6	6-9% 4-5% 3-5% 2-3% 1-2% 1-2%
2	Premium M - detergent pentru exterior alcalin	Xi, Xn, R35, R36 R36/38	Bidoane plastic	H290 H302 H312 H314 H318 H319 H315	hidroxid de sodiu olefine sodiu sulfona 2 butosietanol acid etilendiamino tetraacetic poliosi -1,2 etandiol fenil hidroxi fosfat	011-002- 00-6 205-500-4 203-905-0 200-449-4 - -	30 % 1-5 % 1-5% 1-5% 1-5%
3	oxigen		Recipient 30 l	H270 H280 P220 P244 P370+P376 P403	oxigen	231-956-9	100%

2.Modul de gospodarire :

- **ambalare** : substantele periculoase sunt aduse de catre furnizori in ambalaje originale;
- **transport**: asigurata de catre firma distribuitoare pe baza de comanda;
- **depozitare**: recipienti sunt depozitati in spatiu inchis;
- **folosire**: personalul care le manipuleaza este instruit in acest sens.

3.Modul de gospodarire al ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase:

Ambalajele rezultate de la detergенти sunt depozitate temporar si livrate catre furnizorul de detergent. Uleiul este adus in butoaie metalice care dupa golire sunt predate catre firma distribuitoare.

4.Instalatiile amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:

Se vor respecta prevederile din fisele tehnice de securitate ale produsului si se va instrui periodic personalul care manipuleaza produsele in sensul prevenirii accidentelor.

5.Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase:

Gestionarea substantelor periculoase se va face doar de catre personal instruit in acest sens.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464


E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588



VI. Programul de conformare - Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor :

1. Domeniul protectia solului si apelor subterane ; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deseurilor; altele(zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanta / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul.
- 2.Sursa de finantare si valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte:Nu este cazul.

**Director Executiv
Sanda Daniela MERCEA**



**Șef SAAA
ing. Timea MARE**



**Intocmit SAAA
ing. Manuela MOLDOVAN**

