



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

nr.157 din 26.04.2013

revizuită la data de 30.08.2016

revizuită la data de 18.04.2019

Ca urmare cererii adresate de **SC INTEVA CLOSURES SRL**, cu sediul in localitatea Salonta, str. Aradului nr.140, județul Bihor , înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor cu nr.15343/25.10.2018

În urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului în baza Ordinului 1798/2007 (\*actualizat\*) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului(\*actualizată\*), se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru funcționare : Hală producție piese auto,  
J05/371/29.01.2019 , CUI RO 40512395

**Punct de lucru:** Salonta , str. Aradului nr.140 ,județul Bihor

care prevede: COD CAEN REV 2: - 2932-Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

**Documentația conține:**

- Cerere privind emiterea autorizației de mediu nr.15343 din 25.10.2018
- Fișă de prezentare și declarație întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul MMDD, nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- Dovada achitării tarifului aferent emiterii autorizației de mediu, OP 667 din 20.10.2018
- Contract de închiriere încheiat cu SC IPTEC ZDC SRL/CT PARK DELTA SRL
- Contract de prestări servicii de colectare și depozitare în vederea reciclării deșeurilor, încheiat cu SC BENE INTERNATIONAL SRL
- Contract de prestări servicii pentru colectarea , transportul, valorificarea și/sau reciclarea/eliminarea deșeurilor necontaminate încheiat cu SC SUPERBON SRL
- Contract de vânzare –cumpărare deșeuri NR.563/12.10.2017 încheiat cu SC SUPERBON SRL,
- Nota de constatare nr.1540 din 29.01.2019– APM Bihor;
- Decizia de emitere a autorizației de mediu nr.69 din 31.01.2019– APM Bihor.
- Plan de situație, scara 1:1000,
- Plan de încadrare în zonă scara 1:1000



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat constatator din 10.04.2015, emis de ORC Bihor
  - Certificat de Înregistrare seria B nr. 2250685 - ORC Bihor;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr.286 din 14.12.2017 emisă de ANAR ABA Crișuri Oradea

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu.

• OUG.195/2005, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului, OUG 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor

• HG 856 /2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase ;

• Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002, completată cu Legea 166/2017;

• Ordinul M.M.P. nr. 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje ;

• Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr. 166 din 12 Iulie 2017;

• HG.nr. 1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;

• HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor care transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deșeurilor;

• **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;**

• **Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008).**

• Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.

**Prezenta autorizație de mediu își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală(conform art.1,alin.2 din OUG nr.75/19.07.2018)**

Titularul activității va solicita obținerea vizei, în fiecare an cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu, conform Ord. 1171/2018, privind aprobarea procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





## ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Amplasamentul utilizat pentru desfășurarea activității ocupă o suprafață totală de **9535 m<sup>2</sup>**, spațiul fiind închiriat de la **CTPark DELTA SRL**.

Funcțiunile principale pe amplasament sunt următoarele:

- corp de clădire în regim parter + etaj parțial, care cuprinde: zone de recepție și depozitare materii prime și produse finite, zone de producție, zone administrative cu birouri, grupuri sanitare și anexe tehnice;
- platforme de acces și de parcare
- zonă de colectare și depozitare temporară a deșeurilor (platformă betonată)
- spații verzi.

Dotările specifice pentru activitatea de producție sunt următoarele:

#### Hala 1:

- 3 linii producție incuietori S3M (stanga, dreapta, combo)
- 3 linii producție actuatori S3M
- 1 linie producție retenții S3M
- 1 linie producție macarale Dacia
- 1 linie producție macarale Suzuki
- 2 linii producție incuietori Dacia
- 15 posturi producție cabluri pentru incuietori și macarale
- 6 posturi producție subansamble

#### Hala 2:

- 2 linii producție incuietori Module Latch (stanga, dreapta)
- 1 linie producție incuietori Basis Latch
- 2 linii retenții Basis Latch (stanga, dreapta)
- 2 linii producție incuietori RG3 (stanga, dreapta)
- 2 mașini de găurit
- 1 strung
- 1 freza
- 1 aparat de sudură
- 2 polizoare
- 4 uscătoare de aer
- 4 transformatoare cu capacitatea de 630 KVA.

Dotarea cu instalații de ardere:

Pentru asigurarea energiei termice necesară pentru încălzire societatea dispune de următoarele dotări:

- la corpul de clădire administrativă: **3 centrale termice murale de tip Buderus cu P = 45 kW** și **3 centrale termice murale tip Motan cu P = 36 kW**, pe combustibil **gaz natural**, prevăzute cu **6 coșuri de fum metalice** cu înălțimea **H = 1,5 m**;
- la hala de producție: **21 buc. tuburi radiante** cu **P = 38 kW**, pe combustibil **gaz natural**.

Societatea deține **10 autoturisme** pentru transport persoane, cu funcționare pe **motorină**.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Pentru transportul intern societatea deține următoarele:

- 6 electrostivuitoare
- 15 transpaleti.

## 2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantități:

- **Cantitățile de materii prime, auxiliare și combustibili, intrate în proces**

- Tipurile și cantitățile maxime de materii prime utilizate sunt:

Denumire materie primă	Mod de ambalare	Consum/lună
Piese pentru macarale	Cutii, paletți	47 tone
Piese pentru încuietori	Cutii, paletți, lăzi plastic	490 tone
Piese din plastic	Cutii, paletți	90 tone
Piese din cauciuc	Cutii, paletți	30 tone
Cabluri metalice	Cutii, paletți	450 000 ml

- Tipurile și cantitățile maxime de materiale auxiliare (inclusiv ambalaje) sunt:

Denumire material	Mod de ambalare	Consum/lună
Lubrifiant (unsoare) – la producție	Recipient plastic și metal	3,5 tone
Soluție curățat frâne	Recipient plastic	150 litri
Soluție de curățare universală	Recipient metal	185 litri
Ulei pentru compresor	Recipient metal	15 litri
Ulei hidraulic	Recipient metal	35 litri
Apă distilată	Flacon PET	30 litri
Lubrifianți, adezivi, sprayuri de curățare (aerosoli) - la mentenanță	Recipient plastic și metal	funcție de necesități
Paletți – ambalaj	Vrac	200 buc
Cutii din carton – ambalaj	Paletți	15 tone
Folie plastic – ambalaj	Role	0,08 tone

- Tipurile și cantitățile maxime de combustibili utilizați sunt:
  - **gaz natural** pentru instalațiile de ardere: cca. **50 000 mc/an.**
  - **motorină** pentru autoturismele din dotare: cca. **15 000 litri/an.**

## 3.Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

### Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apă pentru scop igienico – sanitar se realizează din rețeaua incintei industriale, pe baza contractului încheiat cu proprietarul spațiului: **CTPark DELTA SRL.**

Sursa de apă a proprietarului cuprinde **un foraj cu H = 50 m**, Dn = 40 mm și **6 foraje cu H = 20 m**, Dn = 40 mm, apa fiind tratată într-o stație de tratare tip Hidrolift HF-Hidromatic-30 (conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 286/2017).

Apa potabilă pentru angajați este asigurată cu dozatoare.

*Debitul de apă asigurată din sursa subterană este de: **35 m<sup>3</sup>/zi; 9100 m<sup>3</sup>/an.***



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





## Evacuarea apelor uzate:

*Apele uzate fecaloid - menajere* de la grupurile sanitare și din întreținerea curățeniei sunt evacuate în rețeaua de canalizare a incintei industriale, pe baza contractului de închiriere încheiat cu proprietarul spațiului: **CTPark DELTA SRL**.

Apele uzate sunt epurate într-o **stație de epurare mecano-biologică** tip Aquatec AT 100-750, înainte de evacuarea în receptorul natural (canalul CCS5 amenajarea de desecare Canalul Colector mal drept nr. 68, administrat de ANIF - Filiala Teritoriala Somes-Cris).

*Apele pluviale* provenite de pe amplasament sunt evacuate de asemenea în canalul CCS5 amenajarea de desecare Canalul Colector mal drept nr. 68, administrat de ANIF - Filiala Teritoriala Somes-Cris.

Pentru preepurarea apelor pluviale provenite de pe amplasament există **2 separatoare de produse petroliere**, montate înainte de evacuarea în receptorul natural.

## Energia electrică

Energia electrică necesară funcționării instalațiilor din dotare respectiv pentru iluminatul interior și exterior este asigurată din rețeaua de energie electrică din zonă.

*Consumul de energie electrică* este de: cca. **200 MWh/lună**.

## Energia termică

Energia termică necesară pentru încălzire este asigurată cu ajutorul instalațiilor de ardere din dotare (**6 centrale termice murale și 21 tuburi radiante**), pe combustibil **gaz natural**, în baza contractului de furnizare încheiat cu SC SALGAZ SA.

*Consumul de gaz natural din rețea* este de: cca. **50 000 mc/an**.

## Alte utilități

*Aerul comprimat* necesar în procesul de producție se asigură cu ajutorul celor **4 compresoare** din dotare.

### **4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:**

Procesul tehnologic cuprinde următoarele faze:

- aprovizionarea materiilor prime și materialelor auxiliare
- depozitarea materiilor prime și materialelor auxiliare
- asamblare piese
- nituire
- sudură laser
- gresare
- fixare prin deformare mecanică
- tăiere cabluri
- control de calitate
- ambalare produse finite
- livrare / expediere.

Materiile prime și auxiliare respectiv produsele finite sunt depozitate în zonele de depozitare special amenajate în acest scop.

Transportul pentru aprovizionare cu materii prime/materiale auxiliare și livrarea produselor finite se efectuează prin firme specializate autorizate.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



## 5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:

- Cantitățile maxime de produse finite rezultate din activitate sunt:

Denumire produs	Cantitate/lună
Macarale	40 000 buc.
Încuietori	700 000 buc.
Cabluri	1 500 000 buc.

**6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:** - Energia termică necesară pentru încălzire este asigurată cu ajutorul instalațiilor de ardere din dotare (**6 centrale termice murale și 21 tuburi radiante**), pe combustibil **gaz natural**, în baza contractului de furnizare încheiat cu SC SALGAZ SA.

*Consumul de gaz natural din rețea este de: cca. 50 000 mc/an.*

Evacuarea și dispersia gazelor de ardere de la centralele termice din dotare se realizează prin cele **6 coșuri de fum** cu înălțimea **H = 1,5 m**.

Evacuarea aerului din spațiul de producție se realizează prin ventilație naturală și cu ajutorul instalațiilor de exhaustare.

**7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare)**

**8. Program de funcționare** 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an.

## II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIA MEDIULUI

**1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu): -**

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

- deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate într-o europalea din plastic cu capac, care sunt ridicate și transportate la depozitul autorizat de deșeurii, pe bază de contract;

- deșeurile generate în unitate se vor colecta selectiv în spații special amenajate și inscripționate;

**3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:**

- Nivelul maxim al zgomotului produs nu va depăși limitele maxim admise prin STAS 10009/1988 și anume 65 dB (A), respectiv curba de zgomot Cz 60 și cu 10 dB mai puțin noaptea;

- Încărcările apelor uzate descărcate în stația de epurare nu vor depăși încărcările maxim admise prin NTPA 002, modificată și completată de HG nr. 352/2005, respectiv pH 6,5-8,5, suspensii 350mg/dm<sup>3</sup>, CCOCr=500mgO/dm<sup>3</sup>, detergenți 25 mg/dm<sup>3</sup>, substanțe extractibile 30mg/dm<sup>3</sup>, cu respectarea și a celorlalți indicatori.

## III. MONITORIZAREA MEDIULUI

**1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

- La solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, se vor efectua analize/măsurători pe factorii de mediu, la indicatorii care vor fi specificați.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





- Se va ține evidența deșeurilor produse și modul de valorificare a acestora, respectiv depozitarea definitivă conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

## **2.Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:**

- Anual se vor raporta până la 31.03 pentru anul precedent la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, datele privind gestiunea deșeurilor și modul de valorificare a acestora, respectiv depozitarea definitivă conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

- La solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, orice alte date legate de activitatea autorizată;

- Rezultatul măsurătorilor/analizelor efectuate la solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Bihor

- Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capat declarați în fișa de prezentare;

## **IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR**

### **1.Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):**

Sursele de deșeuri pe amplasament sunt:

- ambalajele materiilor prime și auxiliare utilizate
- procesul tehnologic specific
- activitățile administrative, de întreținere și personalul angajat.

Tipurile și cantitățile de deșeuri provenite din activitatea desfășurată, identificate conform listei din Decizia Comisiei 2014/955/UE și modul de gestionare a acestora:

<b>Denumire deșeu</b>	<b>Cod deșeu</b>	<b>Cantitate tone/an</b>	<b>Operatia de valorificare/eliminare</b>	<b>Agent economic autorizat pentru colectare/valorificare/eliminare</b>
Deșeuri de ambalaje din hartie/carton	15 01 01	250	R12	Superbon SRL
Deșeuri de ambalaje din plastic	15 01 02	20	R3	Superbon SRL/Bene International SRL
Deșeuri de ambalaje din lemn	15 01 03	250	R1/R3	Valorificare energetica/Superbon SRL
Deșeuri de ambalaje metalice	15 01 04	5	R12	Superbon SRL
Deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	15 01 10*	15	R12	Ecosafe SRL



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă formată din materiale periculoase, inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune	15 01 11*	2	R12	Ecosafe SRL
Absorbanti, materiale filtrante, îmbracaminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase	15 02 02*	10	R12	Ecosafe SRL
Deșeuri metalice	20 01 40	15	R12	Superbon SRL
Deșeuri de componente demontate din echipamente casate	16 02 16	2	R12	Superbon SRL/Bene International SRL
Deșeuri de echipamente electrice și electronice casate	20 01 36	2	R12	Superbon SRL/Bene International SRL
Deșeuri de materiale plastice	16 01 19	30	R12	Bene International SRL
Uleiuri uzate	13 01 10*	0,2	R12	Ecosafe SRL
Deșeuri de tonere de imprimanta uzate	08 03 18	1,5	R12	Ecosafe SRL/ Bene International SRL
Deșeuri din surse de lumina (tuburi fluorescente)	20 01 21*	0,05	R12	Ecosafe SRL/ Bene International SRL
Deșeuri municipale amestecate (menajere)	20 03 01	200	D5	Ave Bihor SRL

\* deșeuri periculoase

Monitorizarea deșeurilor se va realiza cu respectarea HG856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile. De asemenea se vor respecta măsurile prevăzute în ghidul privind stocarea temporară a deșeurilor industriale periculoase, în ceea ce privește registrul intrări/iesiri și fișa de evidență a deșeurilor.

**2. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):** - nu este cazul;

**3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod stocare):**

- Deșeuri menajere care vor fi depozitate controlat, în locuri bine stabilite și amenajate corespunzător prevederilor în vigoare și a unei colectări în pubele destinate fiecărui tip de



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





deșeu în parte. Pentru evidențierea acestei colectări se vor alege pubele de culori diferite și inscripționate conform tipului de deșeu pe care îl conține.

#### **4.Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):**

Toate deșeurile care se pretează valorificării sunt valorificate prin societăți specializate și autorizate.

#### **5.Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului: -**

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

#### **6.Modul de eliminare (depozitare definitivă,incinerare):**

- În conformitate cu *Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în anul 2014, cu modificările și completările ulterioare*, deșeurile generate sunt valorificate/eliminate cu respectarea ierarhiei deșeurilor, prin operatori economici autorizați, pe bază de contracte.

#### **7.Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

Pe amplasament este organizată colectarea selectivă a tuturor tipurilor de deșeuri, fiind amenajate zone de stocare temporară a deșeurilor pe categorii, dotate cu recipiente corespunzătoare, etichetate cu tipul și codul de deșeu.

În conformitate cu *Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în anul 2014, cu modificările și completările ulterioare*, deșeurile generate sunt valorificate/eliminate cu respectarea ierarhiei deșeurilor, prin operatori economici autorizați, pe bază de contracte.

Se ține evidența gestiunii deșeurilor, în conformitate cu HG 856/2002 și se raportează anual către APM Bihor.

Transportul deșeurilor se efectuează cu mijloace de transport autorizate, cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

- Se va ține evidența gestiunii deșeurilor și modul de valorificare a acestora, respectiv depozitarea definitivă conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

#### **8.Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități:**

Tipurile și cantitățile de ambalaje utilizate pentru ambalarea produselor finite sunt:

Denumire ambalaj	Consum/lună
Paletți	200 buc.
Cutii din carton	15 tone
Folie plastic	0,08 tone

#### **9.Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare): -**

Ambalajele utilizate la ambalarea produselor finite devin deșeuri valorificabile la beneficiari.

Deșeurile de ambalaje reciclabile, provenite de la materiile prime și auxiliare (carton, plastic, metal și lemn) sunt valorificate prin agenți economici autorizați.

Se va respecta prevederile *Legea 249/2015, actualizată, privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, Ordinului 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje*.

## **V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR TOXICE ȘI PERICULOASE**

#### **1.Substanțe și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii,cantități):**

Tipurile și cantitățile de substanțe și amestecuri **periculoase** utilizate în activitate sunt:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Dintre substanțele și preparatele chimice utilizate în activitatea desfășurată, o parte se încadrează în **categoria substanțelor și amestecurilor periculoase** (conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 – CLP).

Tipurile și cantitățile de substanțe și amestecuri **periculoase** utilizate în activitate sunt:

Denumire/ utilizare	Cantitate/ an	UM	Frază de pericol	Categoria de pericol
Soluție curățat frâne/Producție	1800	litri	H225, H315, H304, H336, H411	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
Soluție de curățare universală/Producție	2200	litri	H225, H304, H315, H317, H319, H336, H411	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
Lubrifiant/Producție	1000	kg	H319, H412	GHS07
Adezivi/Mentenanță	10	litri	H302, H312, H315, H317, H319, H332, H335, H336, H351, H410, H411, H412	GHS07, GHS08, GHS09
Agenți de curățare (sprayuri)/ Mentenanță	120	litri	H314, H222, H229, H315, H319, H336, H411	GHS02, GHS05, GHS07, GHS09
Lubrifianți (sprayuri)/ Mentenanță	15	litri	H222, H229, H304, H411, H412	GHS02, GHS08 GHS09

⇒ Având în vedere cantitățile reduse de substanțe periculoase depozitate la un moment dat pe amplasament (fiind aprovizionate pe măsura necesităților), rezultă că obiectivul **nu intră sub incidența prevederilor Legii nr. 59/11.04.2016** privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase (Directiva "SEVESO").

**Bilanțul anual al solvenților organici:**

Produsele cu conținut de solvenți organici utilizate în procesul de producție	Consum maxim kg/an	Conținut solvent (COV)		Conținut de substanțe solide/altele	
		%	kg	%	kg
Agent de curățare SC 200	<b>1760</b> (2200 litri)	100	<b>1760</b>	-	-
Soluție curățat frâne Berner	<b>1263,60</b> (1800 litri)	5	<b>63,18</b>	95	1200,42
<b>Total</b>	<b>3023,60</b>	-	<b>1823,18</b>	-	<b>1200,42</b>

Verificarea aplicării prevederilor Legii nr. 278/2013, referitoare la **instalațiile și la activitățile care utilizează solvenți organici:**

Activitatea (conf. Anexa nr. 7, Partea 2. din Legea nr. 278/2013)	Consum total de solvenți organici cu conținut de COV  (tone/an)	Valoare prag de consum al solvenților organici (tone/an)
<b>Pct. 5. Alte tipuri de curățare a suprafețelor</b>	<b>1,82</b>	<b>≥ 2</b>



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588





⇒ Activitatea desfășurată pe amplasament **nu intră sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale**, consumul de solvenți organici cu conținut de COV **nu depășește valoarea de prag**.

Concentrațiile poluanților emiși în aerul înconjurător (**imisiile**) se vor încadra sub valorile limită prevăzute de Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

## 2.Modul de gospodărire:

- **ambalare:** în ambalaje originale, recipiente din metal și recipiente din plastic
- **transport:** cu mijloace de transport auto autorizate ale furnizorului
- **depozitare:** în spațiu special amenajat în acest scop, administrat de un angajat care dispune de cunoștințe de specialitate corespunzătoare.
- **folosire:** în procesul de producție.

Ambalajele provenite de la substanțele și amestecurile periculoase utilizate sunt colectate separat și sunt predate la agenți economici autorizați

**3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:** sunt pastrate într-o magazie până la eliminarea finală .

**4.Instalații, amenajări, dotari și măsuri pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

- se vor manipula conform fișelor de securitate ;
- se va respecta prevederile HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase și Legea 360/2003, actualizată, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase

**5.Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:** -se va ține evidența substanțelor toxice și periculoase utilizate.;

**VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activității.**

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului,etc.): denumirea proiectului, performanță/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): nu este cazul;
2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe,rapoarte: - nu este cazul.

Director executiv,  
**Sanda Daniela MERCEA**



Șef Serviciu Acorduri Avize Autorizații  
ing. Timea MARE

Intocmit  
ing. Manuela MOLDOVAN



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

