



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 11 din 26 .01.2018

Revizuită la data de 04.10.2019

Ca urmare a cererii adresate de **S.C.PANORAMA FABRICĂ DE MOBILĂ S.R.L.** cu sediul în municipiul Oradea, str. Muntele Găina, nr.3, jud. Bihor înregistrată la A.P.M. Bihor cu numărul 2859 din 07.02.2019, în urma analizării documentelor transmise, a verificării efectuate și a completărilor, în baza Hotărârii Guvernului nr.19 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG.nr.1000/2012 (actualizată) privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG.195 / 2005(actualizată) privind protecția mediului, Ord.1798/2007 al MMDD(actualizat) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Activitatea: Prelucrarea lemnului masiv (fag , molid, mesteacăn), prelucrarea palului și fabricarea de schelete pentru mobilă.

Titular : S.C. PANORAMA FABRICĂ DE MOBILĂ S.R.L , CUI 36554120; J5/1751/2016.

Punct de lucru: municipiul Oradea, str. Matei Corvin ,nr.402, jud. Bihor.

care prevede desfășurarea următoarelor activități: Cod CAEN

Rev.2 - 1610 – Tratarea și rindeluirea lemnului(Rev .1: 2010).

Rev.2 - 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

Rev.2 - 1629 – Fabricarea altor produse din lemn.

Rev.2 - 3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine.

Rev.2 - 3102 – Fabricarea de mobilă pentru bucătării.

Rev.2 - 3103 – Fabricarea de saltele și somiere .

Rev.2 - 3109 – Fabricarea de mobilă n.c.a. .

Rev.2 - 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

Documentația conține:

Cerere pentru **revizuirea** autorizației de mediu, înregistrată la APM Bihor cu nr.2859 din 07.02.2019.

Fișa de prezentare și declarație întocmită de titular.

Plan de încadrare în zonă, Planuri de situație.

Contract de închiriere nr.10 din 31.10.2016, încheiat cu S.C. Maralemn Prod S.R.L.

Contract de vânzare cumpărare nr. 329 /A din 25.10.2016, încheiat

REMATINVEST S.R.L.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Contract pentru prestarea serviciilor de salubritate nr.10642 din 11.10.2016, încheiat cu RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.

Contract de vidanjare nr.PROV19 din 01.03.2019, încheiat cu S.C. PRO VIDANJARE BIHOR S.R.L.

Contract de vânzare cumpărare nr. 227 din 05.02.2019, încheiat cu S.C. RER SUD S.A.

Contract de prestări servicii nr. 16 din 11.02 2016 + act adițional nr. 1 din 20.10.2016 ,încheiat cu S.C. Ecosafe S.R.L.

Adrese informare transmise de titular la APM cu nr. 15235 și 15237 din 27.08.2019.

Dovada achitării tarifului de emitere autorizație, OP nr.78 din 05.02.2019.

Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr. 570 din 17.05.2019, emisă de APM Bihor.

Nota de constatare cu nr.970 din 16.05.2019, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu

și următoarele acte emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare emis de ORC Bihor la data de 23.09.2016.

Certificat constatator emis de ORC Bihor la data de 21.09.2016.

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :

- OUG. nr. 196 / 2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare ;
- OUG.195 / 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare ;
- OUG. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- ORD. nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu modificat și completat de Ord.1503 din 2017;
- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată de Legea 166/2017.
- Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificat și completat de OUG 74 / 2018.
- Ordin 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje
- Ord. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.
- OUG nr. 5 / 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
- Ord. Ministerului Sănătății nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației modificat și completat de Ord. 994/2018.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A,Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

* Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

• **Urmare a transunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:**

a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b. Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de

anlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea deșeurilor.

Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de valorificare/reciclare, eliminare finală a lor conform ierarhiei deșeurilor.

Anta autorizație se emite cu următoarele condiții :

Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;

Arar autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra unor modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG 1798/2007 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008).

Condițiile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute emiterii.

Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.

Actele de reglementare în vigoare, pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul autorizației va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării autorizației, o documentație tehnică întocmită conform OUG nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu.

Actele de reglementare modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul autorizației să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, modifică, completează sau abrogă actele vechi.

Actele de reglementare pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității de mediu pentru protecția mediului revine titularului activității.

Actele de reglementare prezente este valabilă de la data revizuirii 04.10.2019 până la data

expirării autorizației atrage după sine suspendarea și / sau

AGENCIILE NAȚIONALE DE PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

Strada, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

www.apm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



I. Activitatea autorizata :

A fost solicitată revizuirea autorizației de mediu pentru completare dotări (utilaje, centrală termică), închiriere hală nouă.

Activitatea se desfășoară în 5 hale, suprafața unei hale este de $S = 1.010$ mp. Spațiul este închiriat în baza unui contract de închiriere nr.10 din 31.10.2016 cu S.C. Maralemn Prod S.R.L. În spațiul închiriat se pot desfășura activitățile concordate între părți, activități de care chiriașul este răspunzător în fața autorităților în vigoare. Spațiul închiriat nu poate fi subînchiriat, cedat sau utilizat decât exclusiv de către chiriaș, cu administratorii sus menționați și se compune din 5 hale de producție, uscător lemne cu cazan și un depozit cu suprafața de 200 mp, pe structură de lemn, cu acoperiș de tablă, fundație din beton pe structură de lemn, cu scop de depozitare cherestea uscată și PAL.

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

HALA nr.1

- mașină multilamă de debitat scândura – dotată cu saci pentru rumeguș – 1 bucată;
- pendulă orizontală - 2 bucăți;
- circular cu pânză (lamă) - 5 bucăți – dotate cu saci pentru rumeguș;
- circular cu 2 pânze (lame) – 2 bucăți - dotate cu saci pentru rumeguș;
- circular vertical automat – OPTICUT - 1 bucată;
- presă pentru rame (presă pe aer) – 1 bucată;
- freză pentru rame (pentru negativ și pozitiv) – 2 bucăți;
- freză simplă pentru rotunjire material fix – 1 bucată;
- rindea electrică – 1 bucată;
- freză 4 fețe – 3 bucăți;
- banzic - 1 bucată;
- abric – 1 bucată;
- mașină de găurit – 2 bucăți;
- mașină de găurit cu 2 capete – 1 bucată.
- freză pentru îmbinare în dinți – 1 bucată
- presa pentru îmbinare în dinți – 1 bucată
- camera compresor cu un compresor și un rezervor de aer
- mașini de brichetat – 2 bucăți .
- mașini de tocat lemn – 2 bucăți .
- tocător – 1 bucată
- transpalet – 3 bucăți;

Între Hala nr.1 și hala nr.2 sunt amplasate 2 uscătoare (unul de 80 mc și altul 120 mc.) ,spațiul pentru rumeguș și deșeu lemn, 1 vestiar, 1 birou.

- Centrala termica tip KS-ATS 800 , putere 930 kw (2016) - cu funcționare cu combustibil solid – lemn.

HALA nr.2

- mașină de debitat în pachet – 2 bucăți;
- transpalet – 3 bucăți;
- mașină de găurit, frezat, prelucrat CNC – 4 bucăți cu 4 instalații de exhaustare;
- mașină de găurit – 3 bucăți;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- circular cu o pânză (lamă) cu exaustor – 2 bucăți;

În hala sunt două birouri administrative dotate cu calculatoare, imprimantă, telefon, internet, mobilier specific, grup sanitar și vestiar pentru femei, bărbați.

Între hala 2 și hala 3 se depozitează materia primă pentru uscarea naturală (scândură).

HALA nr.3. este hala de montaj cadre canapele - aici se aplica pe scheletele de mobilă, buretele. Această hală are în dotare:

- pistoale de vopsit;
- mașină de bătut piulițe – 1 bucată;
- pendul tăiat burete – 1 bucată;
- mese de lucru;
- un rezervor aer cu capacitatea de 900 litri;
- doua copresoare;
- capsatoare pneumatice;
- masina automata de aplicat clipsuri - 1 bucată;
- centrala termica pentru aer cald - 1 bucată;
- transpaleti – 3 bucăți;

Pentru lipirea buretelui pe cadru se folosește adeziv DUNLOP K99, aracet pentru montaj cadre;

Hala 3 este împărțită în: hală de buretat, vestiar, birou, zonă depozit, grup sanitar – femei (dotat cu vas wc, chiuvetă) și grup sanitar bărbați (dotat cu pișoar, chiuvetă).

Încălzirea în Hala 3 se face cu aerotrmă cu combustibil lichid.

Între hala 3 și hala 4 se află parcare și spațiu verde.

HALA nr. 4 este folosită pentru depozitarea produselor finite, a pieselor de schimb și a utilajelor în conservare.

Între hala nr.3 și hala nr.4 se află parcare și spațiu verde.

Unitatea are în dotare 2 stivuitoare.

Hala nr.5 este folosită pentru asamblare cadre. Aici se assemblează cadrele de mobilă.

Ca și materie primă se folosesc – lemnul, PFL, OSB, PAL, placaj

Materiale secundare – chingi elastice, capse, nituri;

Hala 5 este dotată cu:

- mese asamblare
- capsatoare pneumatice
- mașini de bătut piulițe cu ghiară- 2 bucăți
- circular - 1 bucată;
- transpaleti- 2 bucăți;
- mașină de tras chingă - 1 bucată.
- Un compresor cu o presiune maximă de 8,5 bari cu rezervor cu o capacitate de 500 litri.

2.Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite mod ambalare, depozitare, cantitati.

fag - cca. 2650 mc/an;

mesteacăn – 340 mc/an

molid - cca. 830 mc/an;

pal paletizat - cca. 2.000 mc/an;

PFL - cca. 450 mc/an;

OSB și MFP - cca. 300 mc/an;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



placaj - cca. 150 mc/an;
Rumeguș pentru bricheți cca. 500 tone pe an;
Burete cca. – cca. 480 ml/an.

materiale auxiliare în funcție de comenzi:

- capse metalice;
- balamale, mânere, canturi, holșuruburi, bandă autocolantă, etc
- folie streci transparentă – cca. 400 kg/lună; cca. 4.800 kg/an;
- adezivi (aracet pe baza de apă) – cca. 100 kg / lună, acesta este ambalat în recipienți din material plastic.
- adeziv DUNLO P99 SI cca. 100 kg/lună, ;
- vaselină - cca. 1 kg/lună,
- ulei de de transmisie - cca. 1 kg/lună.

combustibili utilizați:

resturi de lemn, rumeguș: cca. (30 tone/lună; cca. 360 tone/an
Activitatea nu intră sub incidența Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

3.Utilitati- apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) :

Apa în scop igienico- sanitar este asigurată din 2 foraje în proprietatea administratorului spațiului – conform contractului de închiriere. Consum – 100 mc /lună.

Apa potabilă este asigurată din comerț.

Evacuarea apelor uzate menajere se realizează în bazin vidanjabil cu V - 3 mc.

Energia termică a spațiilor este asigurată prin intermediul unei centrale termice tip KS – ARS – 800 cu 930 KW cu funcționare cu combustibil solid – lemn.

Combustibil utilizat - resturi de lemn , rumeguș - 30 t/lună.

Energia electrică este asigurată de la rețeaua localității Oradea.

Consum mediu de energie electrică – 3500kwh/ lună.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :

I. Aprovizionare cu materii prime și auxiliare,depozitare temporară, pregătire ,uscare naturală sau la uscător, debitare, montare, asamblare, CTC,depozitare ,livrare .

II. Prelucrare rumeguș.

Tocare deșeuri lemn,presare brichete, ambalare ,livrare.

5.Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie:

În funcție de comenzi :

- traverse de diferite dimensiuni găurite, negăurite, cu colțuri teșite și neteșite;
- rame – în funcție de solicitări;
- cadre montate - în funcție de solicitări – cca.10000 bucăți/luna;
- piese din pal, din placaj, din PFL la diferite dimensiuni.
- bricheți cca 40 tone /lună, cca 500 / tone pe an.

6.Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati).

Pentru halele 1, 2 și uscătoare.

Energia termică a spațiilor este asigurată prin intermediul unei centrale termice tip KS – ARS – 800 cu 930 KW cu funcționare cu combustibil solid – lemn.

Coș de dispersie cu H – 10 m.

Pentru hala 5.

Energia termică a spațiilor este asigurată prin intermediul unei centrale termice cu P
174 kw + 6 aeroterme.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A,Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Coș de dispersie cu H – 16 m.

Pentru hala 3. Se utilizează un cazan cu aer cald care funcționează cu combustibil solid.

Coș de dispersie cu H – 6 m. P-180 kw,

Combustibil utilizat - resturi de lemn , rumeguș - 30 t/lună.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare): conform certificatului constator.

8. Programul de funcționare - 16 ore/zi, 5 zile/săptămână, 265 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare:

Coșuri de dispersie a gazelor de la centrală H1 – 8m , H2 = 16 m și Dn = 500 mm.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului :

Deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europubele și sunt eliminate și transportate la depozitul de deșeurii, pe bază de contract; Spațiu pentru depozitarea deșeurilor;

Se va menține în permanență o stare de salubritate corespunzătoare, atât pe amplasament cât și în zonele limitrofe.

Titularul autorizației este obligat, să respecte prevederile Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor și să țină evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra în limitele admise STAS 10009/88 și Ord. nr. 119/2014 modificat și completat de Ord. 994/2018.

Apele uzate menajere , nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;

Apele pluviale de pe platforma betonată nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001/2002 modificat și completat de HG 352 /2005.

Noxele emise și imisiile în atmosferă, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ord. 462 /1993 și STAS 12574 / 1987. Legea nr. 104 privind calitatea aerului înconjurător.

pentru centrala cu P – 930 kW, nu se vor depăși limitele maxime admise prin Ord. 462/1993 respectiv: pulberi 100 mg/ Nmc, CO – 250 mg/ Nmc, Sox – 400 mg/ , NOx – 400 mg/ Nmc. Mărimea de referință : valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6% vol.

pentru centrala cu P – 174 kW, nu se vor depăși limitele maxime admise prin Ord. 462/1993 respectiv: pulberi 100 mg/ Nmc, CO – 250 mg/ Nmc, Sox – 2000 – 400 (variație liniară) mg/ , NOx – 400 mg/ Nmc. Mărimea de referință : valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6% vol.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



III. Monitorizarea mediului

1.Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:

Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;

La solicitarea APM Bihor se vor efectua analize pe factori de mediu, pentru indicatorii specificați.

Se va tine evidenta deseurilor produse, cat si modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 si Legea 211/ 2011 privind regimul deseurilor.

2.Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:

Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor, pâna la data de 31.03 anul în curs pentru anul precedent.

Anual pana la 15.01.- 25.02, gestiunea ambalajelor și deseurilor de ambalaje .

Anual pana la 01.02 gestiunea substantelor periculoase conform REACH.

Raportare conform Ordinului 3299/2012- anual - 15 ianuarie-15 martie.

La solicitarea APM Bihor , orice alte date legate de activitatea autorizate.

Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capăt declarați în fișa de prezentare.

IV. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor

1. Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa	Cantitate	Mod de gestionare
20 03 01	deseuri municipale amestecate	Întreaga unitate	8 tone /lună	D5
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat cele specificate la 03 01 04 cele specificate la 03 01 04	Producție	cca. 90 tone/an	R12
10 01 01	cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04)	Încălzire	cca. 0,8 tone / an	D5



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



15 01 04	ambalaje metalice	Producție	cca 0,1 tone/an	R12
19 12 02	metale feroase (cuțite)	Producție	cca 0,1 tone/an	R12
20 03 04	namoluri din fosele septice	Personal	cca. 0,5 tone/an	R8
15 01 01	ambalaje de hartie si carton	Întreaga unitate	cca 0,5t/an	R12
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	Întreaga unitate	cca. 1 tonă/an	R12
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	Producție	0.005 tone /an	R12
20 01 21*	tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur	Întreaga unitate	0.002 tone /an	R12

2. Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): -

3. Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):

Deșeurile produse se depozitează în containere,europubele,spațiu special amenajat.

4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):

Deșeurile cod 15 01 01 ,15 01 02 vor fi preluate de societăți specializate și autorizate.

Deșeurile cod 03 01 05 se valorifică intern sau se utilizează la fabricarea bricheților.

5. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:

Transport deseurilor se efectueaza de catre unitatea de salubritate.

Se vor respecta prevederile HG 1061/2008 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control a transportului deseurilor.

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

Deseurile menajere vor fi depozitate de catre societatea autorizata la un depozit ecologic autorizat (S.C. ECO BIHOR S.R.L.din Oradea).

Deșeurile periculoase se vor elimina prin societăți specializate și autorizate.

7. Monitorizarea gestiunii deseurilor :

Se va tine evidenta deseurilor produse , cat si modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 si Legea 211/ 2011 privind regimul deseurilor

8. Ambalajele folosite si rezultate - tipuri si cantitati:

Folie streci cca. – 400 kg/lună.

9. Modul de gospodarire a ambalajelor :

Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A,Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate :

Adezivi – cca.100 kg/lună. Nu este periculos pentru mediu, adeziv pentru lemn pe baza de rasina vinilica in dispersie apoasă, ARACET D3 (TRANSPARENT) - Nu exista pericole.

Vaselină cca.- 5 kg/lună. nu îndeplinește criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008/CE. Dunlop K99 SI - 20 kg/lună - H226, H304, H317

Ulei hidraulic H 46 EP - cca.- 5 kg / lună. H 318, H 411

2. Modul de gospodărire :

ambalare:cutii metalice cu capac de diferite dimensiuni.

depozitare: în magazia/ spațiu delimitat.

transport : cu mijloacele de transport a furnizorilor,

folosire/comercializare: în procesul tehnologic;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite/rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Titularul autorizației de mediu are obligația să utilizeze doar preparatele și substanțele chimice periculoase care sunt însoțite de Fișele cu date de securitate, conform Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

4. Instalatiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Se va asigura permanent dotarea cu mijloace materiale și personal pentru aplicarea prevederilor planului de intervenție și acțiune în caz de poluări accidentale .

Se vor respecta normele PSI .

Manipularea , transportul și depozitarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase se va face conform fișelor cu date de securitate de către personal instruit.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 360 / 2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține **evidența strictă** a consumului de substanțe și preparate chimice periculoase și se vor transmite la A.P.M. Bihor, la solicitare;

Se va respecta și implementa gradual Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



