



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 58 din 27.02.2019

Revizuită la data de 11.10.2019

Ca urmare a cererii adresate de S.C.OMV PETROM S.A. cu sediul în București, str.Coralilor,nr.22,sector1,înregistrată la A.P.M.Bihor cu numărul 1634 din 29.02.2019 ,în urma analizării documentelor transmise, a verificării efectuate și a completărilor, în baza Hotărârii Guvernului nr.19 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului ,a HG.nr.1000/2012 ( actualizata) privind reorganizarea și functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia , a OUG.195 / 2005(actualizată) privind protecția mediului, Ord.1798/2007 al MMDD( actualizat)pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu,se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru functionarea: Stație de degazolinare Abrămuț**

**Titular: S.C. OMV PETROM S.A. J40/8302/1997, CUI 1590082**

**care prevede:** separarea fazei lichide din gazele bogate în fractii  $C_3^+$  primite de pe structurile:Abram, Abrămuț, Viișoara, Săcueni , cca. 330.000 Nmc gaze/zi, gazolina cca. 40 to/zi urmând a fi stocată în tancurile de gazolină cu livrare ulterioară la CONPET, iar gazele procesate si conditionate fiind livrate la punctele de consum ale titularului pentru producerea energiei termice și energiei electrice, livrare in sistemul TRANSGAZ.

**Coduri CAEN Rev. 2 al activităților autorizate:**

4950 – transport prin conducte.

0910 - activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale.

5210 – depozități.

Documentatia conține:

- Cerearea privind revizuirea autorizatiei de mediu nr.1634 din 29.01.2019.
- Fișa de prezentare și declarație întocmită de titular .
- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, Plan de încadrare în zonă, Planuri de situație.
- Fisa tehnica de securitate pentru substantele periculoase utilizate.
- Notificarea activității care prezintă pericole de producer a accidentelor majore în conformitate cu Legea 59 /2016,înregistrată la APM Bihor cu nr. 6464/21.04.2017.





- Raportul de Securitate, conform H.G. nr.804 din 2007 , depus la SRAPM Bihor în 3 exp.și format electronic – înregistrat la APM Bihor cu nr. 11248/28.07.2017.
- Plan de Urgență Internă conform Ord. nr.647/2005, depus la SRAPM Bihor în 3 exp.și format electronic – înregistrat la APM Bihor cu nr. 11248/28.07.2017.
- Decizie de numire responsabil managementul securității, conform art. 5 alin/2 din Legea 59/2016, nr.24/25.04.2016, pentru d- nul Pușcaș Marcel.
- Contract cadru pentru servicii de gestionare deseuri din locațiile OMV PETROM nr. 99006470/ 2018 – Asocierea DEM: Demeco S.R.L. , S.C. Oil Depol Service S.R.L., Ecomed Eastern Europe S.R.L., Michael Oil & Gas Services S.R.L.
- Contract de valorificare a deșeurilor metalice feroase și neferoase nr. DEM 3861 /2018, încheiat cu S.C. REMAT S.A.
- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 126 / 02.05.2018, încheiat cu S.C. AVE BIHOR S.R.L.
- Contract cadru pentru servicii de operare a stațiilor de Bioremediere a Platformelor de stocare temporara si a Depozitelor finale ale OMV Petrom S.A. nr. 99005196 / 10.07.2017, incheiat cu asocierea ECO FIRE SISTEMES S.R.L., RVR CONSULTANT GESTIUNEA DESEURILOR S.R.L.
- Contract de prestare a serviciului de Vidanjare si igienizare toalete ecologice nr. 99001444 / 01.04.2014, încheiat cu S.C. EURO ECOLOGIC S.R.L.

Dovada achitării tarifului de emitere autorizatie, OP nr.340003489 din 25.01.2019

Decizie privind revizuirea autorizatiei de mediu nr.168 din 22.02.2019, emisă de APM Bihor.

Nota de constatare cu nr.3364 din 14.02.2019, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat de inregistrare emis de ORC Bucuresti .
- Certificat constatator emis de ORC Bucuresti, emis in 28.05.2013.
- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 95 din 13.04.2018, emisa de AN ABA Crișuri.

**Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :**

OUG.195 / 2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;  
HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

OUG. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

ORD.nr.578/2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu cu modificat si completat de Ord. 1503/2017;

HG.1061/2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul Romaniei;

Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor modificată și completată de Legea 166/2017.

Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





ambalaje modificată și completată de Ord. 74 / 2018.

Legea nr. 360 / 2003 ( actualizată ) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

Legea nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare.

HG.nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

HG nr. 170/ 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

Legea 238 / 2004 privind legea petrolului.

Ord. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

OUG nr. 5 / 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Ord. Ministerului Sănătății nr.119 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației modificat și completat de Ord. 994/2018.

Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.

• Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b. Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea deșeurilor.

c. ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002. Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.

- **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;**
- **Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr.195 / 2005 cu modificările și completările ulterioare).**
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*





- **Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**
    - pentru toate lucrările executate de către diverși prestatori de servicii, responsabilitatea privind protecția factorilor de mediu pe amplasamentul respectiv revine beneficiarului lucrării;
    - se vor exploata corespunzător construcțiile și instalațiile de evacuare a apelor uzate.
    - conductele care transportă țiței și apă tehnologică vor fi prevăzute cu burlane protectoare pe toată lungimea traversării, robineti de secționare și cămine de colectare a eventualelor scurgeri.
    - se vor întreține malurile și construcțiile hidrotehnice, în zona de traversare a cursurilor de apă de către conductele de transport.
    - se vor lua măsuri de protecție specifice (suplimentare) pentru sondele aflate în zona cursurilor de apă.
    - nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurare condițiilor de evitare a poluării, directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane și a solului;
    - aveți obligația de a instrui personalul de exploatare din subordine privind măsurile de protecție a mediului, din Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, din Planul de intervenție pentru îndepărtarea efectelor provocate de calamități naturale și catastrofe, obligațiile și responsabilitățile ce le revin din acestea, precum și a condițiilor din actele de reglementare în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;
    - verificarea stării tehnice a utilajelor și echipamentelor, respectarea graficului de întreținere, reparații curente și capitale; exploatarea se va face în parametrii prevăzuți.
    - asigurarea unui sistem informațional intern (operator-responsabil mediu-conducere) și extern (către autorități) în cazul incidentelor și poluărilor accidentale.
    - în cazul poluărilor accidentale se vor lua măsuri de limitare a zonelor poluate, conform Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale și se va informa APM Bihor.
    - se va menține la punctul de lucru un exemplar al autorizației de mediu.
- Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.

**Amplasamentul intră sub incidența art. 10 Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, la nivel superior.**

Potrivit prevederilor prezentei legi, operatorul are următoarele obligații:

- a) să ia toate măsurile necesare, potrivit prevederilor legislației în vigoare, pentru a preveni accidentele majore și pentru a limita consecințele acestora asupra sănătății umane și asupra mediului;
- b) de a dovedi autorităților competente, în orice moment, în special cu ocazia inspecțiilor și a controalelor, că a luat toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor majore care implică substanțe periculoase și pentru limitarea consecințelor acestora asupra sănătății umane și asupra mediului.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*





Operatorul are obligația să desemneze un responsabil pentru managementul securității la nivelul amplasamentului, în vederea asigurării aplicării prevederilor prezentei legi.

În conformitate cu prevederile art. 7, din Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, titularul a transmis o Notificare privind activități care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase.

Operatorul are obligația să actualizeze notificarea și să o transmită SRAPM înainte de următoarele evenimente:

- a) orice creștere ori scădere semnificativă a cantității sau orice schimbare semnificativă a naturii ori a formei fizice a substanței periculoase prezente, sau o modificare semnificativă a proceselor în care aceasta este utilizată;
- b) modificarea unui amplasament sau a unei instalații care ar putea avea consecințe semnificative în termeni de pericole de accident major;
- c) închiderea definitivă a amplasamentului sau dezafectarea acestuia;
- d) modificări ale informațiilor prevăzute la lit. a)-c).

În cazul în care evenimentele prevăzute la alineatul anterior nu au loc, operatorul elaborează și transmite o notificare actualizată o dată la 5 ani de la depunerea notificării de încadrare sau modificare a încadrării.

Operatorul a întocmit un raport de securitate cu scopul:

- a) de a demonstra că au fost puse în practică o PPAM și un sistem de management al securității pentru punerea în aplicare a acesteia, potrivit informațiilor prevăzute în anexele nr. 2 și 4 la lege;
- b) de a demonstra că au fost identificate pericolele de accident major și scenariii posibile de accidente majore și că au fost luate măsurile necesare pentru a se preveni astfel de accidente și pentru a se limita consecințele acestora asupra sănătății umane și asupra mediului;
- c) de a demonstra că au fost luate în considerare securitatea și fiabilitatea, adecvate în proiectarea, construcția, exploatarea și întreținerea oricărei instalații, zone de depozitare, echipamente și infrastructura aferente exploatării, care sunt legate de pericolele de accident major în interiorul amplasamentului;
- d) de a demonstra că planurile de urgență internă au fost elaborate și de a furniza informații care să permită întocmirea planului de urgență externă;
- e) de a furniza suficiente informații autorităților competente prevăzute la art. 6 alin. (2) și autorităților administrației publice responsabile cu amenajarea teritoriului și cu urbanismul, pentru a permite luarea de decizii cu privire la localizarea sau dezvoltarea de noi activități în jurul amplasamentelor existente.

Raportul de securitate conține cel puțin datele și informațiile prevăzute în anexa nr. 3 și trebuie corelat cu cerințele din legislația subsecventă prezentei legi. Condițiile minime se detaliază în funcție de obiectiv și de solicitările autorităților competente care



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





examinează documentația. Acesta indică numele organizațiilor relevante implicate în elaborarea raportului.

Operatorul revizuieste periodic, cel puțin o dată la 5 ani și actualizează, dacă este necesar, raportul de securitate. De asemenea, operatorul revizuieste și, dacă este necesar, actualizează raportul de securitate în urma unui accident major sau incident pe amplasamentul său și în orice alt moment, din proprie inițiativă ori la cererea autorității competente, în cazul în care acest lucru este justificat de date noi sau de cunoștințe tehnologice noi în domeniul securității, inclusiv cunoștințe care decurg din analiza unor accidente ori, pe cât posibil, a evenimentelor la limita de producere a unui accident, precum și de progresele în ceea ce privește cunoștințele legate de evaluarea pericolelor.

Raportul de securitate actualizat sau părțile actualizate ale acestuia se transmit la SRAPM în cel mult 15 zile de la actualizare.

Raportul de securitate se elaborează de către persoane fizice sau juridice abilitate potrivit legii.

În cazul în care se aduc modificări unei instalații, unui amplasament, unei zone de depozitare sau a unui proces ori modificări ale naturii, clasificării sau a cantității substanțelor periculoase utilizate, care ar putea avea consecințe semnificative în cazul producerii unui accident major sau ar putea determina reclasificarea unui amplasament de nivel inferior ca amplasament de nivel superior ori viceversa, operatorul are obligația să revizuiască și să actualizeze dacă este necesar:

- a) notificarea, care va fi însoțită de fișele cu date de securitate;
- b) documentul ce reprezintă PPAM și sistemul de management al securității, potrivit informațiilor prevăzute în anexele nr. 2 și 4;
- c) raportul de securitate, potrivit informațiilor prevăzute în anexa nr. 3;
- d) planul de urgență internă, potrivit informațiilor prevăzute în anexa nr. 5.

Operatorul are obligația să informeze SRAPM, iar în cazul planului de urgență internă, ISUJ, cu privire la detaliile respectivelor actualizări și să transmită documentele actualizate, pe suport hârtie, în 3 exemplare, și în format electronic, înainte de realizarea modificărilor.

Orice modificare are loc după validarea de către autoritățile competente a documentelor prezentate SRAPM.

Pentru toate amplasamentele de nivel superior, operatorul are următoarele obligații:

- a) elaborarea unui plan de urgență internă care să cuprindă măsurile ce trebuie aplicate în interiorul amplasamentului;
- b) furnizarea ISUJ a informațiilor necesare pentru a permite elaborarea planului de urgență externă.

Planurile de urgență se stabilesc cu următoarele obiective:

- a) controlul și limitarea efectelor incidentelor astfel încât să se minimizeze efectele și să se limiteze daunele asupra sănătății populației, mediului și proprietății;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: [office@ampbh.anpm.ro](mailto:office@ampbh.anpm.ro); Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





- b) implementarea măsurilor necesare pentru protecția sănătății umane și a mediului împotriva efectelor accidentelor majore;
- c) comunicarea informațiilor necesare către publicul și serviciile sau autoritățile implicate din zona respectivă;
- d) asigurarea refacerii ecologice și curățarea zonei afectate în urma unui accident major.

Planurile de urgență trebuie să cuprindă informațiile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea 59/2016.

La elaborarea și actualizarea planului de urgență internă operatorul este obligat să consulte personalul care lucrează în cadrul amplasamentului, inclusiv personalul subcontractat pentru diferite servicii pe termen lung, relevant din punctul de vedere al securității amplasamentului.

Planurile de urgență internă și externă sunt revizuite și testate periodic, la intervale de cel mult 3 ani și, unde este necesar, actualizate de operator și, respectiv, de ISUJ. Revizuirea are în vedere modificările care au loc în cadrul amplasamentelor respective sau în serviciile de urgență implicate, noile cunoștințe tehnice, precum și noile cunoștințe privind intervenția în caz de accidente majore.

Planurile de urgență se pun în aplicare imediat de operator și, dacă este necesar, de ISUJ, în următoarele situații:

- a) când survine un accident major; sau
- b) când survine un eveniment necontrolat, care poate, prin natura sa, să conducă la un accident major.

Planurile de urgență se elaborează și se testează potrivit normelor metodologice elaborate de IGSU și aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Pentru amplasamentele de nivel superior, operatorul are obligația:

- a) să informeze periodic și în forma cea mai adecvată toate persoanele care ar putea fi afectate de un accident major, fără ca acestea să solicite acest lucru, cu informații clare, suficiente și inteligibile privind măsurile de securitate și conduita obligatorie în caz de accident major;
- b) să pună la dispoziția publicului, la cerere, raportul de securitate, iar în cazul aplicării prevederilor art. 22 alin. (3) la Legea 59/2016, să pună la dispoziția acestuia un raport modificat, sub forma unui rezumat fără caracter tehnic, care include cel puțin informații generale privind pericolele de accident major și efectele potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului în caz de accident major;
- c) să pună la dispoziția publicului, la cerere, inventarul substanțelor periculoase, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) la Legea 59/2016.

Informațiile care urmează să fie furnizate includ cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 6 la Legea 59/2016. Aceste informații sunt, de asemenea, furnizate tuturor administratorilor sau proprietarilor construcțiilor și zonelor de utilitate publică, inclusiv școli și spitale, și tuturor amplasamentelor învecinate.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





Operatorul are obligația să furnizeze informațiile, cel puțin o dată la 5 ani, să le revizuiască periodic și, atunci când este necesar, să le actualizeze, inclusiv în cazul unor modificări.

În cazul producerii unui accident major, operatorul are obligația să ia următoarele măsuri:

- a) să informeze imediat ISUJ privind producerea accidentului;
- b) să ofere ISUJ, imediat ce acestea devin disponibile, dar nu mai târziu de două ore de la producerea accidentului, următoarele informații referitoare la: circumstanțele accidentului, substanțele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătății umane, asupra mediului și proprietății și măsurile de urgență adoptate;
- c) să informeze autoritățile competente cu privire la măsurile avute în vedere pentru atenuarea efectelor pe termen mediu și lung ale accidentului, precum și pentru prevenirea repetării unui astfel de accident;
- d) să actualizeze informațiile furnizate dacă cercetările ulterioare fac cunoscute date suplimentare care modifică informațiile inițiale sau concluziile stabilite.

Autoritățile competente interzic utilizarea sau punerea în funcțiune a oricărui amplasament, instalații sau zone de depozitare sau a oricărei părți din acestea, dacă măsurile luate de operator pentru prevenirea sau atenuarea accidentelor majore prezintă deficiențe grave. În acest sens, se iau în considerare, între altele, deficiențele grave în desfășurarea acțiunilor necesare identificate în raportul de inspecție.

Autoritățile competente pot interzice utilizarea ori punerea în funcțiune a oricărui amplasament, instalații sau zone de depozitare ori a oricărei părți din acestea, dacă operatorul nu a înaintat, în termenul stabilit: notificarea, documentul privind politica de prevenire a accidentelor majore, raportul de securitate sau alte informații solicitate potrivit prevederilor prezentei legi.

- **Conform legislației în vigoare, pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației, o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.**
- **În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele vechi.**
- **Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului revine titularului activității.**
- **Prezenta autorizație este valabilă de la data eliberării 11.10.2019 până la data de 26.02.2024.**

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și /sau anularea acestora după caz.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





## I. Activitatea autorizata

*A fost solicitată revizuirea autorizației de mediu pentru modificări dotări și notificare SEVESO.*

**Statia de degazolinare Abramut** este situata in partea de NV a judetului Bihor, pe raza localitatii Petreu la 5,5 km de aceasta, avand coordonatele geografice: N 47° 19' 58" - E 22° 16' 46"

Obiectivul se incadreaza conform Legea 59/2016 la articolul nr., este obiectiv SEVESO.

Degazolinarea Abramut are urmatoarele componente :

- compresoare XOB echipate în 2 trepte :19 bucati
- compresoare aer instrumental tip 6C1 : 3 bucati
- pompe cu piston tip 2PN 400 : 2 bucati- conservare
- pompe cu piston tip 2PN 160 : 4 bucati
- pompe cu plunger 3PG -20 : 3 bucati
- pompe centrifuge pentru vehiculare apă tehnologică tip NDS :2 bucati
- pompe centrifuge pentru vehiculare apă tehnologică tip AN -150 :4 bucati
- pompe centrifuge pentru vehiculare absorbant (combustibil tip P) de tip TT-125 :2 bucati
- pompe centrifuge MC 100 – vehiculare absorbant – 3 buc.
- separatoare orizontale bifazice de medie presiune si de joasa presiune :3 bucati
- separatoare orizontale iesire gaz sarac : 4 bucati
- separatoare verticale bifazice – 9 buc.
- schimbătoare de căldură, condensatoare și răcitoare : 23 bucati
- rezervor pentru stocare absorbant (condensat de sonda) : R3 cu capacitate de 200 mc
- rezervor pentru stocare apa tehnologica cu capacitate de 10 mc : 2 bucati
- adsorbere cu sită moleculară: 3 bucati
- filtre cu pâslă: 2 bucati
- cuptor tip rafinărie: 2 bucata
- încălzitoare cu flacăra directă IFD: 2 bucati
- tancuri pentru stocare gazolină: 10 bucati cu capacitate de 100 mc
- vas reflux : 1 bucata cu capacitate de 30 mc
- pompe centrifuge pentru incendiu: 4 bucati
- rezervoare apă pentru incendiu: R2 (500 mc), R3 (500mc), R4 (200mc).
- retea de hidranti supraterani : 16 bucati
- rezervor apă pluvială sau rez.petrolier – 2 buc. de 200 mc.
- hidranti subterani :6 bucati
- turn de răcire apă - 1 buc.
- rețea de canalizare
- decantoare : 4 bucati
- bucle de reglare AMC pentru presiune si nivele in instalatie- 30 buc
- cupoane și aparate de măsură gaze – 14 buc.
- tablou de comandă
- coloană de absorbție CA1-1 buc.
- coloană de desorbție CD1-1 buc.
- conducte aferente circuitelor de gaze și lichid



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





- cazane de abur tip ABA2: 3 bucati, cu cos de gaze de  $H = 12$  m
- tunuri mobile apă și spuma pentru PSI: 3 bucati (2000litri/min ), 3 bucati (3000 l/min )
- stingatoare transportabile :6 bucati
- stingatoare portabile : 20 bucati
- barăci utilitare (pompe, compresoare)
- birouri, cameră monitorizare, cameră uscare, toalete ecologice, 2 stații de transformare electrică.

## **2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite mod ambalare, depozitare, cantitati.**

Materia prima din cadrul stației de Degazolinare Abramut o constituie gazele bogate produse de pe structurile de gaze, debitul total de gaze procesat este de 330.000 Nmc gaze/zi .

In urma procesului de dezbenzinare rezulta o cantitate de 40 to gazolina /zi .

Se utilizeaza drept agent termic aburul produs in cadrul bateriei de cazane a stației de degazolinare, iar consumul de gaze combustibile este de aprox. 6000 Nmc/zi.

Apa consumata in scopuri industriale (obținerea aburului tehnologic ) este de 10.000 mc/ luna

In procesul de productie se foloseste, in circuit inchis ,cca. 30 tone/luna condensat de sonda ca absorbant

Uleiul pentru lubrefierea pieselor in miscare ale compresoarelor este preluat de la bazele de aprovizionare ale firmei și depozitat in rezervor de 2 mc, consumul anual fiind de 9,6 to/an.

Se mai utilizeaza metanol pentru perioada de iarna 110 l/zi– consum anual cca. 6.000 l, care este transportat și stocat in containere omologate IBC-uri, respectiv depozitate pe un amplasament special amenajat, furnizorul este Donauchem Romania SRL , sare brichetata ptr. bateria de cazane 100 kg/luna. ( ambalat in saci de rafie ) .

Apa rezultata din procesul tehnologic al degazolinării este repompata la Stație de Colectare, Separare și Distribuție a Țițeiului ABRAMUT care impreuna cu apa de zacamint rezultata din procesul de tratare al titeiului este dirijata la Parcul 1 Abram in vederea injectiei in zacamint. Apa de zacamint este injectata in strat prin sonda sonda 328 Abram sau sonda 311 Abram.

## **3. Utilitati- apa, canalizare, energie ( surse, cantitati, volume) :**

Apa folosită în scop potabil se asigura din flacon cu instalatie tip” LA FANTANA ,,

Apa industrială folosita la producerea aburului tehnologic, spalarea utilajelor, jgheburilor de canalizare, rezervoarelor, pentru stingerea incendiilor sau alte necesități - este asigurata din Puturile 1 și 2 Petreu.

Apele reziduale rezultate din toate scursorile Stației de degazolinare și apa de la canalizare sunt colectate in rezervorul de 200 mc și apoi sunt pompate spre Stația de Colectare, Separare și Distribuție a țițeiului Abrămuț după care spre injectie la parcul 1 Abram in sonda 328 Abram sau sonda 311 Abram.

Energia electrică este asigurată din rețeaua electrică RENEL prin intermediul unui transformator de 400 Kva 20/0,5 Kv. Consumul de energie electrică al stației este de 133.540 kWh / lună.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/679





Energia termică este asigurată de bateria de cazane compusa din:3 cazane ABA2; consum orar de gaze pe un cazan 90Nmc/h,consum orar de apa pe un cazan 1,68Nmc/h,mod de functionare: 1 cazan permanent si 2 cazane de rezerva. La revizia anuala functioneaza temporar 2 cazane. H cos =12 m – 3buc.( pentru dispersia gazelor de ardere).

#### **4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :**

Gazele bogate în fracții  $C_3^+$  primite de pe structuri, sunt comprimate la 38 bar și introduse în coloana de absorbție în contra curent cu faza lichidă de absorbant (condensat de sonda), recipient în care are loc procesul de absorbție. În continuare faza gazoasă care părăsește coloana CA1, săracă în fracții  $C_3^+$  este introdusă în instalația de „Uscare gaze” pentru a asigura un punct de rouă de minim DP -15 ° C necesar comercializării gazelor, din punct de vedere calitativ.

Faza lichidă din coloana de absorbție este vehiculată la încălzitoarele cu faclă directă și dirijată ulterior în coloana de desorbție CD1 cu rol de desorbție vaporii de fracții  $C_3^+$  care ulterior părăsesc coloana CD1 pentru a se condensa cu ajutorul a 4 buc. condensatoare și stoca provizoriu într-un recipient (vas reflux) de unde cu ajutorul pompelor de gazolină 3PG-20 este pompată și stocată în tancurile de gazolină cu livrare ulterioară la CONPET. Faza lichidă din coloana de desorbție CD1 este vehiculată prin bateria de 6 buc. schimbătoare de căldură unde va preîncălzi faza lichidă din rezervorul de stocare absorbant și stocat în R3 cu o temperatură mult mai mică decât cea de ieșire din CD1.

#### **5.Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie:**

gaze uscate 330.000 Nmc gaze/zi livrate la punctele de consum ale titularului pentru producerea energiei termice și energiei electrice sau la Transgaz

- gazolina cca. 40 to/zi
- apa reziduala este injectata in strat.

#### **6.Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati.**

Bateria de cazane este formata din 3 cazane ABA 2 cu urmatoarele caracteristici:

- debit gaze combustibile: 90 Nm<sup>3</sup>/h
- debit de apa: 1,68 m<sup>3</sup>/h
- inaltime cos: 12 m - 3 buc.

**7.Alte date specifice activitatii:** (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare): conform certificatului constatator.

**8.Programul de functionare** –24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an

## **II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului.**

### **1.Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare:**

Cosuri de dispersie a gazelor de ardere de la cazanele ABA 2 ale bateriei de cazane – 3 buc. cu inaltimea 12 m

Cos de dispersie a gazelor rezultate de la degazolinare Dn = 500mm – H= 73 m ( Facla)



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





Haba metalica cu rol de decantor al apelor pluviale conventional curate colectate din incinta statiei de degazolinare, inainte de evacuarea lor in raul Barcau.

Platformă betonată pe toată suprafața operațională a stației de degazolinare.

Rigole perimetrare racordate la rețeaua de canalizare pluvială.

## **2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :**

Europubele pentru deseurile municipal amestecate.

Titularul autorizației are obligația să exploateze construcțiile și instalațiile de evacuare și epurare a apelor uzate, precum și dispozitivele de măsurare a debitelor în conformitate cu regulamentul de exploatare, astfel încât acestea să funcționeze în parametrii autorizați.

Se va asigura permanent dotarea cu mijloace materiale și personal pentru aplicarea prevederilor planului de intervenție și acțiune în caz de poluări accidentale.

## **3. Concentrațiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii:**

### **aer**

Sursele de emisii identificate sunt: emisii provenite de la bateriile de cazane pentru producerea aburului.

- concentrațiile poluanților emiși de la bateriile de cazane pentru producerea aburului nu vor depăși valorile maxime admise conform prevederilor Ordinului 462/1993 – corespunzător instalațiilor de ardere și anume: pulberi 5 mg/Nmc, CO 100 mg/Nmc, SO<sub>2</sub> 35 mg/Nmc, NO<sub>2</sub> 350 mg/Nmc, valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%
- - emisiile generate de activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să determine depășirea valorilor limită pentru indicatorii specifici activității, stabiliți prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- concentrațiile noxelor emise de la mijloacele de transport se vor încadra în limitele impuse de NRTA 4/1998(Norme Republicane de Transport Auto)

### **sol**

- nu se vor depăși concentrațiile maxim admise în sol de hidrocarburi din petrol conform Ord.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, pentru terenuri cu folosințe mai puțin sensibile și anume: valori normale <100 mg/kg s.u., Prag de alertă PA=1000 mg/kg s.u, Prag intervenție PI=2000 mg/kg s.u; în cazul depășirii pragului de alertă se va anunța APM Bihor

Apele pluviale evacuate din incintă în rețeaua hidrografică locală nu vor depăși încărcările maxim admise cf. NTPA 001/2005.

Apele uzate menajare evacuate în stația de epurare, nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;

Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra în limitele admise STAS 10009/2017 și Ord. nr.119/2014 modificat și completat de Ord. 994/2018.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





### III. Monitorizarea mediului

#### *1.Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:*

Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;

Se va tine evidenta deseurilor produse, cat si modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 si Legea 211/ 2011 privind regimul deseurilor cu modificările și completările ulterioare.

**Aer** -pentru coșul de la bacteria de cazane – **anual** la indicatorii:CO, NO,NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>,pulberi în suspensie, temperatura gazelor. Prelevarea probelor se va face conform legislației în vigoare.

**Sol** - produse petroliere.cloruri,pH – analizele se fac numai în cazuri accidentale.

În cazul unor poluări vor fi luate măsuri: de stopare a poluării la sursă, de prevenire a poluării în continuare a solului, de monitorizare suplimentară a surselor potențiale de poluare și de refacere a mediului geologic.

**Zgomot** – la solicitarea APM Bihor.

#### *2.Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:*

**Se vor raporta anual** la APM Bihor următoarele:

- Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor,31.03. – anul in curs pentru anul precedent.
- rezultatele analizelor specificate la pct.1
- raportarea poluărilor accidentale, a incidentelor, accidentelor în tehnologie sau în transportul, depozitarea sau manipularea materiilor prime, materialelor auxiliare sau utilităților care au efect asupra mediului;
- raportarea oricărei modificări tehnologice substanțiale cu posibil impact asupra mediului se vor transmite, ori de câte ori este necesar, datele/informațiile solicitate de APM Bihor.
- situație centralizată cu modificările efectuate (prezentare tabelară) și interpretarea rezultatelor monitorizărilor pentru fiecare sursă de emisie.
- se va transmite între 15.01.- 15.03 a fiecărui an pentru anul precedent, raportarea conform Ordinului 3299/ 2012.
- Anual pana la 01.02 gestiunea substantelor periculoase conform REACH.

**La solicitarea APM Bihor , orice alte date legate de activitatea autorizate.**

**Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capăt declarați în fișa de prezentare.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





## IV. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor

### 1. Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati):

| Cod deseu  | Denumire deseu  | Cantitate produsa pe an (t/mc) | Operatiune /eliminare  | valorificare   | Cod operatiune/denumire |
|------------|---|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| 20 03 01   | deșeuri municipal amestacate  | 33mc                           | Reciclarea             | /valorificarea substantelor organice   | D5                      |
| 17 04 05   | fier si otel  | 30t                            | Reciclarea             | /valorificarea metalelor   | R4                      |
| 15 01 10*  | ambalaje care contin sau sunt contaminate cu substante periculoase    | 3t                             | Transport              | in vederea decontaminarii de contractor autorizat/Eliminarea de catre contractor autorizat | R11/D9/D10              |
| 17 05 03*  | pamant si pietre cu continut de substante periculoase                 | 100t                           | Transport              | in vederea bioremedierii de contractor autorizat   | R11                     |
| 13 02 05*  | uleiuri minerale neclorurate de motor , de transmisie                 | 1200l                          | Transpor               | si valorificare de catre contractori autorizati  | R11/R3                  |
| 20 01 01   | hartie carton   | 6mc                            | Transpor               | si valorificare de catre contractori autorizati  | R12                     |
| 15 01 02   | deseuri de ambalaje de material plastic                               | 6mc                            | Transpor               | si valorificare de catre contractori autorizati  | R12                     |
| 20 01 39   | materiale plastic   | 2mc                            | Transpor               | si valorificare de catre contractori autorizati  | R12                     |
| 20 01 40   | metale  | 0.5mc                          | Transpor               | si valorificare de catre contractori autorizati  | R4                      |
| 16 01 17   | deseuri metalice feroase  | 1 t                            | Transpor               | si valorificare de catre contractori autorizati  | R4                      |
| 16 01 18   | deseuri metalice neferoase  | 4t                             | Transpor               | si valorificare de catre contractori autorizati  | R4                      |
| 15 02 02*  | absorbanti , material filtrante, contaminate cu substante periculoase | 6t                             | Eliminarea             | prin coincinerare de catre contractor autorizat  | R11 /D5/D10             |
| 05 01 03 * | slam  | 120t                           | Eliminarea             | prin depozitarea finala pe un depozit de deseuri nepericuloase                             | R11/D5                  |
| 17 06 01*  | material izolante cu continut de azbest                               | 1t                             | Eliminare              | Eliminarea prin depozitarea finala pe un depozit de deseuri periculoase                    | R11/D5                  |
| 17 06 04   | materiale izolante( vata mineral)                                     | 5t                             | Eliminarea             | prin depozitarea finala pe un depozit de deseuri nepericuloase                             | R11/D5                  |
| 17 09 03*  | alte deseuri de la constructii cu continut de substante periculoase   | 10t                            | Decontaminare,transpor | si valorificare de catre contractori autorizati  | R11/D9                  |
| 17 01 01   | Beton   | 600t                           | Transpor               | si valorificare de   | R11/D5                  |



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





|           |   |      |  |        |
|-----------|---|------|--|--------|
|           |   |      | catre contractori autorizati   |        |
| 17 01 06* | Amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi,tigle, sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase | 20t  | Decontaminare,transpor si valorificare de catre contractori autorizati | R11/D9 |
| 17 01 07  | amestecuri sau fractii de beton caramizi tigle sau material ceramic necontaminate                                     | 100t | Transpor si valorificare de catre contractori autorizati               | R11    |

**2. Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): -**

**3. Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):**

Se stocheaza temporar deseurile municipale amestecate in europubele de 240 l.

Deșeuri din plastic , hartie carton în europubele,uleiurile , materiale izolante se stocheaza in butoie de tabla , containere metalice.

**4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):**

Toate deseurile valorificabile rezultate din activitate; material plastic , otel , fonta, span feros , fier si otel, se comercializeaza catre unitati autorizate si specializate de preluare a desurilor.

**5. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:**

Transport deseurilor se efectueaza de catre unitatea de salubritate respectiv de catre agenti economici autorizati pentru colectare/valorificare.

Se vor respecta prevederile HG 1061/2008 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control a transportului deseurilor.

**6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):**

Deseurile menajere vor fi depozitate de catre societatea autorizata la un depozit ecologic autorizat ( S.C. ECO BIHOR S.R.L.din Oradea).

Deșeurile periculoase se vor elimina prin societăți specializate și autorizate.

materialele izolante cu continut de azbest , vata mineral, deseuri de constructii cu continut de substante periculoase, amestecuri sau fractii de beton caramizi tigle sau material ceramic cu continut de substante periculoase,se elimina in conformitate cu ordinul 95/1995 la depozite finale.

**7. Monitorizarea gestiunii deseurilor :**

Se va tine evidenta deseurilor produse , cat si modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/ 2011 privind regimul deseurilor cu modificările și completările ulterioare.

- este interzisă abandonarea sau depozitarea deșeurilor în locuri neautorizate.
- deșeurile se vor colecta separat și se vor preda unităților specializate în valorificarea sau eliminarea lor;
- pe durata transportului deșeurile vor fi însoțite de documente din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, destinație, cantitatea de deșeuri.
- depozitarea deșeurilor se va face în condiții optime pentru a permite valorificarea acestora.
- să afișeze la loc vizibil indicații privind amplasarea spațiilor de colectare.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





## **8. Ambalajele folosite si rezultate - tipuri si cantitati:**

Ambalajele de hârtie și carton de la diversele materii prime, butoaiele de tablă de 200 l de la uleiuri, se depozitează temporar separat pe categorii apoi se valorifica prin firme specializate

## **9. Modul de gospodărire a ambalajelor :**

Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificat și completat de OUG 74/2018, aprobată cu completări și modificări prin Legea 31/2019.

## **V. Modul de gospodărire a substantelor si preparatelor periculoase**

### **1.Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate :**

➤ .Gaze procesate 330.000 Nmc /zi si 40 to gazolina /zi.

In procesul de productie se mai folosesc 9,6 to ulei /an, 30 tone/luna condensat de sonda ca absorbant, metanol – consum anual cca. 6.000 l, sare brichetata ptr. bateria de cazane 100 kg/luna

Fraze pericol methanol : H225,H301,H311,H331,H370; Fraze cu date de securitate methanol: P 210, P260,P301 + P310, P303 + P361+P353, P307+ P311, P304 +P340, P403 + P233, P501;

➤ Fraze cu date de securitate gazolina – H 224,H225, H 301,H302,H311,H315, H319,H331,H336,H340,H350,H411,H412.

### **2. Modul de gospodărire:**

**Ambalare:** - butoaie metalice originale de 220 litri, saci de rafie.

**Transport:** – cu mijloace auto cu terți autorizați pentru transport substanțelor periculoase, și prin conducte magistrale pentru gaze.

#### **depozitare:**

- locuri închise și acoperite ferite de căldura (țarc)
- pentru gazolina, în rezervoare de stocare
- ulei – butoaie metalice de 220 l
- pentru gaze combustibile în conducte magistrale de transport

Se manipulează cu mâini și ochelari de protecție acolo unde este cazul.

### **3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite/rezultate de la substantele si preparatele periculoase:**

Titularul autorizației de mediu are obligația să utilizeze doar preparatele și substanțele chimice periculoase care sunt însoțite de Fișele cu date de securitate, conform Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

### **4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

Substanțele chimice periculoase se vor transporta, manipula, stoca și utiliza conform Fișelor cu date de securitate.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





Se va întocmi / revizui Planul de intervenție în caz de poluări accidentale și se vor asigura resurse umane / materiale pentru aplicarea prevederilor acestuia la nevoie.

Se vor respecta normele PSI .

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

- se va ține evidența strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanțelor toxice și periculoase, a recipientilor și ambalajelor acestora, într-un registru special;
- se va ține evidența transporturilor de mărfuri și substanțe periculoase într-un registru special;
- se va asigura prin sisteme proprii de supraveghere a mediului pe baza datelor din autorizație, identificarea și prevenirea riscurilor; se va anunța producerea unor evenimente neprevazute sau a accidentelor APM Bihor .
- personalul va fi instruit cu privire la modul de manevrare și utilizare a substanțelor și preparatelor periculoase.
- recipientii care conțin substanțe toxice și periculoase vor purta inscripții de identificare, avertizare, prescripții de siguranță și folosire.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 360/2003 (actualizata) privind regimul substantelor si preparatelor periculoase.


**VI. Programul de conformare**

**Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor.**

1. Domeniul protectia solului si apelor subterane ; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deseurilor; altele( zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanta / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare(pe fiecare proiect) :Nu este cazul.

2.Sursa de finantare si valoare ( pe fiecare proiect), evidente, rapoarte:Nu este cazul.

Director Executiv  
ing.Sanda MERCEA



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații  
ing. Timea MARE



Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații  
Intocmit : ing. Mihaela CRĂCIUN



Prezenta Autorizație de Mediu s-a redactat în 3 ex

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

