



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

A U T O R I Z A Ț I E D E M E D I U

Nr. 4 din 10.01.2020

Ca urmare a cererii adresate de **SC AGROIND CAUACEU SA**, cu sediul în comuna Biharia, sat Cauaceu, Șos. Oradea – Marghita, km 16, județul Bihor, tel: 0259-369771, înregistrată la APM Bihor cu numărul 6866 din 25.04.2018 și a completărilor depuse cu nr. 14199 din 01.10.2018, nr. 1579 din 29.10.2019 și 8073 din 15.04.2019,

În urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza OUG nr. 68/2019 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG 1000/2012- privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului actualizată și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, a OUG 195/2005, aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare și Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului, se emite:

A U T O R I Z A Ț I A D E M E D I U

pentru titular: SC AGROIND CAUACEU SA - J 5/701/1991, CUI 113301

punct de lucru : Sat Tinca, Comuna Tinca, str. Mureșului, nr.80A jud. Bihor;

care prevede desfășurarea următoarelor activități (conform cod CAEN): REV 2 5210 depozitari; 4675 comerț cu ridicata al produselor chimice;

Documentația conține:

- Fișa de prezentare și declarație conform Ordinului MMDD nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- OP nr. 748 din 25.04.2018 – Raiffeisen Bank;
- Anunț public din 26.03.2018 înregistrat la Primăria Comunei Tinca;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate încheiat cu SC Adiasal SRL Cociuba Mare + Act adițional privind colectarea deșeurilor selective;
- Contract de executare a lucrărilor de vidanșare , încheiat cu SC Gospodărire Comunală Tinca SA Tinca;
- Contract de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu SC Compania de Apă Oradea SA;
- Notificare întocmită cf. Legii 59/2016 privind controlul pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, întocmită de titular.
- Nota de constatare nr. 17233/06.12.2018 – APM Bihor;



- CD cu fisele de securitate.
- Extras CF nr. cad. 50803 – OCPI Salonta;
- Extras CF nr. cad. 50804 – OCPI Salonta;
- Plan de situație, plan de încadrare în zonă, plan de amplasare și delimitare a imobilului;
- Decizia de emitere a autorizației de mediu nr. 490 din 25.04.2019 - APM Bihor.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de Înregistrare– seria B nr. 3357678 - ORC Bihor;
- Certificat constatator nr. 43634 din 26.09.2016 – ORC Bihor;
- Autorizație de depozit seria BH nr. 0005353 emisă de MAPDR.
- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 94/26.03.2019 emisă de ABA Crișuri Oradea.
- Certificat de atestare profesională nr. 5 din 23.10.2018 emisă de MADR –ANF - Oficiul Fitosanitar Județean Bihor.
- Autorizație pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor clasificate ca T și T⁺ seria BH nr. 007/04.02.2019 emisă MADR –ANF - Oficiul Fitosanitar Județean Bihor.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :

- OUG 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- OUG.195/2005, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului (actualizată);
- Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;
- HG 856 /2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase ;
- Urmare a transunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:
 - a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002, completată cu Legea 166/2017;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag.2



- Ordinul M.M.P. nr. 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje ;
- Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr. 166 din 12 Iulie 2017;
- HG.nr. 1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- HG.nr.1470 / 2004, privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor;
- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor care transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deșeurilor;
- Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- H.G. nr. 352 / 21.04.2005 (M.Of. nr. 398 /11.05.2005) pentru modificarea H.G. nr.188 / 28.02.2002 (M. Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;**

Condiții generale:

- să se solicite emiterea acordului de mediu pentru proiectele de investiții noi sau pentru modificarea celor existente;
- titularul de activitate are obligația să solicite revizuirea autorizației de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor și informațiilor care au stat la baza emiterii ei;
- titularul de activitate are obligația să notifice agenția pentru protecția mediului de pe raza administrativ teritorială a județului, după caz, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art. 15 al O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul de activitate are obligația să notifice agenția pentru protecția mediului de pe raza teritorial-administrativă a județului unde are deschis punct de lucru, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta, în forma, condițiile și termenele stabilite de APM Bihor și de legislația în vigoare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag.3



- autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul este obligat să suporte costurile operațiilor de eliminare în cazul în care a generat o poluare;
- eliminarea/valorificarea deșeurilor se va face numai prin operatori autorizați conform prevederilor Legii nr. 211/2011;
- în caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare – curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică; se va proceda de asemenea, la informarea de urgență a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, agenției pentru protecția mediului de pe raza teritorial-administrativă a județului în cauză și a Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean;
- personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;
- la punctele de lucru se vor păstra copii ale autorizației de mediu și proceselor verbale de constatare, întocmite în urma controalelor privind protecția mediului;
- Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.

Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008).

- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele vechi.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform Legii nr. 219/15.11.2019 , pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului revine titularului activității.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea după caz.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag.4



I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ – bază recepție cereale și depozitare produse chimice

1. Dotări (instalatii,utilaje,mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafața totală a amplasamentului este de 19544 m².

Functiunile principale de pe amplasament și dotările specifice: Amplasamentul este format din depozite, magazii, birouri, laborator, arhivă, vestiar, bucătărie, loc pentru servit masa, două grupuri sanitare.

Magazii:

Magazie M8 pentru depozitarea cerealelor are suprafața de 1.000 mp cu capacitate de depozitare de 2.500 tone.

Magazie M7 pentru depozitarea cerealelor are suprafața de 650 mp cu capacitate de depozitare de 3.500 tone.

Șopron M6 deschis pentru depozitarea cerealelor cu o suprafață de 1.250 mp și cu capacitate de depozitare de 4.000 tone.

Două dintre depozite ingrasaminte M3 si M5 au suprafața de 450 mp cu capacitate de depozitare de 324 tone fiecare al 3 lea depozit **M4** are suprafața de 310 mp cu capacitate de depozitare de 180 tone.(depozitele sunt din tabla-panou cu pereti despartori).

Depozitul M9 este destinat pentru depozitarea lemnului de foc.

Depozitul M10 arhiva pentru depozitarea probelor de cereale.

Depozitul 13 cu suprafața de 100 mp pentru depozitarea erbicidelor și pesticidelor cu capacitate de depozitare de 30 tone.

Depozitul M 11 pentru depozitarea produselor T SI T+ .

Depozit M 12- pentru depozitare unelte, scanduri, paleti.

Sopron M14 – cu suprafața de 40 mp pentru rezervorul supraterra de motorina.

Depozitul M2 pentru depozitarea semintelor cu suprafața de 160 mp.

Cladirea administrativa M1 cuprinde urmatoarele spatii :

- Un spațiu de depozitare cu suprafața de 12 mp.
- Birou dotat cu calculator, imprimantă, telefon, internet, mobilier specific cu o suprafață de 20 mp;
- Laboratorul este dotat cu:
 - Cântar electronic – 1 bucată;
 - Umidometru – 2 bucăți;
 - divizor– 1 bucată.
- Arhivă cu suprafața de 80 mp.
- Sală de ședințe cu suprafața de 20 mp.
- Vestiar cu suprafața de 4 mp.
- Grupurile sanitare
- Camera paza in cladirea administrativa cu intrare din curte.

Dotările specifice pentru activitatea de depozitare/comercializare cereale, îngrășaminte chimice și pesticide:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag.5



- Încărcător frontal MERLO - 1 bucată;
- Buldo excavator - 2 bucăți (unul în conservare);
- Container metalic pentru depozitare , cu capacitate de 33mc ;
- Rezervor metalic cu capacitatea de 3.000 litri pentru motorină – 2 bucăți;
- Banc de lucru cu menghină – 1 bucată;
- Cântar industrial cu rampă de capacitate 60 tone – 1 bucată;
- Transpalet – 1 bucată;
- Motoare pentru hidranți pentru viitoarea casa a pompelor;
- Panou comandă.

Rezerva incendiu ingropat cu $V = 160$ mc ,2 rezervoare metalice 80mc fiecare;

Pentru dezinfectie unitatea are în dotare un atomizor cu rezervor de apa de 15l care functioneaza cu combustibil(benzina).

Unitatea deține generator de curent , mobil cu motorina cu rezervor de 25 l.

Dotare cu mijloace auto proprii

Obiectivul are în dotare un autoturism Dacia Logan, un autoturism Ford Transit și doua încărcătoare frontale MERLO care funcționează cu motorină.

Aprovizionarea cu carburanți pentru autoturisme se efectuează de la stația proprie din incinta.

Pe amplasament sunt 2 rezervoare de 3000 l motorina din care se foloseste si functioneaza doar unul care este prevazut cu o cuva metalica de retentie.

Activitatea nu intră sub incidenta Legii nr. 59/2016.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantității:

- conform fișei de prezentare si declarație în bază se depozitează si comercializează:

Îngrășăminte chimice:

- Nitrat de amoniu – cca. 1.000 t;/an
- Îngrășăminte complexe tip NPK – cca. 550 t;/an
- Erbicide și pesticide – cca. 2 t;/an
- Cereale – 30.000 t / an;
- Semințe – 50 t/ an;
- Substante Tsi T+ cca 3 t;/an

Îngrășămintele chimice, cerealele și pesticidele sunt depozitate temporar, până la comercializare, în ambalajele originale în depozitele amenajate în acest sens.

Cantitatea ANUALĂ de combustibili utilizați:

- motorină: cca. (875 litri / lună; 10.500 litri / an);
- material absorbant pe baza de turba , 2 saci /an, cu greutatea de 20-25 kg,

3.Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

Alimentarea cu apă se face de la rețeaua comunala în baza Contractului de furnizare / prestări servicii de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2495 din 30.12.2016 cu SC Comania de Apă Oradea SA. Consumul total de apă este: $Q_{zi\ med.} = 7$ m³/lună; $Q_{zi\ med.} = 84$ m³/an;

APA TEHNOLOGICĂ – în procesul tehnologic nu se utilizează apă.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag.6



APELE UZATE menajere provenite din clădirea administrativă (de la grupuri sanitare, spălări pardoseli) sunt evacuate într-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 3 mc, fiind evacuate periodic în baza unui contract.

Pe amplasament se mai găsește un bazin vidanjabil nefuncțional cu capacitatea de 1.000 litri.

APELE PLUVIALE, convențional curate, provenite de pe clădire se colectează prin intermediul rigolelor, fiind evacuate în rigolele pluviale, apa de pe suprafețele nebetonate se infiltrează în sol.

ENERGIA ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrică se face în baza Contractului de furnizare a energiei electrice nr.CFEE_2017_017 din 16.02.2017 cu SC ENTREX SERVICES SRL.

Consumul de energie electrică este de: cca. 3250 kWh / lună, 39000 kWh / an.

Încălzirea spațiului este asigurată cu ajutorul unui cazan pe lemne care este prevăzut cu un coș de fum având $H = 10 \text{ m}$, $D_n = 250 \text{ mm}$ și $P=95 \text{ kWh / mc}$. Consumul anual de lemne este de 10 mc.

Pentru încălzirea apei calde unitatea are în dotare două boilere electrice fiecare având volumul de 80 litri.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activitatii:

Activitatea desfășurată pe amplasament constă în **depozirea și comerțul cu cereale, îngrășăminte chimice și pesticide.**

Fluxul tehnologic cuprinde următoarele operații:

- Aprovizionarea cu cereale, îngrășăminte chimice și pesticide;
- Descărcarea,manipularea cerealelor, îngrășămintelor chimice și pesticidelor;
- Depozitarea temporară a cerealelor, îngrășămintelor chimice și pesticidelor;
- Comercializarea cerealelor, îngrășămintelor chimice și pesticidelor.

5.Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:

- conform fișei de prezentare și declarație în bază se depozitează și comercializează:

Îngrășăminte chimice:

- Nitrat de amoniu – cca. 1.000 t/an
- Îngrășăminte complexe tip NPK – cca. 550 t/an
- Erbicide și pesticide – cca. 2 t/an
- Cereale – 30.000 t / an;
- Semințe – 50 t/ an;
- Substanțe Tsi T+ cca 3 t/an

Îngrășămintele chimice, cerealele și pesticidele sunt depozitate temporar, până la comercializare, în ambalajele originale în depozitele amenajate în acest sens.

6.Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Încălzirea spațiului este asigurată cu ajutorul unui cazan pe lemne TOTYA care este prevăzut cu un coș de fum având $H = 10 \text{ m}$, $D_n = 250 \text{ mm}$ și $P=95 \text{ kWh / mc}$. Consumul anual de lemne este de 10 mc.



Pentru încălzirea apei calde unitatea are în dotare două boilere electrice fiecare având volumul de 80 litri.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) : 4621, 4224.

8. Program de funcționare : 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 255 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIA MEDIULUI

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

Platforme betonate și magazii amenajate pentru depozitare produse chimice;

Apele uzate -menajere provenite din clădirea administrativă (de la grupuri sanitare, spălări pardoseli) sunt evacuate într-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 3 mc, fiind evacuate periodic în baza unui contract.

Apele pluviale, convențional curate, provenite de pe clădire se colectează prin intermediul rigolelor betonate și sunt evacuate, prin intermediul rigolelor în zona din curtea clădirii.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- toate platformele de depozitare sunt betonate;

- europubele amplasate pe platforme betonate, pentru colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor menajere și cu respectarea ART. 14 (1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșuri și deținătorii de deșuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșuri: hârtie, metal, plastic și sticlă, din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor (*republicată*).

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- încărcările apelor uzate evacuate în bazin vidanjabil, se vor încadra în limitele maxime prevăzute în Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188/2002 – NTPA 002/2002, modificat și completat de HG nr. 352/2005;

- apele pluviale evacuate în rețeaua de canalizare stradală din zonă nu vor depăși valorile maxim admise conform NTPA 001/2002, modificat și completat de HG nr. 352/2005;

- Noxele emise și imisiile în atmosferă, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ord. 462/1993 pentru emisii și de Legea 104/2011 privind calitatea aerului.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Conform legislației în vigoare unitatea are obligația verificării încadrării în prevederile legale privind emisiile de poluanți în mediu, prin laborator propriu sau prin comenzi la terți;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag.



Se va tine evidenta deseurilor produse si modul de valorificare a acestora, respectiv depozitarea definitiva conform HG nr. 856/2002 si a Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor(actualizată);

2.Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Anual, până la **31.03**, pentru anul precedent vor fi raportate datele privind gestiunea deseurilor produse, colectate, valorificate/eliminate.

Anual , până la data de **15.01.**, pentru anul anterior se vor raporta datele referitoare la gestiunea ambalajelor;

La solicitarea APM Bihor - orice alte date cu privire la activitatea desfasurata. Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentala sau care modifica parametrii de capăt declarați în fișa de prezentare.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR

1.Deșeuri produse (tipuri, compozitie, cantitati):

TIPURI DE DEȘEURI	CANTITĂȚI REZULTAT E/AN	CODUL DEȘEULUI (conform HG 856 din 2002)	Coduri Valorificare Eliminare	Mod de gospodărire
Deșeuri menajere	12 mc	20 03 01 deșeuri municipale amestecate	D5	Recipient plastic, platformă betonată
Ambalaje de materiale plastice	cca. 0.2 t/an	15 01 02 Ambalaje de materiale plastice	R12	Recipient plastic, platformă betonată
Ambalaje de hârtie și carton	cca. 0.5 t/an	15 01 01 Ambalaje de hârtie și carton	R12	Recipient plastic, platformă betonată
Ambalaje lemn	cca. 1 t/an	15 01 03 Ambalaje lemn	R12	Depozitate pe palet de lemn, spatiu amenajat
Tuburi fluorescente	cca. 0.1 t/an	20 01 21* Tuburi fluorescente și alte	R12	Recipient plastic,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag.9



și alte deșeuri cu conținut de mercur		deșeuri cu conținut de mercur		platformă betonată
---------------------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------

2. Deșeuri colectate:-;

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod stocare):

Toate deșeurile generate pe amplasament, sunt colectate separat în recipiente și spații separate.

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): -;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului:

- toate tipurile de deșeuri vor fi transportate cu mijloacele auto specializate ale agenților economici autorizați în acest sens;

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeuri municipale amestecate, depozitate în depozit ecologic;

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

8. Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități: De la produsele ambalate rezultă : paleti -interni , folie PE , carton, cutii de la erbicide.

Nitratul de amoniu este ambalat la saci de rafie de 50 kg și 500 kg ; K-obilu este ambalat la peturi de 1 l și 15 l; Calciprill ambalat în saci de rafie de 500kg și 600 kg; Nitrocalcar ambalat la saci de rafie de 25 kg, 50kg, 600 kg și 700 kg ; NPK este ambalat la saci de rafie de 50 kg și 600 kg; Yarabella sulfan este ambalat la saci de rafie de 500 kg.

- produsele se vor comercializa în ambalaje originale;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

Acestea sunt colectate separat și eliminate SCAPA.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR TOXICE ȘI PERICULOASE

1. Substanțe și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

Gestiunea substanțelor și preparatelor periculoase

Dintre materiile prime utilizate în activitățile desfășurate pe amplasament, unele substanțe se încadrează în categoria substanțelor și preparatelor periculoase privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase.

Aceste produse sunt depozitate și manipulate corespunzător, pentru a evita pericolul de accidente.



Nr. Ctr.	Identitatea substantei	Nr. CAS	Nr. EINECS	Clasificarea	Fraze de risc/Fraze de securitate	Conținut de compusi organici volatili (COV)%	Modul de gospodărire	Cantitate substanță estimată a se utiliza (tone/an)
1.	NITRAT (AZOTAT) DE AMONIU	6484-52-2	229-347-8	GHS03 GHS07	H 272 H 319	0	Depozitat pe platforma betonată și acoperită temperatura 15-20°, umiditate 35%	500 tone
2.	K-OBIOL	-	-	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	H226 H302 H304 H318 H332H335 H336 H400 H410	0	Depozitat pe platforma betonată și acoperită temperatura 15-20°, umiditate 35%	3 litri
3.	UREE	57-13-6	200-315-5	-	-	0	Produsul se va depozita în spații închise, uscate, curate și bine ventilate departe de sursele de căldură și de foc.	40 tone
4.	CALCIPRIL L110/600KG	-	-	-	-	0	Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat și bine ventilat	2 tone
5.	NITROCAL CAR 27%	6484-52-2	229-347-8	-	-	0	Produsul se va depozita în spații închise, uscate, curate și bine ventilate departe de sursele de căldură și de foc.	17 tone
6.	NPK	-	-	-	-	0	Produsul se va depozita în spații închise, uscate, curate și bine ventilate departe de sursele de căldură și de foc.	222 tone
7.	YARABEL A SULFAN 24N+15SO3 BB	-	-	-	-	0	A se păstra în recipientul original, protejat de lumina directă a soarelui, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat, departe de materiale incompatibile	2.5 litri



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag.1



2.Modul de gospodărire:

- **ambalare:** - produsele sunt ambalate in ambalaje originale furnizate de producător (recipiente din plastic, sau saci de iută) ;
- **transport:** - cu mijloace auto inchiriate si mijloace auto ale distribuitorilor pentru celelate tipuri de produse;
- **depozitare:** - magazii amenajate și spații închise;
- **folosire/comercializare:-** comercializare;

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Produsele sunt comercializate în ambalajele originale furnizate de producator;

4. Instalații, amenajări, dotări și măsuri pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție in caz de accident:

- amplasamentul se va dota cu instalatii specifice pentru interventii in caz de poluari/deversari accidentale.
- se va intocmi/revizui planul de interventie in caz de poluari accidentale si se vor asigura mijloacele materiale necesare.
- manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase se face conform fiselor tehnice de securitate, de catre personalul instruit;

5.Monitorizarea gospodăririi substantelor si preparatelor periculoase:

- se tine evidenta stocului zilnic de substanțe chimice, prin fișa de gestiune.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane; descarcărea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deseurilor; altele (zgomot,prezenta azbestului,etc.)): denumirea proiectului, performanta/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): -

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidente,rapoarte: -

Autorizația de mediu conține 12 pagini și s-a redactat în 3 exemplare.

Director executiv,
ing. Sanda Daniela MERCEA



Șef Serviciu Avize , Acorduri, Autorizații,
ing. Timea MARE



Întocmit,

ing. Mădălina BOROS

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag.12