



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

Nr. 95 din 10.10.2017

Revizuită la data de 23.09.2019

Revizuită la data de 03.07.2020

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. ECO PIRO S.R.L.** cu sediul în localitatea Dobrești, bl D4, ap. 7, județul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr. 7838/29.05.2020 și a completărilor ulterioare,

În urma analizării documentelor transmise și a verificării efectuate, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG.195 / 2005, aprobată prin Legea nr. 265 / 2006, privind protecția mediului și Ordinul MMDD 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare, se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**pentru:** S.C. ECO PIRO SRL CUI RO 14520887; J 05/282/2002; mail: ecopirosrl@gmail.com

**care prevede:** desfășurarea activității conform - CAEN (rev 2): 0811– Extractia pietrei ornamentale și a pietrei calcaroase, extractia pietrei pentru construcții, ghipsului, cretei și a ardezii, **pe amplasamentul din:** comuna Remetea, sat Meziad, nr.topo. 4045-00-10, situată parțial în situl ROSCI0062 Defileul Crișului Repede-Pădurea Craiului, județul Bihor - perimetrul Meziad II conform Permisului de exploatare nr. 22709 din 12.05.2019;

**Documentația de revizuire conține:**

Fișa de prezentare și declarație întocmită de către beneficiar conform Ord 1798/2007, actualizat; Fișa de localizare a perimetrului de exploatare Meziad II, scara 1:10000;

Dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu OP nr. 25/29.05.2020 – Libra Bank;

Contract de salubritate nr 436/05.12.2016 încheiat cu SC Edilul SA Beius, pentru deseuri menajere.

Contract de asociere nr 1679/26.10.2018 încheiat cu Comuna Remetea;

Contract pentru predare acumulatori nr 20/19.01.2007 încheiat cu SC FADO TRADE SRL; Contract pentru predare anvelope uzate nr 529 din 28.12.2011 încheiat cu SC

VANCOL

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: [office@apmbh.anpm.ro](mailto:office@apmbh.anpm.ro); Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 Pag.1



COM SRL.

Contract nr 37/08.02.2016 încheiat cu SC ECOLOGIC SOLUTION PROD SRL pentru preluarea deșeurilor periculoase+anexe;

Contract nr 1269/18.11.2019 încheiat cu SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Timișoara pentru preluarea deșeurilor periculoase;

Nota de constatare nr. 8269/11.06.2020 - APM Bihor;

Decizia de revizuire a Autorizației de mediu nr. 412/18.06.2020;

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

Autorizație de gospodărire a apelor nr 289/18.09.2019 emisă de către Administrația Bazinală de Apă Crișuri;

Permis de exploatare nr. 22709/12.05.2020 pentru perimetrul Meziad II -ANRM

Acordul de reabilitare nr. 456/02.03.2020 cu comuna Remetea pentru utilizarea drumurilor comunei Remetea.

Certificat de înregistrare seria B nr 2190611 și certificat constator - ORC Bihor;

Autorizația de mediu nr. 95/10.10.2017 , revizuită la data de 23.09.2019;

Aviz favorabil, cu condiții – ANANP nr.72/15.06.2020

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

Se vor respecta prevederile Autorizației de gospodărire a apelor nr. 289/18.09.2019 – ABA Crișuri și ale Aviz ANANP nr. 72/15.06.2020 – favorabil cu condiții;

- să se solicite emiterea acordului de mediu pentru proiectele de investiții noi sau pentru modificarea celor existente;
- titularul de activitate are obligația să solicite revizuirea autorizației de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor și informațiilor care au stat la baza emiterii ei;
- titularul de activitate are obligația să notifice agenția pentru protecția mediului de pe raza administrativ teritorială a județului, după caz, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art. 15 al O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul de activitate are obligația să notifice agenția pentru protecția mediului de pe raza teritorial-administrativă a județului unde are deschis punct de lucru, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta, în forma, condițiile și termenele stabilite de APM Bihor și de legislația în vigoare;





- autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  - titularul este obligat să suporte costurile operațiilor de eliminare în cazul în care a generat o poluare;
  - eliminarea/valorificarea deșeurilor se va face numai prin operatori autorizați conform prevederilor Legii nr. 211/2011;
  - în caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare – curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică; se va proceda de asemenea, la informarea de urgență a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, agenției pentru protecția mediului de pe raza teritorial-administrativă a județului în cauză și a Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean;
  - personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;
  - la punctele de lucru se vor păstra copii ale autorizației de mediu și proceselor verbale de constatare, întocmite în urma controalelor privind protecția mediului;
- Să-si gestioneze desfășurarea activității fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a emisiilor de praf;
- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

Nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării, directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane și a solului.

În cazul poluărilor accidentale se vor lua măsuri de limitare a zonelor poluate și se va informa APM Bihor, GNM-CJ Bihor, imediat după identificarea incidentului.

Verificarea stării tehnice a utilajelor și echipamentelor, respectarea graficului de întreținere, reparații curente și capitale; exploatarea se va face în parametrii prevăzuți. Răspunderea pentru realitatea informațiilor furnizate, realizarea măsurilor stabilite prin autorizația de mediu, corectitudinea lucrărilor realizate, revine titularului activității. Aveți obligația de a instrui personalul de exploatare din subordine asupra măsurilor de protecție a mediului, de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare în vederea respectării legislației de mediu în vigoare.

### **Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG. 196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Page 3 of 10

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal , conform Reulamentului (UE) 2016/679



- OUG.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ;
  - O.U.G. nr.57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
  - Ord. 3299/2012 privind aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
  - Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea 166/2017 și OUG 74/2018 aprobată prin Legea 31/2019
- a) Încadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile; ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
  - HG nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate;
  - L.249/2015 privind gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
  - Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
  - Legea nr. 31 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
  - HG.1061/2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
  - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
  - Legea 310/2004, pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996;
  - Legea nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;
  - H.G. nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.

**Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente**





noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008).

**Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține cu viză anuală conform Legii 219/15.11.2019, pentru modificarea și completarea OUG 195/2005, privind protecția mediului.**

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

### I. Activitatea autorizată

**Motiv revizuire:** - obținerea unui nou permis de exploatare pentru exploatare calcar din perimetrul de exploatare perimetrul Meziad II conform Permisului de exploatare nr. 22709/12.05.2020;

#### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Cariera Meziad II este amplasată în extravilanul localității Meziad, comuna Remetea la nr.topo 4045-00-10. Lucrarea este amplasată în bazinul hidrografic al Crisului Negru, în județul Bihor și are ca scop exploatarea calcarului.

Conform Permisului de exploatare nr. 22709/12.05.2020, se va exploata din perimetrul temporar o cantitate de 200 000 tone calcar industrial și de construcții. Coordonatele de delimitare ale perimetrului sunt:

Nr.ctr	x	y
1	585037	306609
2	584968	306599
3	584934	306584
4	584901	306575
5	584838	306575
6	584783	306556
7	584786	306697
8	858032	306735

Utilajele utilizate în activitate sunt: 3 excavatoare cu cupă de 1,2 mc, 1 buldozer, 1 instalație de forat, 2 încărcătoare frontale cu cupă, 1 buc concasor cu fălci și un concasor cu ciocane, cistenă auto de 20 mc pentru alimentarea cu combustibil, două



autocamioane de 16 tone, 1 buc. autocisternă, și o stație de sortare cu capacitatea de 200 to/oră.

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod ambalare, depozitare, cantități :**

Conform Permisului de exploatare, emis pe un an de zile, menționat mai sus, cantitatea ce poate fi exploatată este de 200 000 tone calcar.

**3. Utilități - apă, canalizare, energie, (surse, cantități, volume):**

Alimentarea cu apă Apa potabilă pentru consum – va fi asigurată din comerț.

Evacuarea apelor uzate: Se folosește toaletă ecologică.

Apele pluviale

La evacuarea în Valea Meziadului, apele pluviale se vor încadra în limitele prevăzute în Normativul NTPA 001/2005, conform prevederilor H.G 188/2002 modificată și completată cu H.G. 352/2005, conform AGA nr. 289/18.09.2019.

Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea energiei electrice se face prin intermediul unui transformator propriu.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

Tehnologia de prelucrare și extracție constă în: perforare - pușcare –sortare/concasare - depozitare temporară – livrare.

Structura de susținere a utilajelor de concasare/sortare, este din beton armat și metal.

**5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:** cca. 200 000 to/an;

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați, producție: -;**

**7. Alte date specifice activității (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament dar nu intră în procedura de autorizare):** - nu este cazul.

**8. Program de funcționare - ore/zi, zile/săptămâna, zile/an :**

Se estimează a se lucra tot anul, cu activitate mai intensă în lunile martie-octombrie din cauza condițiilor meteo din zonă, programul de lucru va fi de 16 ore/zi, 6 zile pe săptămână, pe un schimb.

## **II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare:**

La evacuarea în pârăul Valea Meziadului, apele pluviale se vor încadra în limitele prevăzute în Normativul NTPA 001/2005, conform prevederilor H.G 188/2002 modificată și completată cu H.G. 352/2005

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Utilizarea de autovehicule și utilaje de construcții corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

Întreținerea din punct de vedere tehnic a mijloacelor auto și a utilajelor pentru minimizarea emisiilor de gaze de eșapament și repunerea în funcțiune a acestora





numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

Întreținerea drumurilor de exploatare utilizate pentru transportul produselor excavate, prin balastare-pietruire și umectarea acestora în permanență în perioadele cu umiditate redusă.

- În scopul evitării producerii unor poluări accidentale a solului datorită scurgerilor de carburanți sau uleiuri, în șantier nu se vor realiza lucrări de întreținere a utilajelor și a parcului auto.
- Realizarea unor perdele de arbori și arbuști care să delimiteze perimetrul, perdele realizate din specii autohtone, caracteristice zonei de vegetație, la ecologizarea amplasamentului;
- Se interzice depozitarea pe sol a materialelor care ar putea afecta calitatea acestuia ori ar putea fi antrenate de apele pluviale ori de vânt;
- Scurgerile accidentale de produse petroliere pe sol vor fi tratate cu substanțe absorbante tip HEGSORB sau alte material absorbante. Solul contaminat se tratează prin bioremediere.
- Față de cursul de suprafață Valea Teiului, se va păstra în permanență o distanță de minim 5 metri pentru depozitarea sterilului;

### **3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții:**

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în emisari de suprafață vor respecta valorile limita impuse de NTPA 001/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002, cu modificările și completările din HG nr. 352/2005

Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra la limita incintei unității cf. STAS 10.009/1988 în valorile 65 dB (A) - curba de zgomot Cz 60.

Emisiile de noxe din arderea combustibilului și carburanților se vor încadra în limitele max. admise cf. Ordinului 462 / 1993. Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normală: 17g/mp/lună; Se vor respecta prevederile STAS 12574/1997, privind emisiile;

### **III. Monitorizarea mediului**

#### **1. Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor :**

Se va ține evidența deșeurilor produse, cât și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856 / 2002 și Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor. Se vor respecta prevederile AGA nr. 289/18.09.2019;

La solicitarea APM Bihor se vor efectua măsurători / analize pe factorii de mediu pentru indicatorii ce vor fi specificați.



## **2. Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:**

Se va raporta anual către APM Bihor până la 31.03 pentru anul precedent situația gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Anual până la 15.03, pentru anul precedent se vor raporta chestionarele completate conf Ord. 3299/2012;

- raportarea oricărei modificări tehnologice substanțiale cu posibil impact asupra mediului.
- se vor transmite, ori de câte ori este necesar, datele/informațiile solicitate de APM Bihor.

## **IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor**

### **1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):**

20.03.01 deșeuri menajere rezultate în carieră circa 1mc/an;

01.01.02 deșeuri de proveniență industrială – roci sterile provenite din activitatea de decopertare;

16.01.17 deșeuri metalice, provenite din activitatea de întreținere cca 3 to/an;

16.01.03 deșeuri din cauciuc provenite de la anvelopele și benzile uzate, 3 t/an;

16.06.01\* deșeuri provenite de la acumulatorii cu Pb, 2 bucăți/an;

13.02.05 deșeuri provenite din uleiuri uzate neclorurate provenite de la schimburile de ulei ale utilajelor utilizate în carieră, circa 200l/an

### **2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):-**

#### **3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare);**

- deșeurile menajere sunt stocate în pubele plastic;

- anvelopele uzate și acumulatorii uzați se depoziteaza la sediul firmei după care se vor preda unităților de colectare autorizate;

#### **4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):**

- uleiuri uzate, anvelopele uzate și acumulatorii uzați se predau la unități de colectare/valorificare autorizate

Deșeurile rezultate din decopertare și sterile care se vor refolosi în procesul de ecologizare la încetarea exploatareii se vor depozita într-o haldă aproximativ 9000 m<sup>3</sup>.

### **5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

Mijloacele auto ale societăților care preiau deșeurile sau cu operatori de transport specializați care trebuie să dețină autorizații de mediu; pe durata transportului deșeurile vor fi însoțite de documente din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, destinație, cantitatea de deșeuri; transportul deșeurilor periculoase se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061 / 2008.

### **6. Modul de eliminare a deșeurilor (depozitare definitivă, incinerare):**

Deșeurile menajere sunt preluate de unitatea de salubritate cu care titularul are încheiat contract și transportate la depozitul ecologic de deșeuri Oradea.





### 7. *Monitorizarea gestiunii deșeurilor :*

- se va ține la sector evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșeuri generate și valorificate, circuitul acestora conform HG 856 / 2002, cu modificările și completările ulterioare;
- deșeurile se vor colecta separat și se vor preda unităților specializate;
- pe durata transportului deșeurile vor fi însoțite de documente din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, destinație, cantitatea de deșeuri;

### 8. *Ambalaje folosite și rezultatele - tipuri și cantități:*

- ambalajele diverselor tipuri de ulei ( motor, transmisie, hidraulic ) utilizat se returnează furnizorului;

Se vor respecta prevederile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

### 9. *Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):*

Sa se respecte prevederile Ord 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

## V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

### 1. *Substanțele și preparate periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate :*

- motorină = 500 l/zi ; H-226,H-304,H315,H332,H315;
- diverse uleiuri de motor, transmisie și hidraulice = 200 l/an;

### 2. *Modul de gospodărire :*

#### **ambalare :**

motorina – la punctul de lucru în cistena auto de 20 mc.

uleiurile de ungere sunt ambalate în butoaie de tablă de 200 l/an

**transport:** mijloacele auto ale furnizorilor; operatorii de transport trebuie să dețină autorizație de mediu, să dețină licență de transport pentru marfuri periculoase ADR

#### **depozitare :**

uleiurile de ungere se depozitează în magazie, sub control strict, departe de sursele de căldură.

motorina – la punctul de lucru în cistena auto de 20 mc.

**folosire / comercializare :** la funcționarea utilajelor terasiere și mijloacelor de transport

### 3. *Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:*

ambalajele se returnează furnizorului; butoaiile de tabla de 200 l se returnează furnizorului la achiziționarea de noi produse sau se predau la societăți autorizate în valorificarea/eliminarea acestora.



#### 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident :

Pentru motorină: în caz de scurgeri se izolează zona infestată și se îndepartează toate sursele de caldură și de aprindere; se vor folosi substanțe absorbante ; materialul absorbant utilizat se colectează în vederea eliminării.

Pentru uleiuri: la stingerea incendiilor se vor utiliza stingătoare cu spumă chimică, praf și CO<sub>2</sub> sau cu bioxid de carbon; în cazul unor scurgeri accidentale: pentru curățarea zonei se vor folosi materiale absorbante (se va depozita în containere etanșe care vor fi transportate în vederea valorificării/eliminării).

Se vor respecta toate măsurile din fișele de securitate ale produselor.

Respectarea planului de intervenție în caz de poluări accidentale, asigurarea resurselor materiale și umane pentru aplicarea acestuia .

#### 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor toxice și periculoase :

- se va asigura prin sisteme proprii supravegherea mediului pe baza datelor din autorizație, identificarea și prevenirea riscurilor; se va anunța producerea unor evenimente neprevăzute sau a accidentelor APM Bihor.
- personalul va fi instruit lunar cu privire la modul de manevrare și utilizare a substanțelor și preparatelor periculoase.

**VI. Programul de conformare** - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților :

**1. Domeniul protecția solului și apelor subterane:** descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele( zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere ( pe fiecare proiect), termen de finalizare ( pe fiecare proiect ):

La finalizarea activității de exploatare se va demara executarea lucrărilor de refacere a mediului pe taluzuri, cu respectarea prevederilor din Planul de refacere a mediului și din Proiectul tehnic de refacere a mediului.

**2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte:** Finanțarea lucrărilor de refacere a mediului se va realiza din surse proprii.

**DIRECTOR EXECUTIV**  
ing. Sanda Daniela MERCEA



**ȘEF S.A.A.A.**  
ing. Timea MARE



**Întocmit S.A.A.A.**  
ing. Alina PODILĂ

Page 10 of 10



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal , conform Reulamentului (UE) 2016/679

