



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 253 din 15.10.2010

Revizuită la data de 27.12.2017

Revizuită la data de 12.08.2020

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. OMV PETROM S.A** cu sediul în municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, înregistrată la A.P.M. Bihor cu numărul 9576 din 07.07.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării efectuate, în baza H.G. nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG.nr.1000/2012 (actualizată) privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG.195 / 2005 (actualizată) privind protecția mediului, Ord.1798/2007 al MMDD (actualizat) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru funcționarea: STAȚIE DE COMPRESOARE SUPLAC

**Titular: S.C. OMV PETROM S.A. – ZONA DE PRODUCTIE CRISANA
,J40/8302/1997, CUI 1590082**

care prevede: producerea de aer comprimat - circa 2.200.000 Nm³/zi - în vederea distribuirii acestuia la parcurile de extracție a țițeiului unde este injectat în zăcămant prin sonde de injecție aer.

în scopul: menținerii frontului de combustie subterană.

Coduri CAEN Rev. 2 al activităților autorizate:

- **0910 - activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor natural** (CAEN Rev 1 – 1120)
- **5210 – depozități** (CAEN Rev 1 – 6312)
- **4950 – transport prin conducte** (cod CAEN Rev. 1 – 6030)

Documentația conține:

- Fișa de prezentare și declarație întocmită de titular.
- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, Plan de încadrare în zonă, Planuri de situație.
- Fișa tehnică de securitate pentru substanțele periculoase utilizate.
- Contract cadru pentru servicii de gestionare deseuri din locațiile OMV PETROM nr. 99006470/ 2018 – Asocieria DEM: Demeco S.R.L., S.C. Oil Depol Service S.R.L., Ecomed Eastern Europe S.R.L., Michael Oil & Gas Services S.R.L.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Contract de valorificare a deșeurilor metalice feroase și neferoase nr. DEM 3861 /2018, încheiat cu S.C. REMAT S.A. + act aditional nr.3
- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 126 / 02.05.2018, încheiat cu S.C. AVE BIHOR S.R.L.
- Contract cadru pentru servicii de operare a stațiilor de Bioremediere a Platformelor de stocare temporară și a Depozitelor finale ale OMV Petrom S.A. nr. 99005196 / 10.07.2017, încheiat cu asocieria ECO FIRE SYSTEMS S.R.L., RVR CONSULTANT GESTIUNEA DESEURILOR S.R.L.
- Contract de prestare a serviciului de Vidanjare și igienizare toalete ecologice nr. 99001444 / 01.04.2014, încheiat cu S.C. EURO ECOLOGIC S.R.L. + act aditional nr.6
- Contract pentru servicii de intervenție în cazul poluărilor accidentale Nr. 99007960 / 2020, încheiat între OMV PETROM și S.C. Oil Depol Service S.R.L.
- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale .
- Extras CF .

Dovada achitării tarifului de emisie autorizatie de mediu revizuite, OP nr. 340007462 din 10.02.2020.

Decizie privind emiterea autorizatiei de mediu revizuită nr.496 din 16.07.2020, emisă de APM Bihor.

Nota de constatare cu nr. 7344 din 20.05.2020, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare emis de ORC București .
- Certificat constatator emis de ORC București, emis în 16.04.2013.
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 160 din 16.06.2020, emisă de AN ABA Crișuri.
- Autorizația de mediu nr. 253 din 15.10.2010, revizuită la data de 27.12.2017, emisă de APM Bihor.

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :

- OUG. nr. 196 / 2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare ;
- OUG.195 / 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare ;
- OUG. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- ORD. nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu modificat și completat de Ord.1503 din 2017;
- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurator.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată de Legea 166/2017, aprobată cu completări și modificări prin Legea 31 / 2019.
- Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor De ambalaje modificată și completată de Ord. 74 / 2018, aprobată cu completări și modificări prin Legea 31 / 2019.
- Legea nr. 360 / 2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.
- Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale .
- Ord. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.
- Legea 238 / 2004 privind legea petrolului
- Legea nr. 121 din 03.07.2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental.
- Legea nr.310/2004 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996.
- OUG nr. 5 / 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
- Ord. Ministerului Sănătății nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației modificat și completat de Ord. 994/2018.

* Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b. Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea deșeurilor.

c. ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002.

Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.

Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții :

Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;

Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 025940658

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- * pentru toate lucrările executate de către diverși prestatori de servicii, responsabilitatea privind protecția factorilor de mediu pe amplasamentul respectiv revine beneficiarului lucrării;
- * se vor exploata corespunzător construcțiile și instalațiile de evacuare a apelor uzate.
- * nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurare condițiilor de evitare a poluării, directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane și a solului;
- * aveți obligația de a instrui personalul de exploatare din subordine privind măsurile de protecție a mediului, din Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, din Planul de intervenție pentru îndepărtarea efectelor provocate de calamități naturale și catastrofe, obligațiile și responsabilitățile ce le revin din acestea, precum și a condițiilor din actele de reglementare în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;
- * verificarea stării tehnice a utilajelor și echipamentelor, respectarea graficului de întreținere, reparații curente și capitale; exploatarea se va face în parametrii prevăzuți.
- * Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
- Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.
- Titularul este obligat să suporte costurile operațiilor de eliminare în cazul în care a generat o poluare.
- Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.
- Să se solicite emiterea acordului de mediu pentru proiectele de investiții noi sau pentru modificarea celor existente.
- titularul de activitate are obligația să notifice agenția pentru protecția mediului de pe raza teritorial-administrativă a județului unde are deschis punct de lucru, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta, în forma, condițiile și termenele stabilite de APM Bihor și de legislația în vigoare;
- autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare – curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică; se va proceda de asemenea, la informarea de urgență a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, agenției pentru protecția mediului de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



pe raza teritorial-administrativă a județului în cauză și a Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean;

- Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;
- **În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele vechi.**
- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului revine titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală conform Legii nr. 219/15.11.2019 și a Ordinului 1150/27.05.2020, pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

- Titularul activității va solicita obținerea vizei, în fiecare an cu maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu, conform Ord. 1150/2020, privind procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia după caz.

I. Activitatea autorizată

A fost solicitată revizuirea pentru demolare turnuri de răcire, magazii și modificarea actului de reglementare emis de ABA Crișuri.

I. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Obiectivul este situat la cca. 500 m de sediul societății, suprafața totală a incintei fiind de 72.826 mp, și este compus din:

- Stație de compresoare CCAE, aflată într-o hală cu dimensiunile de 16 x 100 x 8 m, din panouri de tabla. Este compusă din 10 compresoare centrifugale, 7 în funcțiune, din care CCAE 21 – 300: 2 bucati rezerva și CCAE 15 – 300: 8 bucati (7 active + 1 rezerva).
- 2 turnuri de răcire vechi cu înălțimea de 32,5 m , inactive (ca rezerva în timpul reviziei turnului nou)cu ventilatie. 1 cuva turn folosita ca bazin tampon si decantare pentru apa de adaos pentru turnul nou racire) Cuva functionala este echipata cu o pompa submersibila care pompeaza apa de adaos, spre statia de dedurizare noua.
- 2 turnuri de racire noi cu doua celule, cu inaltimea de 7,888 m – (2 turnuri active cu ventilatie) echipate cu 4 ventilatoare
- 1 cămin decantor din care prin pompare apele uzate tehnologic și apă menajera, sunt dirijate spre Parcul 10 , intrând în fluxul de zăcământ.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Hala pompe KSB si statie dedurizare nouă – 3 pompe KSB pentru racirea compresoarelor CCAE, 2 filtre industriale, 2 filtre dedurizator apa automate , conducte tehnologice, aparatura de măsură și control.
- sistem de distributie a aerului comprimat catre sonde; drumuri interioare, alee pietonale din dale prefabricate din beton.
- imprejmuire-gard din plasă de sârmă , rigole pentru colectarea/evacuarea apelor pluviale.
- grup social.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite - depozitare, cantitati :

Pentru producerea de aer comprimat - circa 2.000.000 Sm³/zi (in vederea distribuirii acestuia la parcurile de extractie a titeiului unde este injectat in zacament prin sonde de injectie aer in scopul mentinerii frontului de combustie subterana), se utilizeaza:

energie electrica = 288 MWh/zi

CCAЕ – in functiune 7 din total 10 .cu consumul = 2.000 kW/compresor x 7 compresoare x 24 h/zi = 336 MWh/zi

-uleiuri de transmisie si de ungere= 8085 l/an, ambalat in butoaie metal 200 l,

-sare = cca. 48 tone/an (ambalată în recipient de plastic), pentru statia de dedurizare apa

Solutii pentru tratare chimica apa:

CHEM-AQUA Ca 31545 – cca. 4 l/zi x 365 zile = 1.460 l/an ambalat in recipient masa plastica 25 l.

Aquabrom – cca 2,8 l/zi x 365 zile = 1.022 l/an, ambalat in recipient masa plastica 25 l.

Acticlor – cca. 20 l/zi x 365 zile = 7.300 l/an, ambalat in recipient masa plastica 1.000 l.

3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) :

Apa potabilă pentru consum – din PET-uri, se procură de la contractor OMV PETROM SA

Apa menajera și pentru consum tehnologic se asigura din statia de Potabilizare Suplac apartinand titularului OMV Petrom SA.

Alimentarea cu energie electrică Furnizarea electricității pentru toate ariile de operare ale PETROM SA este asigurată de Electrica SA prin linii electrice aeriene.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :

I. Aerul este aspirat din atmosferă prin intermediul unor filtre de aer, după care este comprimat. Prin comprimare, aerul atinge temperaturi destul de ridicate (30 – 50 °C), ca atare, dupa fiecare treaptă de comprimare, aerul este răcit și apoi epurat de impuritățile lichide(eventual solide) apărute în urma răcirii, fiind pregătit pentru urmatoarea treapta de comprimare.

În vederea răcirii aerului comprimat cât și a compresoarelor, stațiile sunt dotate cu instalații de răcire cu apă care în principal constau din : bazin de apă, stație de pompe, rețea de distribuție apă rece, schimbatoare de căldură (țeavă în țeavă sau în fascicul; cu manta), sistem de colectare apa caldă, turn de racire.

Din statie, aerul comprimat se distribuie la sonde printr-un sistem format din conducte principale și secundare de transport, distribuitoare de aer amplasate în incinta parcurilor de colectare – secundare si linii de injectie aer in sonde. Din



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



colectorul principal de refulare al compresoarelor, se face distributia de aer spre parcuri si sonde.

II. Apa pompata din statia de Potabilizare Suplac ajunge in cuva Turnului vechi de racire nr. 2 cu înălțimea de 32,5 m, sau in Statia veche de dedurizare.

Pentru Statia noua de dedurizare: apa din cuva turnului vechi (bazin apa adaos), este aspirata cu o pompa submersibila si este refulata spre statia de dedurizare noua, unde are loc filtrarea,dedurizarea apei, tratarea chimica si introducerea ei in circuitul de racire al compresoarelor.

5. Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie:

Se produce aer comprimat - circa 2.000.000 Sm³/zi - în vederea distribuirii acestuia la parcurile de extracție a țiteiului, unde este injectat în zăcământ prin sonde de injecție aer, în scopul menținerii frontului de combustie subterană.

6. Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati).

Încălzirea incintei halei compresoarelor CCAE, se realizeaza cu 5 aroterme pe gaz combustibil cu puterea de 275 W / aroterma. Putere totala 5 x 275 W = 1,375 kW.

Încălzirea birourilor se realizează cu centrală electrică de tip ECOTERMAL ,P- 52 kw.

7. Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare): conform certificatului constatator.

8. Programul de functionare - 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului.

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea , evacuarea si dispersia poluantilor in mediu,din dotare:

-1 cămin decantor din care se pompeaza apele uzate tehnologic și apa menajera spre stația de epurare.

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

Se va asigura permanent dotarea cu mijloace materiale si personal pentru aplicarea prevederilor planului de interventie si actiune in caz de poluari accidentale.

3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii:

aer

- emisiile generate de activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să determine depășirea valorilor limită pentru indicatorii specifici activității, stabiliți prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Putere totală aroterme cu gaz - 5 x 275 W = 1,375 kW.

Emisiile de la combustibilul gazos, se vor încadra în prevederile Ordinului 462/1993, respectiv:pulberi 5 mg/m³N, monoxid de carbon 100 mg/m³N , oxizi de sulf – 35 mg/m³ N,oxizi de azot -350 mg/m³N.

Mărimea de referință – valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3 % vol.

Sol

- nu se vor depăși concentrațiile maxim admise în sol de hidrocarburi din petrol conform Ord.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016



pentru terenuri cu folosințe mai puțin sensibile și anume: valori normale <100 mg/kg s.u., Prag de alerta PA=1000 mg/kg s.u, Prag intervenție PI=2000 mg/kg s.u; în cazul depășirii pragului de alertă se va anunța APM Bihor.

Apă.

Apele pluviale evacuate din incintă în rețeaua hidrografică locală nu vor depăși încărcările maxim admise cf. NTPA 001/2005.

Apele uzate menajare, tehnologice evacuate în stația de epurare, nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;

Zgomot.

Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra în limitele admise STAS 10009/88 și Ord. nr.119/2014 modificat și completat de Ord. 994/2018.

III. Monitorizarea mediului

1.Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluantilor, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;

Se va ține evidența deșeurilor produse, cât și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

Aer – la solicitarea APM Bihor.

Sol - produse petroliere,cloruri,pH – analizele se fac numai în cazuri accidentale.

În cazul unor poluări vor fi luate măsuri: de stopare a poluării la sursă, de prevenire a poluării în continuare a solului, de monitorizare suplimentară a surselor potențiale de poluare și de refacere a mediului geologic.

Zgomot – la solicitarea APM Bihor.

2.Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Se vor raporta anual la APM Bihor următoarele:

- Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta **anual** la APM Bihor, până la data de 31.03 anul în curs pentru anul precedent.SIM Statistica deșeurilor anual pe suport de hârtie la APM Bihor și online în Chestionarele – GD Prodes.
- rezultatele analizelor specificate la pct.1
- raportarea poluărilor accidentale, a incidentelor, accidentelor în tehnologie sau în transportul, depozitarea sau manipularea materiilor prime, materialelor auxiliare sau utilităților care au efect asupra mediului;
- raportarea oricărei modificări tehnologice substanțiale cu posibil impact asupra mediului se vor transmite, ori de câte ori este necesar, datele/informațiile solicitate de APM Bihor.
- se va transmite între 15.01.- 15.03 a fiecărui an pentru anul precedent, raportarea conform Ordinului 3299/ 2012.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



La solicitarea APM Bihor , orice alte date legate de activitatea autorizate.
Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capăt declarați în fișa de prezentare.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate produsă pe an (t/mc)	Operațiune /valorificare /eliminare	Cod operațiune/denumire
20 03 01	deșeurii municipale amestecate	18mc	Reciclarea /valorificarea substantelor organice	D5
17 04 05	fier și oțel	5t	Reciclarea /valorificarea metalelor	R4
15 01 10*	ambalaje care conțin sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	3t	Transport în vederea decontaminării de către contractor autorizat/Eliminarea de către contractor autorizat	R11/D9/D10
17 05 03*	pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase	3t	Transport în vederea bioremedierii de către contractor autorizat	R12
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor , de transmisie	100 L	Transport și valorificare de către contractori autorizați	R11/R3
20 01 01	hârtie carton	3mc	Transport și valorificare de către contractori autorizați	R12
15 01 02	deșeurii de ambalaje de material plastic	8mc	Transport și valorificare de către contractori autorizați	R12
15 02 02*	absorbanti , material filtrant, contaminate cu substanțe periculoase	2t	Eliminarea prin incinerare de către contractor autorizat	R11 / D10
05 01 03 *	slam	0,50t	Eliminarea prin depozitarea finală pe un depozit de deșeurii nepericuloase	R11/D5 / D9
17 06 04	materiale izolante(vată mineral)	4t	Eliminarea prin depozitarea finală pe un depozit de deșeurii nepericuloase	R11/D5
17 01 06*	amestecuri sau fracții de beton cărămizi țigle sau material ceramic cu conținut de substanțe periculoase	20t	Decontaminare,transport și valorificare de către contractori autorizați	R11/D9
17 01 07	amestecuri sau fracții de beton cărămizi țigle sau material ceramic necontaminate	100t	Transport și valorificare de către contractori autorizați	R11
17 01 01	beton	200t	Transport și valorificare de către contractori autorizați	R11



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



17 06 05*	material de construcții cu conținut de azbest	70 t	Eliminare prin depozitare finală la un depozit de deșeuri autorizat	D5
20 01 39	material plastic	4 mc	Transport și valorificare de către contractori autorizați	R11
20 01 40	Metale	0,5 mc	Transport și valorificare de către contractori autorizați	R4

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): -

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- slamul de produs petrolier este stocat temporar direct în butoaie.
- uleiuri uzate în butoaie din tabla de 200 litri;
- deșeurile de absorbanti, materiale filtrante, echipamente protecție și îmbracaminte

contaminată cu substanțe periculoase se stochează temporar în saci de plastic;

- deșeurile municipale amestecate, din plastic, hârtie, carton în europubele

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație)

deseuri metalice - se predau la unități de colectare/valorificare autorizate

hartia și carton, deseuri din materiale plastice și deseuri municipale - se predau la unități de colectare/valorificare autorizate;

uleiul uzat – este preluat de contractor specializat în vederea valorificării.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor menajere se face periodic, de către societatea ce prestează serviciul de salubritate – SC AVE BIHOR SRL, la depozitul ecologic Oradea.

Mijloacele auto ale societăților care preiau deșeurile sau cu operatori de transport specializați care trebuie să dețină autorizații de mediu; pe durata transportului deșeurile vor fi însoțite de documente din care să rezulte detinatorul, destinatarul, tipurile de deșeu, locul de încărcare, destinație, cantitatea de deșeuri; transportul deșeurilor periculoase se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deseurile periculoase vor fi colectate de către contractori autorizați, iar apoi vor fi valorificate sau eliminate.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :

Se va ține evidența deșeurilor produse, cât și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

- este interzisă abandonarea sau depozitarea deșeurilor în locuri neautorizate.
- deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda unităților specializate în valorificarea sau eliminarea lor;
- pe durata transportului deșeurile vor fi însoțite de documente din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, destinație, cantitatea de deșeuri.
- depozitarea deșeurilor se va face în condiții optime pentru a permite valorificarea acestora.
- să afișeze la loc vizibil indicații privind amplasarea spațiilor de colectare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



8. Ambalajele folosite si rezultate - tipuri si cantitati:

Ambalajele de material plastic de la diversele materii prime, butoaiile de tablă de 200 l de la uleiuri, se depozitează temporar selectiv pe categorii.

- saci de material plastic =1900 buc. /an;
- butoaiile de tablă de 200 l de la uleiuri=40 buc/an;
- butoaiile de material plastic de 25 l de la substantele chimice pentru tratare apa=40 buc.
- recipienti de material plastic de 1000 l de la substantele chimice pentru tratare apa=7 buc.

9. Modul de gospodarire a ambalajelor :

Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificat și completat de OUG 74/2018, aprobată cu completari și modificări prin Legea 31/2019.

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase

1. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate :

uleiul de ungere pentru pompe (pentru transmisii) fraze cu date de securitate H208 – poate provoca reacții alergice.

CHEM-AQUA Ca 31545 – cca. - 1.460 l/an frazele cu date de securitate AN

Aquabrom – cca. -1.022 l/an, frazele cu date de securitate AN

Acticlor – cca. - 7.300 l/an, frazele cu date de securitate AN

2. Modul de gospodarire:

ambalare : butoaie metalice de 200 l , saci de material plastic, butoaie de material plastic de 25 l si 1000l, etc.

- uleiurile de ungere sunt ambalate în butoaie de tablă de 200 l.

transport: mijloacele auto ale furnizorilor; operatorii de transport trebuie să dețină autorizație de mediu, să dețină licență de transport pentru marfuri periculoase ADR; transportul rutier al mărfurilor periculoase se face în conformitate cu HG 1175/2007.

- uleiurile pentru transmisii se aprovizionează cu mijloacele auto ale furnizorilor.

depozitare :

- uleiurile de ungere se depozitează în magazie, sub control strict, departe de sursele de căldură, scânteii sau foc deschis, în spații bine ventilate, uscate și răcoroase .
- substantele chimice în spațiu special amenajat.

folosire / comercializare :

- chimicale – la stația de dedurizare.
- uleiul la ungerea și funcționarea pompei.

Se manipulează cu mănuși și ochelari de protecție acolo unde este cazul.

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite/rezultate de la substantele si preparatele periculoase:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Titularul autorizației de mediu are obligația să utilizeze doar preparatele și substanțele chimice periculoase care sunt însoțite de Fișele cu date de securitate, conform Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Substanțele chimice periculoase se vor transporta, manipula, stoca și utiliza conform Fișelor de securitate.

Se va întocmi / revizui Planul de intervenție în caz de poluări accidentale și se vor asigura resurse umane / materiale pentru aplicarea prevederilor acestuia la nevoie.

Se vor respecta normele PSI .

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- se va ține evidența strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanțelor toxice și periculoase, a recipientilor și ambalajelor acestora, într-un registru special;
- se va ține evidența transporturilor de mărfuri și substanțe periculoase într-un registru special;
- se va asigura prin sisteme proprii de supraveghere a mediului pe baza datelor din autorizație, identificarea și prevenirea riscurilor; se va anunța producerea unor evenimente neprevăzute sau a accidentelor APM Bihor .
- personalul va fi instruit lunar cu privire la modul de manevrare și utilizare a substanțelor și preparatelor periculoase.
- recipientii care conțin substanțe toxice și periculoase vor purta inscripții de identificare, avertizare, prescripții de siguranță și folosire.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 360/2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase.

VI. Programul de conformare

Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare(pe fiecare proiect) :Nu este cazul.

2.Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte:Nu este cazul.

Director Executiv
ing.Sanda MERCEA



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
ing. Timea MARE



Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații
Intocmit : ing. Mihaela GRĂCIUN



Prezența Autorizație de Mediu s-a redactat în 2 ex

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679