

# RAPORT DE MEDIU

pentru

**AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ  
APARTINÂND ASOCIAȚIEI URBARIAȘILOR COPĂCEL, UP I ASOCIAȚIA COPĂCEL,  
JUDEȚUL BIHOR**



**TITULAR: ASOCIAȚIA URBARIAȘILOR COPĂCEL**

**ÎNTOCMIT: EXPERT PRINCIPAL: ING. BREB MARIANA GEORGIANA  
EXPERT ASISTENT: ING. AMARIE SARA REBECA**

## CUPRNIS

<b>1.Date introductive .....</b>	<b>4</b>
<b>2.Expunerea conținutului și a obiectivelor principale ale amenajamentului silvic (plan), precum și a relației cu alte planuri și programe relevante .....</b>	<b>6</b>
2.1. Conținutul amenajamentului silvic .....	6
<b>    2.2 Obiective social-economice și ecologice avute în vedere la întocmirea amenajamentului.....</b>	<b>21</b>
2.3. Relația dintre amenajamentul silvic cu alte planuri și programe relevante.....	22
<b>2.3.1. STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND BIODIVERSITATEA PENTRU ANUL 2030 – REDUCEREA NATURII IN VIETILE NOASTRE.....</b>	<b>22</b>
<b>2.3.2. STRATEGIA FORESTIERA NAȚIONALA 2013-2022 .....</b>	<b>23</b>
<b>2.3.3. STRATEGIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A ROMANIEI ORIZONTURI 2010–2020-2030 .....</b>	<b>23</b>
<b>2.3.4. SITUL DE IMPORTANȚĂ COMUNITARA ROSCI0240 TAȘAD .....</b>	<b>24</b>
3. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului și ale evoluției sale probabile în situația neimplementării planului propus .....	25
<b>4. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ.....</b>	<b>27</b>
4.1. Aspecte generale .....	27
4.2. Poziția geografică .....	27
4.3. Limite .....	28
4.4. Geomorfologia.....	28
4.5. Geologia .....	29
4.6. Hidrologia.....	29
4.7. Climatologie .....	29
4.8. Soluri.....	29
<b>4.8.1. EVIDENTA SI RASPANDIREA TERITORIALA A TIPURILOR DE SOL .....</b>	<b>29</b>
<b>4.8.2. DESCRIEREA PRINCIPALELOR TIPURI ȘI SUBTIPURI DE SOL .....</b>	<b>29</b>
<b>4.8.3. LISTA UNITATILOR AMENAJISTICE PE TIPURI SI SUBTIPURI DE SOL .....</b>	<b>30</b>
<b>5. Probleme de mediu existente .....</b>	<b>30</b>
<b>6. Obiective de protecție a mediului.....</b>	<b>31</b>
<b>7. Evaluarea efectelor potențiale semnificative asupra mediului asociate amenajamentului silvic UP I Asociația COPACEL .....</b>	<b>34</b>
7.1. Analiza impactului direct asupra habitatelor de interes comunitar.....	34
<b>7.1.1. DESCRIEREA LUCRARILOR SILVOTEHNICE PREVAZUTE A SE APLICA IN ARBORETELE DIN CADRUL UP I ASOCIAȚIA COPACEL .....</b>	<b>34</b>
<b>7.1.2. ANALIZA IMPACTULUI LUCRARILOR SILVOTEHNICE ASUPRA HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR EXISTENTE IN CADRUL AMENAJAMENTULUI SILVIC UP I ASOCIAȚIA COPACEL .....</b>	<b>40</b>
<b>7.1.3. ANALIZA IMPACTULUI DIRECT ASUPRA SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR DIN SITUL NATURA 2000 EXISTENT IN LIMITELE TERITORIALE ALE AMENAJAMENTULUI SILVIC UP I ASOCIAȚIA COPACEL .....</b>	<b>42</b>
7.2. Analiza impactul indirect asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar .....	43
7.3. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar .....	43
7.4. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar .....	43

7.5. Analiza impactului pe termen scurt, mediu și lung.....	44
7.6. Analiza impactului din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice .....	44
7.7. Analiza impactului asupra factorului de mediu apă.....	44
7.8. Analiza impactului asupra factorului de mediu aer .....	45
7.9. Analiza impactului asupra factorului de mediu sol.....	45
7.10. Analiza impactului asupra populației și sănătății umane .....	46
7.11. Analiza impactului asupra patrimoniului cultural și a peisajului.....	46
<b>8. Posibilele efecte semnificative în context transfrontalier .....</b>	<b>46</b>
<b>9. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar și a factorilor de mediu .....</b>	<b>47</b>
9.1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor .....	47
9.2. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere.....	48
9.3. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni și reptile.....	49
9.4. Măsuri recomandate pentru protecția împotriva factorilor dăunători și limitativi .....	52
9.5. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă.....	55
9.6. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer .....	55
9.7. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol.....	56
9.8. Măsuri de diminuare a impactului asupra sănătății umane .....	56
9.9. Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot și vibrații .....	56
<b>10. Motive care au condus la selectarea variantelor alese și descrierea modului în care s-a efectuat evaluarea .....</b>	<b>57</b>
<b>11. MONITORIZAREA EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI.....</b>	<b>57</b>
<b>12. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC .....</b>	<b>60</b>
<b>13. BIBLIOGRAFIE .....</b>	<b>62</b>
<b>ANEXE .....</b>	<b>64</b>



## **1.DATE INTRODUCTIVE**

Criteriile relevante din anexa nr. 1 la HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe:

- în limitele fondului forestier există situl Natura 2000 ROSCI0240 Tășad (31,51 ha).
- planul determină utilizarea unei suprafețe de 285,30 ha.
- planul nu propune construirea de noi drumuri, accesibilitatea fondului forestier fiind de 100% (prin amenajamentul silvic supus discuției nu se vor implementa proiecte precum cele definite conform anexelor 1 și 2 ale Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului).

**Elaborator:** PADOPOTERA S.R.L., atestată ca expert atestat - nivel principal pentru elaborarea studiilor de mediu - Raport de mediu-1 și Studiu de evaluare adecvată, având certificat atestare cu seria RGX nr. 026/07.10.2021, valabil până la data de 07.10.2024.

**Proiectant:** NOCO CARPATIC S.R.L.

**Titular plan:** Asociația Urbariașilor Copăcel, județul Bihor

**Date titular:** Loc. Copăcel nr. 140, jud. Bihor

**Reprezentant titular:** Hulea Ioan; Popa Horia, tel. 0748 242 991

Unitatea de protecție și producție U.P. I Asociația Copăcel, care face obiectul acestui studiu, are o suprafață de 285,30 ha și este fond forestier proprietate privată aparținând Asociației Urbariașilor Copăcel, județul Bihor.

Constituirea unității de producție (UP) I Asociația Copăcel care face obiectul studiului s-a făcut, ca urmare a retrocedării. Actele legale de reconstituire a proprietății Asociației Urbariașilor Copăcel sunt reprezentate de titlul de proprietate nr. 206/03.05.2005.

Administrarea fondului forestier este reglementată de prevederile codului silvic (Legea 46/2008 cu completările și modificările ulterioare), unitatea de producție fiind în administrarea unui singur ocol silvic: Ocolul Silvic Codrii Cămării R.A. Conform Legii nr. 46/2008 modificat și completat ulterior (Codul Silvic al României).

*Amenajamentul silvic - reprezintă documentul de bază în gestionarea și gospodărirea pădurilor, cu conținut tehnico-organizatoric și economic, fundamentat ecologic, iar amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări și măsuri menite să asigure aducerea și păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcțiilor ecologice, economice și sociale pe care acestea le îndeplinesc.*

Ca urmare a depunerii de către titular a studiului de Evaluare adecvată, înregistrat la APM Bihor, a fost luată decizia că proiectul propus nu necesită etapa soluțiilor alternative, proiectul nu are impact semnificativ asupra siturilor Natura 2000 iar măsurile propuse în cadrul studiului de evaluare adecvată vor fi incluse în Raportul de Mediu aferent planului de amenajare.

Prin urmare ținând cont de cele amintite anterior, Raportul de Mediu aferent planului de amenajare include măsurile și concluziile din studiul de evaluare adecvată.

Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbaticice și habitate naturale de interes comunitar. A fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru menținerea acestor bogății naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice.

Realizarea Rețelei Natura 2000 se fundamentează pe două directive ale Uniunii Europene, Directiva Habităt și Directiva Păsări. Acestea reglementează modul de selectare și desemnare a siturilor și protecția acestora, iar statele membre au dreptul de a reglementa modalitățile de realizare practică și de implementare a prevederilor din Directive, la nivel național.

După aderare, în legislația românească aceste două Directive au fost transpusă prin *Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările ulterioare*.

Natura 2000 este o rețea ecologică constituită din situri Natura 2000 de două tipuri:

- ARII SPECIALE DE CONSERVARE (SAC - Special Areas of Conservation) constituie conform Directivei Habitare;
- ARIE DE PROTECȚIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ (SPA - Special Protection Areas), constituie conform Directivei Păsări;

Aceste situri sunt identificate și declarate pe baze științifice (conform procedurilor celor două Directive) cu scopul de a menține într-o stare de conservare favorabilă o suprafață reprezentativă a celor mai importante tipuri de habitate (enumerate în Anexa I a Directivei Habitare) și populațiile reprezentative de specii ale Europei (enumerate în Anexa II a Directivei Habitare și în Anexa I a Directivei Păsări). În România, în prezent, cca. 17% din suprafața țării este cuprinsă în situri Natura 2000.

## **2. EXPUNEREA CONȚINUTULUI ȘI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE AMENAJAMENTULUI SILVIC (PLAN), PRECUM ȘI A RELAȚIEI CU ALTE PLANURI ȘI PROGRAME RELEVANTE**

### **2.1. Conținutul amenajamentului silvic**

#### **Principii generale ale amenajamentului**

Potrivit legislației în vigoare, modul de gospodărire a fondului forestier național, indiferent de natura proprietății pădurilor și terenurilor ce îl compun se reglementează prin amenajamente silvice. Amenajarea pădurilor reprezintă atât știința cât și practica organizării conducerii structural - funcționale a pădurilor în conformitate cu cerințele ecologice, economice și sociale. Dezvoltarea și aplicarea ei se bazează pe conceptul „dezvoltării durabile” (capacitatea de a satisface cerințele generației prezente fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a satisface propriile nevoi), respectându-se următoarele principii :

- Principiul continuității
- Principiul eficacității funcționale
- Principiul conservării și ameliorării biodiversității
- Principiul economic

***Principiul continuității*** reflectă preocuparea permanentă de a asigura prin amenajament condițiile necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor, prin aceasta înțelegând administrarea și utilizarea ecosistemelor forestiere astfel încât să li-se mențină și să li-se amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea și să asigure pentru prezent și viitor capacitatea de a exercita funcțiile multiple ecologice, economice și sociale la nivel local, regional și chiar mondial, fără a prejudicia alte sisteme. Acest principiu se referă atât la continuitatea în sens progresiv a funcțiilor de producție cât și la permanența și ameliorarea funcțiilor de protecție și sociale vizând nu numai interesele generațiilor actuale dar și pe cele de perspectivă ale societății. Totodată, potrivit acestui principiu, amenajamentul acordă o atenție permanentă asupra asigurării integrității și dezvoltării fondului forestier.

***Principiul eficacității funcționale***. Prin acest principiu se exprimă preocuparea permanentă pentru creșterea capacitatii de producție și de protecție a pădurilor și pentru valorificarea produselor acestora. Se are în vedere atât creșterea productivității pădurilor și a calității produselor dar și ameliorarea funcțiilor de protecție, vizând realizarea unei eficiențe economice în gospodărirea pădurilor precum și asigurarea unui echilibru corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic, social cu cele mai mici costuri.

***Principiul conservării și ameliorării biodiversității***. Prin acesta se urmărește conservarea și ameliorarea biodiversității la cele patru nivele ale acesteia : diversitatea genetică intraspecifică, diversitatea speciilor, diversitatea ecosistemelor și diversitatea peisajelor în scopul maximizării stabilității și al potențialului polifuncțional al pădurilor.

***Principiul economic***. Prin acesta se urmărește valorificarea superioară a masei lemninoase (pentru asigurarea necesarului populației).

#### **Elaborarea proiectului de amenajare presupune următoarele etape:**

1. Studiul stațiunii și al vegetației forestiere
2. Definirea stării normale a pădurii
3. Planificarea lucrărilor de conducere a procesului de normalizare a pădurii

*1. Studiul stațiunii și al vegetației forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren și al celor de redactare a amenajamentului și are ca scop determinarea și verificarea informațiilor care contribuie la:*

- Cunoașterea condițiilor naturale de vegetație, a caracteristicilor arboretului în prezent, a potențialului productiv al stațiunii și a capacitatii de producție și protecție a arboretului;
- Stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condițiile ecologice și cu cerințele sociale-ecologice;
- Realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu și de către fiecare arboret în parte a funcțiilor ce i-au fost atribuite.

Amenajamentul conține studii pentru caracterizarea condițiilor staționale și de vegetație, ce cuprind evidențe cu date statistice, caracteristici, diagnoze, precum și măsuri de gospodărire corespunzătoare.

2. *Conducerea pădurii prin amenajament spre starea normală presupune:*

- stabilirea funcțiilor pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în funcție de obiectivele ecologice, economice și sociale);
- stabilirea caracteristicilor fondului de producție normal adică a bazelor de amenajare.

3. *Prin planificarea recoltelor se urmăresc două obiective:*

- recoltarea produselor pădurii;
- conducerea fondului de producție spre starea normală.

*Acest fapt face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări:*

- stabilirea posibilității
- întocmirea planului de recoltare

După parcurgerea etapelor menționate mai sus, s-a elaborat amenajamentul silvic ce cuprinde următoarele capitole:

1. Situația teritorial-administrativă
2. Organizarea teritoriului
3. Gospodărirea din trecut a pădurilor
4. Studiul stațiunii și vegetației forestiere
5. Stabilirea funcțiilor social-economice și ecologice ale pădurii și a bazelor de amenajare
6. Reglementarea procesului de producție lemnoasă și măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție
7. Valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului
8. Protecția fondului forestier
9. Instalații de transport, tehnologii de exploatare și construcții forestiere
10. Analiza eficacității modului de gospodărirre a pădurilor
11. Diverse
12. Planuri de recoltare și cultură
13. Planuri privind instalațiile de transport și construcțiile silvice
14. Prognoza dezvoltării fondului forestier
15. Evidențe de caracterizare a fondului forestier
16. Evidență și bilanțul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului

**Amenajamentul silvic este o lucrare multidisciplinară care cuprinde un sistem de măsuri pentru organizarea și conducerea pădurii spre starea cea mai corespunzătoare funcțiilor multiple ecologice, economice și sociale care i-au fost atribuite.**

Amenajamentele sunt realizate în concepție sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor în acțiunile mai cuprinzătoare de amenajare a mediului cu luarea în considerare a tuturor aspectelor din zonă.

Amenajamentele sunt întocmite pe baza “Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor” care constituie o componentă de bază a regimului silvic și în concordanță cu prevederile din Codul Silvic (Legea 46/2008 cu modificările ulterioare), precum și a *Ordinului nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I*. Conform acestor prevederi, amenajamentul trebuie să vizeze prin toate reglementările ce le sunt specifice asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor forestiere.

Având în vedere scopul întocmirii prezentului raport, pentru a nu îngreuna parcurgerea acestui document, descrierea elementelor amenajamentului silvic se va face preluând în special elementele de interes pentru estimarea impactului potențial pe care planul îl poate avea asupra obiectivelor de conservare pentru care s-a constituit situl Natura 2000 ROSCI0240 Tășad.

De interes din punct de vedere al relației cu siturile Natura 2000 sunt modul de constituire a unităților de producție, folosința terenurilor din fond forestier, funcțiile atribuite arboretelor și încadrarea pe subunități de gospodărire, bazele de amenajare și lucrările propuse.

Astfel, la nivelul unității de producție situația se prezintă astfel:

### **Elementele specifice caracteristice:**

Documentele de proprietate prin care Asociația Urbariașilor Copăcel a fost pusă în posesie sunt următoarele:

#### **Titlu de Proprietate nr. 206 din 03.05.2005**

### **Amplasamentul proprietății**

Pădurile U.P. I Asociația Copăcel, din punct de vedere geomorfologic, teritoriul este situat în zona depresiunilor tectonice umplute cu sedimente neozoice, cu aspect deluros.

Din punct de vedere administrativ-teritorial pădurile din U.P. I Asociația Copăcel sunt situate, în județul Bihor, pe raza comunei Copăcel.

În prezent, suprafața fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației Urbariașilor Copăcel, județul Bihor, organizat în U.P. I Asociația Copăcel este administrată de către Ocolul Silvic Codrii Cămăraii R.A. și are o suprafață de 285,30 ha.

### **Arii protejate**

Fondul forestier se suprapune cu situl Natura 2000 ROSCI0240 Tășad (31,51 ha).

### **Baza cartografică folosită**

Pentru determinarea suprafețelor și întocmirea hărților s-au folosit planuri de bază restituite, foi volante, la scara 1:10000, cu curbe de nivel (executate de I.G.F.C.O.T./I.C.S.P.S. în anul 1970), dar și ortofotoplanuri scara 1:10000.

Planurile de bază folosite se încadrează în următoarele trapeze:

- L-34-045-A-a-2
- L-34-045-A-a-4
- L-34-045-A-b-1
- L-34-045-A-b-3

### **Ocupații și litigii**

- În cadrul U.P. I Asociația Copăcel nu sunt Ocupații și Litigii.

### **Repartiția fondului forestier pe categorii de folosințe**

Repartiția fondului forestier pe folosințe se prezintă astfel:

A. Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi: 285,30 ha, din care:

- A1 - Păduri și terenuri destinate împăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale: 285,30 ha, din care:
  - A11 - Păduri inclusiv plantații cu reușită definitivă: 285,30 ha.

Categorie de folosinta	Suprafata - ha		
	gr I	gr II	Total
A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi	31,51	253,79	285,30
A1 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglem. recolt. de produse principale	31,51	253,79	285,30
A11 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva	31,51	253,79	285,30
35 A 35 B 35 C 35 D 35 E 35 F 35 G 35 H 35 I 36 A 36 B 36 C 36 D 36 E 37 A 37 B 37 C 38 A 38 B 38 C 38 D 38 E 39 A 39 B 39 C 40 A 40 B 40 C 41 A 41 B 41 C 41 D 41 E 41 F 41 G 42 A 42 B 42 C 42 D 42 E 42 F 42 G 43 A 43 B 43 C 43 D 43 E 43 F 44 A 44 B 44 C 44 D 44 E 44 F 44 G 44 H 44 I 45 A 45 B 45 C 45 D 45 E 46 A 46 B 47 A 47 B 47 C 47 D 47 F			
A12 - Regenerari pe cale artificiala cu reusita parciala			
A13 - Regenerari pe cale naturala cu reusita parciala			
A14 - Terenuri de reimpadurit in urma taierilor rase, a doboriturilor de vint sau a altor cauze			
A15 - Poieni sau goluri destinate impaduririi			
A16 - Terenuri degradate prevazute a se impadurii			
A17 - Rachitarii naturale ori create prin culturi			
A2 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care nu se reglem. recolt. de produse principale			
A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva			
A22 - Terenuri impadurite pe cale naturala sau artificiala cu reusita parciala			
A23 - Terenuri de reimpadurit in urma doboriturilor de vint sau a altor cauze sau a altor cauze			
A24 - Poieni sau goluri destinate impaduririi			
A25 - Terenuri degradate destinate impaduririi			
B - Terenuri afectate gospodaririi silvice			
B1 - Linii parcele principale			
B2 - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului			
B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate si funiculare permanente			
B4 - Cladirii, curti si depozite permanente			
B5 - Pepiniere si plantatii seminciere			
B6 - Culturi de arbusti fructiferi, de plante medicinale si melifere, etc			
B7 - Terenuri cultivate pentru nevoie administratiei			
B8 - Terenuri cu fazanerie, pastrav., centre de prelucr. a fructelor de pad., uscat. de seminte, etc.			
B9 - Ape care fac parte din fondul forestier			
B10 - Culcare pentru linii de inalta tensiune			
B11- Fasii de frontiera si instalatii aferente (G)			
C - Terenuri reproductive: stincarii, saraturi, mlastini, ravene, etc.			
D - Terenuri scoase temporar din fondul forestier			
D1 - Transmuse prin acte normative in folosinta temporare a unor organizatii pt. instalatii electrice, petroliere sau hidrotehnice, pentru cariere, depozite, etc.			
D2 - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale necesare, ocupatii si litigii			
<b>TOTAL : A + B + C + D</b>	<b>31,51</b>	<b>253,79</b>	<b>285,30</b>

#### **Formatiile forestiere și caracterul actual al tipului de pădure**

Formația forestieră	Caracterul actual al tipului de padure										Total padure	Ter. goale	TOTAL %
	Natural fundam. super.	mijl.	infer.	Part. subpr.	deriv.	Total deriv. super.	mijl. ha	infer.	Artif de prod. s + m	Tanar nedef.			
42 FAGETE PURE DE DEALURI				15,82				7,69			23,51	23,51	8
				67				33			100		
43 FAGETE AMESTECATE	33,55			18,30		9,75	1,48	5,41			68,49	68,49	24
	49			27		14	2	8			100		24
51 GORUNIE PURE	31,29			1,80	1,07			26,19			60,35	60,35	21
	52			3	2			43			100		21
53 SIEFURI DE DEAL CU GORUN				3,77		4,25					8,02	8,02	3
				47		53					100		3
71 CERETE PURE	14,01										14,01	14,01	5
	100										100		5
74 AVES.CI CE CU SIEJ.MEZOF	51,10					5,49		51,72	2,61		110,92	110,92	39
	46					5		47	2		100		39
<b>Total UP %</b>	<b>129,95</b>			<b>1,80</b>	<b>38,96</b>	<b>19,49</b>	<b>1,48</b>	<b>91,01</b>	<b>2,61</b>		<b>285,30</b>	<b>285,30</b>	<b>100</b>
	44			1	14	7	1	32	1		100		
	129,95			1,80	38,96	20,97			93,62		285,30	285,30	100
%	45			1	14	7			33		100		100

## Structura fondului forestier pe subunități de producție/protectie după vîrstă, grupe funcționale și specii se prezintă astfel:

FA	0,58		0,58	10	90	105	8	181	5	8,6	40	3	0,58	
MO	0,58		0,58	10	90	152	12	262	8	13,8	40	3	0,58	
DR	1,17		1,17	20	90	304	24	260	15	12,8	40	3	1,17	
<b>Tot grp %</b>	<b>5,84</b>		<b>5,84</b>	<b>14</b>	<b>90</b>	<b>1256</b>	<b>23</b>	<b>215</b>	<b>55</b>	<b>9,4</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>5,84</b>	
2 GO	11,95		11,95	33	96	1290	29	108	88	7,4	33	3	11,95	
CA	4,49	8,33	12,82	36	97	1146	28	89	103	8	32	3,6	12,82	
CE	0,97		0,97	3	97	107	3	110	7	7,2	33	3	0,97	
FA	0,65		0,65	2	100	71	2	109	6	9,2	30	3	0,65	
PI	0,84		0,84	2	90	192	5	229	7	8,3	40	3	0,84	
MO	1,67		1,67	5	90	568	14	340	21	12,6	40	3	1,67	
PAM	2,22		2,22	6	96	283	7	127	10	4,5	34	3	2,22	
DT	4,84		4,84	13	98	478	12	99	40	8,3	31	3	4,84	
<b>Tot grp %</b>	<b>27,63</b>		<b>8,33</b>			<b>35,96</b>	<b>86</b>	<b>96</b>	<b>4135</b>	<b>77</b>	<b>115</b>	<b>282</b>	<b>7,8</b>	<b>33</b>
1+2 GO	12,53		12,53	30	96	1413	26	113	92	7,3	34	3	12,53	
CA	7,42	8,33	15,75	38	96	1718	32	109	126	8	34	3,5	15,75	
CE	0,97		0,97	2	97	107	2	110	7	7,2	33	3	0,97	
FA	1,23		1,23	3	95	176	3	143	11	8,9	35	3	1,23	
PI	0,84		0,84	2	90	192	4	229	7	8,3	40	3	0,84	
MO	2,25		2,25	5	90	720	13	320	29	12,9	40	3	2,25	
PAM	2,22		2,22	5	96	283	5	127	10	4,5	34	3	2,22	
DR	1,17		1,17	3	90	304	6	260	15	12,8	40	3	1,17	
DT	4,84		4,84	12	98	478	9	99	40	8,3	31	3	4,84	
<b>Tot clv %</b>	<b>33,47</b>		<b>8,33</b>			<b>41,80</b>	<b>15</b>	<b>95</b>	<b>5391</b>	<b>9</b>	<b>129</b>	<b>337</b>	<b>8,1</b>	<b>34</b>
3 1 GO	0,75		0,75	6	91	158	6	211	5	6,7	50	3	0,75	
CA		2,18	2,18	17	87	271	10	124	13	6	48	4	2,18	
FA	1,09		1,09	8	87	223	8	205	10	9,2	48	3	1,09	
PIN	2,36		2,36	18	80	532	20	225	15	6,4	50	3	2,36	
PI	5,29		5,29	41	90	1223	46	231	41	7,8	50	3	5,29	
DT	1,35		1,35	10	90	261	10	193	9	6,7	50	3	1,35	
<b>Tot grp %</b>	<b>10,84</b>		<b>2,18</b>			<b>13,02</b>	<b>14</b>	<b>87</b>	<b>2668</b>	<b>13</b>	<b>205</b>	<b>93</b>	<b>7,1</b>	<b>50</b>
2 GO	2,50	33,65	36,15	46	90	8774	48	243	248	6,9	55	2,9	36,15	
CA	3,85	12,99	16,84	21	90	2682	15	159	107	6,4	51	3,8	16,84	
CE	5,87		5,87	7	90	1290	7	220	38	6,5	54	3	5,87	
FA		0,86	0,86	1	90	169	1	197	6	7	55	4	0,86	
PIN	6,46		6,46	8	91	1937	11	300	45	7	52	3	6,46	
PI	1,10	0,20	1,30	2	90	299	2	230	9	6,9	48	3,2	1,30	
MO	1,63		1,63	2	90	510	3	313	21	12,9	45	3	1,63	
PAM	0,51		0,51	1	90	101	1	198	2	3,9	55	2	0,51	
DR	1,68		1,68	2	88	641	4	382	20	11,9	55	3	1,68	
DT	6,85	0,88	7,73	10	91	1361	8	176	54	7	49	3,1	7,73	
<b>Tot grp %</b>	<b>3,01</b>		<b>61,09</b>		<b>14,93</b>	<b>79,03</b>	<b>86</b>	<b>90</b>	<b>17764</b>	<b>87</b>	<b>225</b>	<b>550</b>	<b>7</b>	<b>53</b>
1+2 GO	2,50	34,40	36,90	39	90	8932	46	242	253	6,9	55	2,9	36,90	
CA	3,85	15,17	19,02	21	89	2953	14	155	120	6,3	51	3,8	19,02	
CE	5,87		5,87	6	90	1290	6	220	38	6,5	54	3	5,87	
FA	1,09	0,86	1,95	2	88	392	2	201	16	8,2	51	3,4	1,95	
PIN	8,82		8,82	10	88	2469	12	280	60	6,8	51	3	8,82	
PI	6,39	0,20	6,59	7	90	1522	7	231	50	7,6	50	3	6,59	
MO	1,63		1,63	2	90	510	2	313	21	12,9	45	3	1,63	
PAM	0,51		0,51	1	90	101		198	2	3,9	55	2	0,51	
DR	1,68		1,68	2	88	641	3	382	20	11,9	55	3	1,68	
DT	8,20	0,88	9,08	10	91	1622	8	179	63	6,9	49	3,1	9,08	
<b>Tot clv %</b>	<b>3,01</b>		<b>71,93</b>		<b>17,11</b>	<b>92,05</b>	<b>32</b>	<b>89</b>	<b>20432</b>	<b>36</b>	<b>222</b>	<b>643</b>	<b>7</b>	<b>52</b>

SUP	CLV	Gr fct	Elm	I	II	Clasa de producție	III ha	IV ha	V	Suprafata	Total	Volum	Crestere	Vars	Cls	<0,4	Consistentă		
										ha	mc	%	mc/ha	mc	ta ani	pr. med	0,4-0,6 ha	>0,6 ha	
4	1	GO				1,12		1,12		1,12	380	10	339	4	3,6	100	3	1,12	
		CA					1,12			1,12	212	5	189	3	2,7	95	4	1,12	
		FA				8,93		8,93		8,93	3351	85	375	65	7,3	75	3	8,93	
		Tot grp %				10,05	1,12	11,17	100	100	3943	100	353	72	6,4	80	3,1	11,17 100	
		1+2 GO				1,12		1,12		1,12	380	10	339	4	3,6	100	3	1,12	
		CA					1,12			1,12	212	5	189	3	2,7	95	4	1,12	
		FA				8,93		8,93		8,93	3351	85	375	65	7,3	75	3	8,93	
		Tot clv %				10,05	1,12	11,17	4	80	3943	7	353	72	6,4	80	3,1	11,17 100	
5	2	GO				29,60	0,72	30,32	38	59	7501	46	247	80	2,6	100	3	8,37	
		CA				1,78	5,48	7,26	9	71	1319	8	182	21	2,9	91	3,8	0,18 7,08	
		CE				1,61	35,94	37,55	48	42	6169	38	164	58	1,5	98	3	17,37	
		FA				4,23		4,23	5	73	1395	8	330	23	5,4	96	3	0,18	
		DT				0,26		0,26		69	57		219	1	3,8	95	3	4,05 0,26	
		Tot grp %				1,61	71,81	6,20	79,62	100	53	16441	100	206	183	2,3	98	3,1	
		1+2 GO				29,60	0,72	30,32	38	59	7501	46	247	80	2,6	100	3	8,37	
		CA				1,78	5,48	7,26	9	71	1319	8	182	21	2,9	91	3,8	0,18 7,08	
		CE				1,61	35,94	37,55	48	42	6169	38	164	58	1,5	98	3	17,37	
		FA				4,23		4,23	5	73	1395	8	330	23	5,4	96	3	0,18 4,05	
		DT				0,26		0,26		69	57		219	1	3,8	95	3	0,26	
		Tot clv %				1,61	71,81	6,20	79,62	28	53	16441	29	206	183	2,3	98	3,1	
6	1	GO				0,15		0,15	10	80	50	14	333	1	6,7	110	3	0,15	
		CA					0,89	0,89	60	80	167	46	188	2	2,2	110	4	0,89	
		FA				0,44		0,44	30	80	147	40	334	3	6,8	95	3	0,44	
		Tot grp %				0,59	0,89	1,48	3	80	364	3	246	6	4,1	106	3,6	1,48 100	
		2 GO				25,90		25,90	57	64	6976	66	269	73	2,8	113	3	3,92	
		CA				1,24	7,32	8,56	19	60	1716	16	200	22	2,6	91	3,9	1,53	
		CE				1,86		1,86	4	74	555	5	298	5	2,7	102	3	1,86	
		FA				8,77		8,77	19	40	1305	12	149	19	2,2	115	3	5,04	
		DT				0,41		0,41	1	61	54	1	132	110	3		0,41		
		Tot grp %				38,18	7,32	45,50	97	59	10606	97	233	119	2,6	109	3,2	10,49	
		1+2 GO				26,05		26,05	55	65	7026	65	270	74	2,8	113	3	3,92	
		CA				1,24	8,21	9,45	20	62	1883	17	199	24	2,5	93	3,9	1,53	
		CE				1,86		1,86	4	74	555	5	298	5	2,7	102	3	1,86	
		FA				9,21		9,21	20	42	1452	13	158	22	2,4	114	3	5,04	
		DT				0,41		0,41	1	61	54		132	110	3		0,41		
		Tot clv %				38,77	8,21	46,98	16	60	10970	19	234	125	2,7	109	3,2	10,49	
																	4,13		
																	32,36		
																	69		
Tot 1		GO				2,60		2,60	8	85	711	9	273	14	5,4	73	3	2,60	
		CA				2,93	4,19	7,12	23	86	1222	15	172	41	5,8	60	3,6	7,12	
		FA				11,04		11,04	35	81	3826	46	347	83	7,5	71	3	11,04	
		PIN				2,36		2,36	7	80	532	6	225	15	6,4	50	3	2,36	
		PI				5,29		5,29	17	90	1223	15	231	41	7,8	50	3	5,29	
		MO				0,58		0,58	2	90	152	2	262	8	13,8	40	3	0,58	
		DR				1,17		1,17	4	90	304	4	260	15	12,8	40	3	1,17	
		DT				1,35		1,35	4	90	261	3	193	9	6,7	50	3	1,35	
		TOT				27,32	4,19	31,51	11	85	8231	14	261	226	7,2	61	3,1	31,51	
																	100		
Tot 2		GO				2,50	104,47	1,57	108,54	42	76	24588	50	227	507	4,7	77	3	12,29
		CA				13,01	37,09	50,10	20	84	6905	14	138	271	5,4	55	3,7	1,53	
		CE				1,61	46,23	47,84	19	52	8147	17	170	114	2,4	88	3	17,37	
		FA				14,63	0,86	15,49	6	58	2960	6	191	58	3,7	96	3,1	9,44	
		PIN				6,46		6,46	3	91	1937	4	300	45	7	52	3	6,46	
		PI				1,94	0,20	2,14	1	90	491	1	229	16	7,5	45	3,1	2,14	
		MO				3,30		3,30	1	90	1078	2	327	42	12,7	42	3	3,30	
		PAM				0,51	2,22	2,73	1	95	384	1	141	12	4,4	38	2,8	2,73	
		DR				1,68		1,68	1	88	641	1	382	20	11,9	55	3	1,68	
		DT				14,63	0,88	15,51	6	93	2022	4	135	105	6,8	41	3,1	0,41	
		TOT				4,62	208,57	40,60	253,79	89	74	49153	86	194	1190	4,7	72	3,1	36,23
																	17,58		
																	79		
Tot 1+2		GO				2,50	107,07	1,57	111,14	39	76	25299	44	228	521	4,7	77	3	12,29
		CA				15,94	41,28	57,22	20	84	8127	14	142	312	5,5	56	3,7	1,53	
		CE				1,61	46,23	47,84	17	52	8147	14	170	114	2,4	88	3	17,37	
		FA				25,67	0,86	26,53	9	68	6786	12	256	141	5,3	86	3	5,04	
		PIN				8,82		8,82	3	88	2469	4	280	60	6,8	51	3	8,82	
		PI				7,23	0,20	7,43	3	90	1714	3	231	57	7,7	48	3	7,43	
		MO				3,88		3,88	1	90	1230	2	317	50	12,9	42	3	3,88	
		PAM				0,51	2,22	2,73	1	95	384	1	141	12	4,4	38	2,8	2,73	
		DR				2,85		2,85	1	89	945	2	332	35	12,3	49	3	2,85	
		DT				15,98	0,88	16,86	6	93	2283	4	135	114	6,8	42	3,1	0,41	
		TOT				4,62	235,89	44,79	285,30	100	75	57384	100	201	1416	5	71	3,1	36,23
																	17,58		
																	61		
																	81		

## **Zonarea funcțională**

În concordanță cu obiectivele social-economice fixate, condițiile staționale existente, țelurile de gospodărire adoptate și structura reală a arboretelor, fondul forestier a fost încadrat, la actuala amenajare, în grupa I funcțională (31,51 ha) și în grupa a II-a funcțională (253,79 ha), în următoarele categorii funcționale conform ORD 766/2018 cu modificările și completările ulterioare:

- 1.5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI), (T IV) – 31,51 ha;
- 2.1C - Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea – 253,79 ha

## **Subunități de gospodărire**

În raport cu obiectivele urmărite și funcțiile de producție și de protecție stabilite au fost constituite următoarele subunități de producție sau protecție:

S.U.P. A – codru regulat, sortimente obișnuite: 285,30 ha

## **Bazele de amenajare**

S-au adoptat următoarele baze de amenajare:

**Regimul:** codru;

**Compoziția țel:** corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure pentru arboretele exploataabile și compozitia țel la exploataabilitate pentru celelalte arborete;

**Exploataabilitatea:** de protecție pentru arboretele încadrate în grupa I funcțională și tehnică pentru arboretele încadrate în grupa a II-a funcțională.

**Tratamente** – Tăieri progresive și Crâng – Tăiere de jos

**Ciclul** - 110 ani.

## **Reglementarea procesului de producție**

### **Analiza și adoptarea posibilității**

La S.U.P. A s-au calculat următorii indicatori de posibilitate:

C.I. 775 m<sup>3</sup>/an

Q 1,16

m 1,021

VD/10 956 m<sup>3</sup>/an

VE/20 1117 m<sup>3</sup>/an

VF/40 1013 m<sup>3</sup>/an

VG/60 958 m<sup>3</sup>/an

PCi = 792 m<sup>3</sup>/an

Pded.= 873 m<sup>3</sup>/an

Pind. = 998 m<sup>3</sup>/an

**P<sub>adoptată</sub> = 792 m<sup>3</sup>/an**

S-a adoptat posibilitatea de produse principale de **792 m<sup>3</sup>/an**, după valoarea indicatorului rezultat prin metoda creșterii indicatoare.

S-a prevăzut a se executa în deceniul care urmează următoarele cantități anuale de lucrări de îngrijire a arboretelor :

- degajări - **1,13 ha/an**
- curățiri - **0,82 ha/an** cu un volum de extras de **2 m<sup>3</sup>/an**
- rărituri - **12,40 ha/an** cu un volum de extras de **576 m<sup>3</sup>/an**

Cu tăieri de igienă se estimează a se parurge anual **78,46 ha** cu un volum de extras de **578 m<sup>3</sup>/an**.

Lucrări de conservare au fost prevăzute a se executa pe - **ha**, urmând a se recolta un volum total de - **m<sup>3</sup>** (- **m<sup>3</sup>/an**).

## **Volumul total posibil de recoltat (produse principale, conservare, produse secundare)**

Specificări	Amenajament	Suprafața [ha]		Volum [mc]		Posibilitatea anuală pe specii [mc]										
		Totală	Anuală	Total	Anual	CA	CE	DR	DT	FA	GO	MO	PAM	PI	PIN	ST
Produse principale	Anterior	49,5	4,9	6034	603	63	370	-	17	77	76	-	-	-	-	
	Actual	70,90	7,09	7924	792	86	396	-	18	77	215	-	-	-	-	
Tăieri de conservare	Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Actual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Produse secundare	Anterior	147,9	14,8	2568	257	55	12	8	30	4	89	17	-	22	13	7
	Actual	132,17	13,21	5776	578	321	14	9	87	12	92	11	3	23	6	-
Tăieri de igienă	Anterior	94,6	94,6	773	77	16	8	-	-	15	36	-	-	-	2	-
	Actual	78,46	78,46	662	66	9	8	-	-	12	30	-	-	-	6	-
Total general	Anterior	292,0	114,3	9375	937	134	390	8	47	96	201	17	-	22	15	7
	Actual	281,53	98,76	14362	1436	416	418	9	105	101	337	11	3	23	12	-

Volumul total de masă lemnosă posibil de recoltat a fost estimat la 14362 m<sup>3</sup>, pentru întreaga perioadă de aplicare a amenajamentului (10 ani). În cazul în care fondul de producție este afectat de tăierile accidentale, volumul provenit din acestea se va precompta fie din produsele principale, fie secundare, în funcție de vârstă arborelui.

### **Instalații de transport**

Rețeaua instalațiilor de transport, care deservesc Unitatea de Producție I Asociația Copăcel este formată din drumuri publice a căror situație este prezentată în tabelul următor:

*Evidența instalațiilor de transport*

Drum / accesib.	Total suprafața med. ha	Acc km	Fond forestier productiv				Grad.+ tr.gr.	Cvasi grad. progr.	Producție principale			Posibilitatea decenală					
			Total suprafața ha	Exploataabile Supraf ha	Volum mc	Pre-explo. ha			Taieri rasse crazi princ.	Taieri cons.	Total mc	Taieri pari turi	Cura tiri	Total sec.	Taieri igiena		
DE001	285,30	1,3	285,30	130,11	27605	31,75	123,44		7740	184	7924	5761	15	5776	662	14362	
T.DP	<b>285,30</b>	<b>1,3</b>	<b>285,30</b>	<b>130,11</b>	<b>27605</b>	<b>31,75</b>	<b>123,44</b>		<b>7740</b>	<b>184</b>	<b>7924</b>	<b>5761</b>	<b>15</b>	<b>5776</b>	<b>662</b>	<b>14362</b>	
<b>Total</b>	<b>285,30</b>	<b>1,3</b>	<b>285,30</b>	<b>130,11</b>	<b>27605</b>	<b>31,75</b>	<b>123,44</b>		<b>7740</b>	<b>184</b>	<b>7924</b>	<b>5761</b>	<b>15</b>	<b>5776</b>	<b>662</b>	<b>14362</b>	
0.1 - 0.3	20,38	0,3	20,38	3,37	664	17,01						306		306	130	436	
0.4 - 0.6	18,75	0,5	18,75			5,88	12,87					779		779	779	779	
0.7 - 0.9	29,15	0,8	29,15	9,40	1784	0,78	18,97			385	87	472	936	9	945	34	1451
1.0 - 1.2	34,08	1,1	34,08	9,03	2380		25,05			545		545	1166		1166	21	1732
1.3 - 1.6	182,94	1,6	182,94	108,31	22777	8,08	66,55			6810	97	6907	2574	6	2580	477	9964
<b>Total</b>	<b>285,30</b>	<b>1,3</b>	<b>285,30</b>	<b>130,11</b>	<b>27605</b>	<b>31,75</b>	<b>123,44</b>		<b>7740</b>	<b>184</b>	<b>7924</b>	<b>5761</b>	<b>15</b>	<b>5776</b>	<b>662</b>	<b>14362</b>	

Rețeaua instalațiilor de transport utilizată în gospodărirea fondului forestier însumează 1,6 km din care: 1,6 km. - drumuri publice, asigurând accesibilitatea:

- fondului forestier în proporție de 100 %
- fondului forestier productiv în proporție de 100 %.

## Repartiția suprafetelor pe categorii funcționale

Gr fct	Sub gr	Categ. fct	Unitati amenajistice																										
			1	5Q	5Q	46 A	46 B	47 A	47 B	47 D	47 F	Total FCT:5Q	6 UA	31,51 ha															
					</td																								

## Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funktionale și specii pentru fondul productiv

Grp	Elm	Clasa de producție					Total					Crestere	Vars	Consistenta			
		I	II	III	IV	V	Suprafata	Volum	mc	%	mc/ha				pr.	<0,4	0,4-0,6
1	GO	2,60		2,60	8	85	711	9	273	14	5,4	73	3			2,60	
	CA	2,93	4,19	7,12	23	86	1222	15	172	41	5,8	60	3,6			7,12	
	FA	11,04		11,04	35	81	3826	46	347	83	7,5	71	3			11,04	
	PIN	2,36		2,36	7	80	532	6	225	15	6,4	50	3			2,36	
	PI	5,29		5,29	17	90	1223	15	231	41	7,8	50	3			5,29	
	MO	0,58		0,58	2	90	152	2	262	8	13,8	40	3			0,58	
	DR	1,17		1,17	4	90	304	4	260	15	12,8	40	3			1,17	
Tot	DT	1,35		1,35	4	90	261	3	193	9	6,7	50	3			1,35	
	gr %	27,32	4,19	31,51	11	85	8231	14	261	226	7,2	61	3,1			31,51	
		87	13	100												100	
2	GO	2,50	104,47	1,57	108,54	42	76	24588	50	227	507	4,7	77	3	12,29	3,09	93,16
	CA	13,01	37,09	50,10	20	84	6905	14	138	271	5,4	55	3,7	1,53	1,42	47,15	
	CE	1,61	46,23	47,84	19	52	8147	17	170	114	2,4	88	3	17,37	11,65	18,82	
	FA	14,63	0,86	15,49	6	58	2960	6	191	58	3,7	96	3,1	5,04	1,01	9,44	
	PIN	6,46		6,46	3	91	1937	4	300	45	7	52	3			6,46	
	PI	1,94	0,20	2,14	1	90	491	1	229	16	7,5	45	3,1			2,14	
	MO	3,30		3,30	1	90	1078	2	327	42	12,7	42	3			3,30	
Tot	PAM	0,51	2,22	2,73	1	95	384	1	141	12	4,4	38	2,8			2,73	
	DR	1,68		1,68	1	88	641	1	382	20	11,9	55	3			1,68	
	DT	14,63	0,88	15,51	6	93	2022	4	130	105	6,8	41	3,1			0,41	15,10
	gr %	4,62	208,57	40,60	253,79	89	74	49153	86	194	1190	4,7	72	3,1	36,23	17,58	199,98
		2	82	16	100										14	7	79
	TOT	4,62	235,89	44,79	285,30	100	75	57384	100	201	1416	5	71	3,1	36,23	17,58	231,49
	%	2	82	16	100										13	6	81

## Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție/protectie după vârstă, grupe funktionale și specii

SUP	CLV	Gr fct	Elm	Clasa de producție					Total					Crestere	Vars	Consistenta	
				I	II	III	IV	V	Suprafata	Volum	mc	%	mc/ha				
A 1 2	GO	3,37	0,85	4,22	31	93	47	23	11	18	4,3	13	3,2			4,22	
	CA	1,65	2,97	4,62	33	92	42	20	9	18	3,9	11	3,6			4,62	
	CE	1,59		1,59	12	92	26	13	16	6	3,8	14	3			1,59	
	FA	0,98		0,98	7	100	20	10	20	4	4,1	15	3			0,98	
	DT	2,27		2,27	17	99	72	34	32	10	4,4	18	3			2,27	
	Tot grp %	9,86	3,82	13,68	100	94	207	100	15	56	4,1	13	3,3			13,68	100
	1+2 GO	3,37	0,85	4,22	31	93	47	23	11	18	4,3	13	3,2			4,22	
Tot clv %	CA	1,65	2,97	4,62	33	92	42	20	9	18	3,9	11	3,6			4,62	
	CE	1,59		1,59	12	92	26	13	16	6	3,8	14	3			1,59	
	FA	0,98		0,98	7	100	20	10	20	4	4,1	15	3			0,98	
	DT	2,27		2,27	17	99	72	34	32	10	4,4	18	3			2,27	
	9,86	3,82	13,68	5	94	207		15	56	4,1	13	3,3			13,68	100	
	2 1	GO	0,58		0,58	10	90	123	10	212	4	6,9	40	3		0,58	
Tot grp %	CA	2,93		2,93	50	90	572	46	195	23	7,8	40	3			2,93	
	FA	0,58		0,58	10	90	105	8	181	5	8,6	40	3			0,58	
	MO	0,58		0,58	10	90	152	12	262	8	13,8	40	3			0,58	
	DR	1,17		1,17	20	90	304	24	260	15	12,8	40	3			1,17	
	5,84	100		5,84	14	90	1256	23	215	55	9,4	40	3			5,84	100
	2	GO	11,95		11,95	33	96	1290	29	108	88	7,4	33	3		11,95	
Tot grp %	CA	4,49	8,33	12,82	36	97	1146	28	89	103	8	32	3,6			12,82	
	CE	0,97		0,97	3	97	107	3	110	7	7,2	33	3			0,97	
	FA	0,65		0,65	2	100	71	2	109	6	9,2	30	3			0,65	
	PI	0,84		0,84	2	90	192	5	229	7	8,3	40	3			0,84	
	MO	1,67		1,67	5	90	568	14	340	21	12,6	40	3			1,67	
	PAM	2,22		2,22	6	96	283	7	127	10	4,5	34	3			2,22	
	DT	4,84		4,84	13	98	478	12	99	40	8,3	31	3			4,84	
1+2	GO	12,53		12,53	30	96	1413	26	113	92	7,3	34	3			12,53	
	CA	7,42	8,33	15,75	38	96	1718	32	109	126	8	34	3,5			15,75	
	CE	0,97		0,97	2	97	107	2	110	7	7,2	33	3			0,97	
	FA	1,23		1,23	3	95	176	3	143	11	8,9	35	3			1,23	
	PI	0,84		0,84	2	90	192	4	229	7	8,3	40	3			0,84	
	MO	2,25		2,25	5	90	720	13	320	29	12,9	40	3			2,25	
	PAM	2,22		2,22	5	96	283	5	127	10	4,5	34	3			2,22	
DR	1,17		1,17	3	90	304	6	260	15	12,8	40	3			1,17		
	DT	4,84		4,84	12	98	478	9	99	40	8,3	31	3			4,84	

Tot clv	%	33,47		8,33		41,80		15	95	5391		9	129	337		8,1		34 3,2		41,80	
		80	20			100				100				100				100		100	
3 1	GO		0,75			0,75	6	91		158	6	211	5	6,7	50	3			0,75		
	CA			2,18		2,18	17	87		271	10	124	13	6	48	4			2,18		
	FA		1,09			1,09	8	87		223	8	205	10	9,2	48	3			1,09		
	PIN		2,36			2,36	18	80		532	20	225	15	6,4	50	3			2,36		
	PI		5,29			5,29	41	90		1223	46	231	41	7,8	50	3			5,29		
	DT		1,35			1,35	10	90		261	10	193	9	6,7	50	3			1,35		
Tot grp %			10,84		2,18		13,02	14	87		2668	13	205	93	7,1	50	3,2			13,02	
			83		17		100													100	
2	GO		2,50	33,65		36,15	46	90		8774	48	243	248	6,9	55	2,9			36,15		
	CA		3,85		12,99	16,84	21	90		2682	15	159	107	6,4	51	3,8			16,84		
	CE		5,87			5,87	7	90		1290	7	220	38	6,5	54	3			5,87		
	FA		0,86			0,86	1	90		169	1	197	6	7	55	4			0,86		
	PIN		6,46			6,46	8	91		1937	11	300	45	7	52	3			6,46		
	PI		1,10		0,20	1,30	2	90		299	2	230	9	6,9	48	3,2			1,30		
	MO		1,63			1,63	2	90		510	3	313	21	12,9	45	3			1,63		
	PAM	0,51				0,51	1	90		101	1	198	2	3,9	55	2			0,51		
	DR		1,68			1,68	2	88		641	4	382	20	11,9	55	3			1,68		
	DT		6,85		0,88	7,73	10	91		1361	8	176	54	7	49	3,1			7,73		
Tot grp %			3,01	61,09	14,93		79,03	86	90		17764	87	225	550	7	53	3,2			79,03	
			4	77	19		100												100		
1+2	GO		2,50	34,40		36,90	39	90		8932	46	242	253	6,9	55	2,9			36,90		
	CA		3,85		15,17	19,02	21	89		2953	14	155	120	6,3	51	3,8			19,02		
	CE		5,87			5,87	6	90		1290	6	220	38	6,5	54	3			5,87		
	FA		1,09	0,86		1,95	2	88		392	2	201	16	8,2	51	3,4			1,95		
	PIN		8,82			8,82	10	88		2469	12	280	60	6,8	51	3			8,82		
	PI		6,39	0,20		6,59	7	90		1522	7	231	50	7,6	50	3			6,59		
	MO		1,63			1,63	2	90		510	2	313	21	12,9	45	3			1,63		
	PAM	0,51				0,51	1	90		101	1	198	2	3,9	55	2			0,51		
	DR		1,68			1,68	2	88		641	3	382	20	11,9	55	3			1,68		
	DT		8,20		0,88	9,08	10	91		1622	8	179	63	6,9	49	3,1			9,08		
Tot clv %			3,01	71,93	17,11		92,05	32	89		20432	36	222	643	7	52	3,2			92,05	
			3	78	19		100												100		

SUP	CLV	Gr fct	Elm	Clasa de productie					Total			Crestere		Vars ta	cls pr.	Consistentta		
				I	II	III	IV	V	Suprafata ha	Volum mc	% mc/ha	mc/ha	mc/ha			<0,4	>0,6	
4 1	GO			1,12			1,12	10	80	380	10	339	4	3,6	100	3	1,12	
	CA				1,12		1,12	10	80	212	5	189	3	2,7	95	4	1,12	
	FA			8,93			8,93	80	80	3351	85	375	65	7,3	75	3	8,93	
Tot grp %				10,05	90	1,12		100	80	3943	100	353	72	6,4	80	3,1		11,17
																	100	
1+2	GO			1,12			1,12	10	80	380	10	339	4	3,6	100	3	1,12	
	CA				1,12		1,12	10	80	212	5	189	3	2,7	95	4	1,12	
	FA			8,93			8,93	80	80	3351	85	375	65	7,3	75	3	8,93	
Tot clv %				10,05	90	1,12		100	80	3943	7	353	72	6,4	80	3,1		11,17
																	100	
5 2	GO			29,60	0,72		30,32	38	59	7501	46	247	80	2,6	100	3	8,37	1,44
	CA			1,78	5,48		7,26	9	71	1319	8	182	21	2,9	91	3,8	0,18	7,08
	CE	1,61		35,94			37,55	48	42	6169	38	164	58	1,5	98	3	17,37	11,65
	FA			4,23			4,23	5	73	1395	8	330	23	5,4	96	3	0,18	4,05
	DT			0,26			0,26	69	57	219	1	3,8	95	3			0,26	
Tot grp %				1,61	2	71,81	6,20		100	79,62	28	53	16441	29	206	183	2,3	98
																	51	
1+2	GO			29,60	0,72		30,32	38	59	7501	46	247	80	2,6	100	3	8,37	1,44
	CA			1,78	5,48		7,26	9	71	1319	8	182	21	2,9	91	3,8	0,18	7,08
	CE	1,61		35,94			37,55	48	42	6169	38	164	58	1,5	98	3	17,37	11,65
	FA			4,23			4,23	5	73	1395	8	330	23	5,4	96	3	0,18	4,05
	DT			0,26			0,26	69	57	219	1	3,8	95	3			0,26	
Tot clv %				1,61	2	71,81	6,20		100	79,62	28	53	16441	29	206	183	2,3	98
																	51	
6 1	GO			0,15			0,15	10	80	50	14	333	1	6,7	110	3	0,15	
	CA			0,89			0,89	60	80	167	46	188	2	2,2	110	4	0,89	
	FA			0,44			0,44	30	80	147	40	334	3	6,8	95	3	0,44	
Tot grp %				0,59	40	0,89		100	1,48	3	80	364	3	246	6	4,1	106	3,6
																	100	
2	GO			25,90			25,90	57	64	6976	66	269	73	2,8	113	3	3,92	1,65
	CA			1,24		7,32	8,56	19	60	1716	16	200	22	2,6	91	3,9	1,53	1,24
	CE			1,86			1,86	4	74	555	5	298	5	2,7	102	3	1,86	
	FA			8,77			8,77	19	40	1305	12	149	19	2,2	115	3	5,04	0,83
	DT			0,41			0,41	1	61	54	1	132	110	3			0,41	
Tot grp %				38,18	84	7,32		100	45,50	97	59	10606	97	233	119	2,6	109	3,2
																	68	
1+2	GO			26,05			26,05	55	65	7026	65	270	74	2,8	113	3	3,92	1,65
	CA			1,24		8,21	9,45	20	62	1883	17	199	24	2,5	93	3,9	1,53	1,24
	CE			1,86			1,86	4	74	555	5	298	5	2,7	102	3	1,86	
	FA			9,21			9,21	20	42	1452								

DT	1,35			1,35			4	90	261	3	193	9	6,7	50	3	1,35	
TOT	<b>27,32</b>		<b>4,19</b>	<b>31,51</b>		<b>11</b>	<b>85</b>	<b>8231</b>	<b>14</b>	<b>261</b>	<b>226</b>	<b>7,2</b>	<b>61</b>	<b>3,1</b>		<b>31,51</b>	
	%	87	13	100													100
Tot 2	GO	2,50	104,47	1,57	108,54	42	76	24588	50	227	507	4,7	77	3	12,29	3,09	93,16
	CA		13,01	37,09	50,10	20	84	6905	14	138	271	5,4	55	3,7	1,53	1,42	47,15
	CE	1,61	46,23		47,84	19	52	8147	17	170	114	2,4	88	3	17,37	11,65	18,82
	FA		14,63	0,86	15,49	6	58	2960	6	191	58	3,7	96	3,1	5,04	1,01	9,44
	PIN		6,46		6,46	3	91	1937	4	300	45	7	52	3			6,46
	PI		1,94	0,20	2,14	1	90	491	1	229	16	7,5	45	3,1			2,14
	MO		3,30		3,30	1	90	1078	2	327	42	12,7	42	3			3,30
	PAM	0,51	2,22		2,73	1	95	384	1	141	12	4,4	38	2,8			2,73
	DR		1,68		1,68	1	88	641	1	382	20	11,9	55	3			1,68
	DT		14,63	0,88	15,51	6	93	2022	4	130	105	6,8	41	3,1		0,41	15,10
TOT		<b>4,62</b>	<b>208,57</b>	<b>40,60</b>	<b>253,79</b>	<b>89</b>	<b>74</b>	<b>49153</b>	<b>86</b>	<b>194</b>	<b>1190</b>	<b>4,7</b>	<b>72</b>	<b>3,1</b>	<b>36,23</b>	<b>17,58</b>	<b>199,98</b>
	%	2	82	16	100										14	7	79
Tot 1+2	GO	2,50	107,07	1,57	111,14	39	76	25299	44	228	521	4,7	77	3	12,29	3,09	95,76
	CA		15,94	41,28	57,22	20	84	8127	14	142	312	5,5	56	3,7	1,53	1,42	54,27
	CE	1,61	46,23		47,84	17	52	8147	14	170	114	2,4	88	3	17,37	11,65	18,82
	FA		25,67	0,86	26,53	9	68	6786	12	256	141	5,3	86	3	5,04	1,01	20,48
	PIN		8,82		8,82	3	88	2469	4	280	60	6,8	51	3			8,82
	PI		7,23	0,20	7,43	3	90	1714	3	231	57	7,7	48	3			7,43
	MO		3,88		3,88	1	90	1230	2	317	50	12,9	42	3			3,88
	PAM	0,51	2,22		2,73	1	95	384	1	141	12	4,4	38	2,8			2,73
	DR		2,85		2,85	1	89	945	2	332	35	12,3	49	3			2,85
	DT		15,98	0,88	16,86	6	93	2283	4	135	114	6,8	42	3,1		0,41	16,45
TOT		<b>4,62</b>	<b>235,89</b>	<b>44,79</b>	<b>285,30</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>57384</b>	<b>100</b>	<b>201</b>	<b>1416</b>	<b>5</b>	<b>71</b>	<b>3,1</b>	<b>36,23</b>	<b>17,58</b>	<b>231,49</b>
	%	2	82	16	100										13	6	81

## **Planul de recoltare a produselor principale**

Planul decenal de recoltare a produselor principale - codru

U a	Tip fct	Cns col	Dst hm	Elm arb	Supr elm ha	Vrs ani	Clp	% arb luc	Volum mc	5*cr	Volum + 5 x cr mc	Lucrari propuse in deceniul I	Volum de recoltat mc	% ext
35 I				GO GO FA CA	0,72 0,72 0,18 0,18	130 100 100 90	4 3 3 4	50 70 70 70	171 167 25 25	5 10 5 5	176 177 30 25	T. PROGRESIVE (punere lumina) ajutorarea reg naturale INGRIJIREA SEMINTISULUI	88 89 15 13	
	6  0,5	7												205  50
	Compozitie tel 7GO 2FA 1PA Semintis natural 5GO 5FA /10 ani 0.4S mixt													
36 A				GO FA CA	3,07 3,07 1,53	120 120 100	3 3 4	70 70 50	261 307 169	10 15 5	271 322 174	T. PROGRESIVE (racordare) IMPAD ajutorarea reg naturale INGRIJIREA SEMINTISULUI	271 322 174	
	6  0,2	14												767  100
	Compozitie tel 8FA 2GO Semintis natural 6GO 4FA / 5 ani 0.6S mixt													
37 B				GO FA FR CA	1,65 0,83 0,41 1,24	110 110 110 40	3 3 3 3	60 60 60 50	318 120 54 202	25 15 54 35	343 135 54 237	T. PROGRESIVE (punere lumina) ajutorarea reg naturale INGRIJIREA SEMINTISULUI	172 68 27 119	
	6  0,6	16												386  50
	Compozitie tel 7GO 2TE 1CI Semintis natural 10GO / 5 ani 0.3S mixt													
38 A				SC CA	1,38 0,34	20 20	3 3	50 50	52 15	20 10	72 25	CRING-TAIERE DE JOS	72	
	6  1	16												97  100
	Compozitie tel 10SC													
40 B				CE GO	15,76 6,76	95 95	3 3	70 70	1847 698	90 55	1937 753	T. PROGRESIVE (racordare) IMPAD ajutorarea reg naturale INGRIJIREA SEMINTISULUI	1937 753	
	6  0,3	16												2690  100
	Compozitie tel 8GO 2CE Semintis natural 7CE 3GO /10 ani 0.6S mixt													
41 A				CE	11,65	100	3	80	1724	80	1804	T. PROGRESIVE (racordare) IMPAD ajutorarea reg naturale INGRIJIREA SEMINTISULUI	1804	
	6  0,4	16												1804  100
	Compozitie tel 8GO 2CE Semintis natural 9CE 1GO / 5 ani 0.6S mixt													
41 D				CE GO	1,61 1,61	95 95	2 3	80 70	216 232		216 232	T. PROGRESIVE (racordare) IMPAD ajutorarea reg naturale INGRIJIREA SEMINTISULUI	216 232	
	6  0,3	16												448  100
	Compozitie tel 8GO 2CE Semintis natural 7CE 3GO / 5 ani 0.6S mixt													
43 A				GO FA CA	3,21 1,61 3,21	115 110 100	3 3 4	70 70 70	875 450 731	50 30 40	925 480 771	T. PROGRESIVE (insamintare) ajutorarea reg naturale INGRIJIREA SEMINTISULUI	278 144 293	

	<b>6  0,7  14</b>	<b>  8,03  115  3  70  2056  120  2176 </b>	<b>  715  33</b>					
Compozitie tel 8FA 2GO Semintis natural 5GO 3FA 2CE / 5 ani 0.3S mixt								
44 A	GO FA CA	2,59 1,29 2,58	115 110 100	3 3 4	70 70 60	646 310 614	40 25 30	686 T.PROGRESIVE(insamintare) 335 ajutorarea reg naturale 644
<b>6  0,7  11</b>   <b>6,46  115  3  66  1570  95  1665 </b>   <b>545  33</b>								
Compozitie tel 8FA 2GO								
45 A	FA GO	1,97 0,85	115 110	3 3	70 70	118 62		118 T.PROGRESIVE(racordare) IMPAD 62 ajutorarea reg naturale INGRIJIREA SEMINTISULUI
<b>6  0,2  8</b>   <b>2,82  115  3  70  180 </b>   <b>180 </b>   <b>180  100</b>								
Compozitie tel 8FA 2GO Semintis natural 7FA 3GO /10 ani 0.6S mixt								
45 E	SC	0,88	55	4	50	77	10	87 CRING-TAIERE DE JOS
<b>6  0,9  8</b>   <b>0,88  55  4  50  77 </b>   <b>10 </b>   <b>87 </b>   <b>87  100</b>								
Compozitie tel 10SC								
<b>Total</b>		<b>70,90 </b>		<b>10486 </b>		<b>11091 </b>		<b>7924</b>

## Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor

Drum	u a	Rarituri				u a	Curatiri				Degrăjari	Igiena	Total volum de extras				
		Supra fata	Vrs	Cns	Volum actual		Nr in parc	Supraf extr	Supra fata	Vrs				Supra fata	Vrs	Supraf parc	Volum extr
		ha	ani	mc	mc	v	ha	mc	ha	ani	mc	v	ha	mc	ha	mc	
DP001	35 A	9,34	45 0,9	1635	71	1	9,34	428	35 F	3,27	15	1	60	1	3,27	9	35 D 4,95 10
	35 B	6,48	30 1	726	59	1	6,48	337	41 G	4,25	10	0,9	21	1	2,13	1	41 G 6,38 10
	35 C	3,26	55 0,9	857	28	1	3,26	207	42 B	2,36	15	0,9	45	1	2,36	5	
	35 E	2,75	55 0,9	685	19	1	2,75	62	43 B	0,43	15	1	6	1	0,43		
	35 H	0,78	45 0,9	251	10	1	0,78	35									62
	36 C	1,07	55 0,9	210	7	1	1,07	96									35
	36 D	3,12	55 0,9	879	24	1	3,12	157									96
	36 E	1,97	55 0,9	382	13	1	1,97	86									157
	37 A	8,36	40 0,9	1671	66	1	8,36	335									86
	37 C	2,14	55 0,9	452	14	1	2,14	110									335
	38 C	1,70	55 0,9	382	11	1	1,70	85									110
	38 D	4,53	30 1	285	37	1	4,53	144									85
	38 E	3,43	30 1	246	26	1	3,43	104									144
	39 C	8,21	55 0,9	1987	53	1	8,21	531									104
	40 C	6,89	30 1	517	49	1	6,89	169									531
	41 F	2,06	55 0,9	453	13	1	2,06	83									169
	42 D	7,87	45 0,9	1410	62	1	7,87	391									83
	42 E	1,59	60 0,9	356	10	1	1,59	75									391
	42 F	1,07	30 1	135	9	1	1,07	33									75
	43 D	0,34	60 0,8	75	2	1	0,34	8									33
	43 E	5,74	60 0,9	1342	35	1	5,74	346									8
	43 F	3,22	40 0,9	412	22	1	3,22	102									346
	44 C	5,73	60 0,9	1444	37	1	5,73	283									102
	44 D	2,33	55 1	833	17	1	2,33	141									283
	44 E	1,45	60 0,8	308	7	1	1,45	65									141
	44 F	1,13	55 0,8	240	6	1	1,13	32									65
	44 G	3,02	50 0,9	720	21	1	3,02	157									32
	44 H	0,77	55 0,8	182	6	1	0,77	32									157
	44 I	1,98	30 0,9	143	14	1	1,98	47									47
	45 B	3,46	50 0,9	677	23	1	3,46	245									245
	45 C	0,97	55 0,9	258	9	1	0,97	48									48
	45 D	1,73	55 0,9	360	11	1	1,73	87									87
	47 A	5,84	40 0,9	1256	55	1	5,84	306									306
	47 B	3,77	50 0,9	675	26	1	3,77	241									241
	47 D	5,88	50 0,9	1329	45	1	5,88	153									153
<b>Tot.dr</b>		<b>123,98</b>	<b>46 0,9</b>	<b>23773</b>	<b>123,98</b>	<b>5761</b>	<b>10,31</b>	<b>13 0,9</b>	<b>132</b>	<b>8,19</b>	<b>15 </b>	<b>11,33</b>	<b>10 </b>	<b>78,46</b>	<b>662</b>	<b>6438</b>	
<b>Tot.cat</b>		<b>123,98</b>	<b>46 0,9</b>	<b>23773</b>	<b>123,98</b>	<b>5761</b>	<b>10,31</b>	<b>13 0,9</b>	<b>132</b>	<b>8,19</b>	<b>15 </b>	<b>11,33</b>	<b>10 </b>	<b>78,46</b>	<b>662</b>	<b>6438</b>	
<b>Tot. gr</b>		<b>123,98</b>	<b>46 0,9</b>	<b>23773</b>	<b>123,98</b>	<b>5761</b>	<b>10,31</b>	<b>13 0,9</b>	<b>132</b>	<b>8,19</b>	<b>15 </b>	<b>11,33</b>	<b>10 </b>	<b>78,46</b>	<b>662</b>	<b>6438</b>	
<b>TOT GEN</b>		<b>123,98</b>	<b>46 0,9</b>	<b>23773</b>	<b>123,98</b>	<b>5761</b>	<b>10,31</b>	<b>13 0,9</b>	<b>132</b>	<b>8,19</b>	<b>15 </b>	<b>11,33</b>	<b>10 </b>	<b>78,46</b>	<b>662</b>	<b>6438</b>	

## Planul lucrărilor de regenerare și împădurire

Unitatea amenajistică	Tipul de stațiune și tipul de pădure	Compoziția tel Formu la de împ ad. Comp. sem. utilizabil	Ind. de acoperire	Suprafața efectivă (împăd. ajut. regen, îngrijiri) ha	Suprafața efectivă de împădurit Specii								
					FA	GO	-	-	-				
					ha	ha	ha	ha	ha				
<b>A. LUCRĂRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE</b>													
<b>A.1.Lucrări de ajutorarea regenerării naturale</b>													
<b>A.1.3. Îndepărțarea subarborelului, a semintişului și a tineretului neutilizabil</b>													
35I	1,80	-	-	-	0,54	-	-	-	-				
36A	7,67	-	-	-	2,30	-	-	-	-				
37B	4,13	-	-	-	1,24	-	-	-	-				
40B	22,52	-	-	-	6,76	-	-	-	-				

Unitatea amenajistică		Tipul de stațiune și tipul de pădure	Compoziția fel Formuila de împăd. ad. Comp. sem. utilizabil	Ind. de acoperire	Suprafața efectivă (împăd. ajut. regen, îngrijiri) ha	Suprafața efectivă de împădurit Specii				
Nr.	Suprafața ha					FA ha	GO ha	- ha	- ha	- ha
41A	11,65	-	-	-	3,49	-	-	-	-	-
41D	3,22	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-
43A	8,03	-	-	-	2,41	-	-	-	-	-
44A	6,46	-	-	-	1,94	-	-	-	-	-
45A	2,82	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-
<b>Total A.1.3</b>	<b>68,30</b>	-	-	-	<b>20,50</b>	-	-	-	-	-
<b>A1.4. Provocarea drajonării la arboaretele de salcâm</b>										
38A	1,72	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-
45E	0,88	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-
<b>Total A.1.4</b>	<b>2,60</b>	-	-	-	<b>0,78</b>	-	-	-	-	-
<b>Total A.1</b>	<b>70,90</b>	-	-	-	<b>21,28</b>	-	-	-	-	-
<b>A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale</b>										
<b>A.2.1. Descopleșirea semințisurilor</b>										
35I	1,80	-	-	-	0,54	-	-	-	-	-
36A	7,67	-	-	-	2,30	-	-	-	-	-
37B	4,13	-	-	-	1,24	-	-	-	-	-
40B	22,52	-	-	-	6,76	-	-	-	-	-
41A	11,65	-	-	-	3,49	-	-	-	-	-
41D	3,22	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-
43A	8,03	-	-	-	2,41	-	-	-	-	-
45A	2,82	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-
<b>Total A.2.1</b>	<b>61,84</b>	-	-	-	<b>18,56</b>	-	-	-	-	-
<b>Total A.2</b>	<b>61,84</b>	-	-	-	<b>18,56</b>	-	-	-	-	-
<b>Total A</b>					<b>39,84</b>	-	-	-	-	-
<b>B. LUCRĂRI DE REGENERARE ARTIFICIALĂ</b>										
<b>B.2. Împăduriri în suprafețe prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare</b>										
<b>B.2.3. Împăduriri după tăieri progresive (prevăzute)</b>										
36A	7,67	6252 4331	8FA 2GO 100FA 6GO 4FA	0,4 0,6	3,07	3,07	-	-	-	-
40B	22,52	6142 7411	8GO 2CE 100GO 7CE 3GO	0,4 0,6	9,01	-	9,01	-	-	-
41A	11,65	6142 7112	8GO 2CE 100GO 9CE 1GO	0,4 0,6	4,66	-	4,66	-	-	-
41D	3,22	6143 7432	8GO 2CE 100GO 7CE 3GO	0,4 0,6	1,29	-	1,29	-	-	-
45A	2,82	6252 4312	8FA 2GO 95FA 5GO 7FA 3GO	0,4 0,6	1,13	1,07	0,06	-	-	-
<b>Total B.2.3</b>	<b>47,88</b>	-	-	-	<b>19,16</b>	<b>4,14</b>	<b>15,02</b>	-	-	-
<b>Total B</b>					<b>19,16</b>	<b>4,14</b>	<b>15,02</b>	-	-	-
<b>C. COMPLETARI IN ARBORETE CARE NU AU ÎNCHIS STAREA DE MASIV</b>										
<b>C.2. Completări în arboarele nou create</b> (pe 20% din B)					3,83	0,83	3,00	-	-	-
Total C					3,83	0,83	3,00	-	-	-
Total B+C					22,99	4,97	18,02	-	-	-
Necesar puieți (mii buc)					5	5	5	-	-	-
Total necesar puieți (mii buc)					114,95	24,85	90,10	-	-	-
<b>D. ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE</b>										
<b>D.2. Îngrijirea culturilor tinere nou create: (B+C)/3</b>					7,66	-	-	-	-	-
<b>Total D</b>					<b>7,66</b>	-	-	-	-	-

## Utilizarea fondului forestier

Folosințe		Suprafață[ha]					
		Amenajament precedent			Amenajament actual		
		Grupa I	Grupa II	Total	Grupa I	Grupa II	Total
A	Păduri și terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi.	-	285,3	285,3	31,51	253,79	285,30
A1	Păduri și terenuri destinate împăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale	-	285,3	285,3	31,51	253,79	285,30
A11	Păduri inclusiv plantații cu reușită definitivă	-	285,3	285,3	31,51	253,79	285,30
A12	Regenerări pe cale artificială cu reușită parțială	-	-	-	-	-	-
A13	Regenerări pe cale naturală cu reușită parțială	-	-	-	-	-	-
A14	Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborăturilor de vânt și a altor cauze	-	-	-	-	-	-
A15	Poieni sau goluri destinate împăduriri	-	-	-	-	-	-
A16	Terenuri degradate prevăzute a se împăduri	-	-	-	-	-	-
A17	Răchitării naturale ori create prin culturi	-	-	-	-	-	-
A2	Păduri și terenuri destinate împăduririi pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale	-	-	-	-	-	-
A21	Păduri inclusiv plantații cu reușită definitivă	-	-	-	-	-	-
A22	Terenuri împădurite pe cale naturală sau artificială cu reușită parțială	-	-	-	-	-	-
A23	Trenuri de reîmpădurit în urma doborăturilor de vânt sau a altor cauze	-	-	-	-	-	-
A24	Poieni și goluri destinate împăduriri	-	-	-	-	-	-
A25	Terenuri degradate destinate împăduriri	-	-	-	-	-	-
B	Terenuri afectate gospodăririi silvice.	-	-	-	-	-	-
B1	Linii parcelare principale	-	-	-	-	-	-
B2	Linii de vânătoare și terenuri pentru hrana vânatului	-	-	-	-	-	-
B3	Instalații de transport forestier: drumuri forestiere	-	-	-	-	-	-
B4	Clădiri curți și depozite permanente	-	-	-	-	-	-
B5	Pepiniere și plantații semincerc	-	-	-	-	-	-
B6	Cultiuri de arbuști fructiferi, de plante medicinale și melifere	-	-	-	-	-	-
B7	Terenuri cultivate pentru nevoile administrației	-	-	-	-	-	-
B8	Terenuri cu fazanerii, păstrăvării, centre de prelucrare a fructelor de pădure, uscătorii de semințe	-	-	-	-	-	-
B9	Ape care fac parte din fondul forestier	-	-	-	-	-	-
B10	Culoare pentru linii de înaltă tensiune	-	-	-	-	-	-
C	Terenuri neproductive	-	-	-	-	-	-
D	Terenuri scoase temporar din fondul forestier	-	-	-	-	-	-
D1.	Transmise prin acte normative unor organizații.	-	-	-	-	-	-
D2.	Ocupații și litigii	-	-	-	-	-	-
Total U.P. I Asociația Copăcel		-	285,3	285,3	31,51	253,79	285,30

**Cadrul legislativ** european care reglementează activitățile din cadrul *Rețelei Natura 2000* este format din *Directiva Păsări* 79/409CEE privind conservarea păsărilor sălbaticice și *Directiva Habitare* 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbaticice.

Legislația în doemniu:

- *OUG nr. 195/2005 (MO nr. 1196/30.12.2005) privind protecția mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006 (MO nr. 586/06.07.2006), cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 407/2006 (MO nr. 944/22.11.2006) vânătorii și a protecției fondului cinegetic, modificată și completată de Legea nr. 197/2007 (MO nr. 472/13.07.2007), cu modificările și completările ulterioare;*

- OM nr. 1964/2007 (MO nr. 98/7.02.2008) privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat de OM nr. 2387/2011 (MO nr. 846/29.11.2011);
- OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatiche, adoptată prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011), cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1284/2007 (MO nr. 739/31.10.2007) privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat de HG nr. 971/2011 (MO nr. 715/11.10.2011);
- OM nr. 410/2008 (MO nr. 339/01.05.2008) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatică și a importului acestora, modificat de OM nr. 890/2009 (MO nr. 505/22.07.2009);
- OM nr. 979/2009 (MO nr. 500/20.07.2009) privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatiche, pe teritoriul national;
- ORDIN nr. 46 din 12 ianuarie 2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Siturile de importanță comunitară avizate de Comisia Europeană și ulterior promovate printr-un act normativ de către statul membru în cauză, devin „Situri Natura 2000”. Acestea se împart în două categorii, în funcție de directiva europeană care a stat la baza declarării lor:

- arii de protecție specială avifaunistică pentru protecția păsărilor sălbaticice incluse în *Directiva Păsări*;
- situri de importanță comunitară pentru protecția unor specii de floră și faună;
- habitate sălbaticice incluse în *Directiva Habitare*.

## **2.2 OBIECTIVE SOCIAL-ECONOMICE ȘI ECOLOGICE AVUTE ÎN VEDERE LA ÎNTOCMIREA AMENAJAMENTULUI**

Cea mai importantă direcție în care s-a acționat o constituie creșterea protecției mediului înconjurător, creșterea calității factorilor de mediu (apă, aer, sol, faună și floră) și ridicarea calității vieții individuale și sociale a locuitorilor din zonă.

Obiectivele social-economice se exprimă prin natura produselor și a serviciilor de protecție ori social-culturale ale pădurii. Pentru pădurile studiate, obiectivele social-economice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea țelurilor de producție ori de protecție la nivelul unităților de amenajament (parcelă, subparcelă) sunt prezentate în tabelul următor:

*Obiective social – economice și ecologice*

Nr. crt	Grupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat
1.	Produse lemnioase	- Lemn pentru cherestea - Lemn pentru foc
2.	Alte produse în afara lemnului	- Vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale și aromate, furajele, materialele prime pentru industria lacurilor și vopselelor, materialele prime pentru produse artizanale,etc
3.	Interes științific și ocrotirea genofondului și ecofondului forestier	- sit Natura 2000 ROSCI0240 - Tășad
4.	Alte produse în afara lemnului și a serviciilor	- vânătul, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale și aromate etc.

În raport cu aceste necesități fiecarui arboret îi este destinat să îndeplinească unul sau mai multe obiective social-economice sau ecologice, din care unul prioritar, ajungându-se astfel la o specializare tehnologică a arboretelor, corelată cu potențialul lor stațional și biocenotic. Astfel că,

obiectivele asumate de prezentul amenajament silvic susțin integralitatea ariilor naturale protejate și conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere, flora și fauna de interes comunitar.

*Obiective prevăzute în Planul de management al ROSCI0240 Tășad:*

***Obiectivul general al Planului de Management Integrat este reprezentat de menținerea și îmbunătățirea stării de conservare habitatelor și speciilor de interes comunitar și păstrarea peisajului natural și cultural nealterat, ținând cont de amenințările identificate până în prezent, precum și de starea de conservare actuală.***

Faptul că arboretelor suprapuse ariei naturale protejate s-au încadrat, conform normelor tehnice în vigoare în **grupa I - Păduri cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.5. Păduri de interes științific, de ocorrere a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită, atribuindu-li-se astfel: 1.5.Q – Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 SCI)**) arată că normele tehnice silvice în vigoare s-au adaptat legislației de mediu referitor la restricții (proiectantul a încadrat corespunzător suprafețele suprapuse ariei naturale protejate), realizându-se grupe funcționale specifice tipurilor ariilor naturale protejate.

Prin corelarea obiectivelor planului de management al sitului suprapus planului (menținerea și îmbunătățirea stării de conservare habitatelor și speciilor de interes comunitar și păstrarea peisajului natural și cultural nealterat, ținând cont de amenințările identificate până în prezent, precum și de starea de conservare actuală) cu obiectivele planului, rezultă că acestea sunt complementare.

Astfel, lucrările propuse a se realiza în aria naturală protejată contribuie la realizarea obiectivelor din planul de management pentru speciile și habitatele din sit, prin faptul că, în urma lucrărilor (tăieri de igienă, rărituri) se va menține starea de conservare.

Prin corelarea obiectivelor amenajamentului silvic UP I Asociația Copăcel cu cele ale ariei naturale suprapuse, reiese faptul că obiectivele acestor planuri coincid.

### **2.3. Relația dintre amenajamentul silvic cu alte planuri și programe relevante**

Prevederile amenajamentului silvic este coroborat cu obiectivele țintă propuse pentru situl Natura 2000 ROSCI0240 Tășad.

Lucrarea elaborată nu influențează negativ studiile și proiectele elaborate anterior, ci vine în completarea lor prin valorificarea eficientă a resurselor, în condițiile dezvoltării durabile.

Principalele funcții ale amenajamentului silvic supus discuției, stabilite prin proiectul tehnic și planurile de management și al legislației sub incidența cărora intră, rămân valabile și neschimbate în privința unităților și subunităților teritoriale. Zona studiată se află în afara intravilanului, având numai funcții de teren silvic, acest aspect nemodificându-se pe durata realizării planului. Întreaga suprafață rămâne în folosință silvică pe durata realizării planului și după finalizarea acestuia.

#### **2.3.1. Strategia Uniunii Europene privind biodiversitatea pentru anul 2030 – Reducerea naturii în viețile noastre**

Uniunea Europeană, prin Comisia europeană a elaborat în 2020 Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030, aceasta prevede următoarele aspecte:

1. Biodiversitatea – nevoie urgentă de acțiune – protecția și refacerea naturii
2. Protejarea și refacerea naturii în Uniunea Europeană

❖ ***O rețea coerentă de zone protejate*** – o rețea transeuropeană pentru natură

- să protejeze în mod legal cel puțin 30 % din suprafața terestră a UE și 30 % din zona maritimă a UE și să integreze coridoare ecologice în cadrul unei veritabile rețele transeuropene pentru natură;
- să protejeze cu strictețe cel puțin o treime din zonele protejate ale UE, inclusiv toate pădurile primare și seculare care mai există în UE;

- să gestioneze în mod eficace toate zonele protejate, prin definirea unor obiective și măsuri de conservare clare și prin monitorizarea adecvată a acestora.

❖ ***Refacerea ecosistemelor terestre și maritime***

- consolidarea cadrului juridic al UE pentru refacerea naturii
- reintroducerea naturii pe terenurile agricole
- remedierea artificializării terenurilor și refacerea ecosistemelor solului
- mai multe păduri și îmbunătățirea sănătății și a rezilienței acestora
- soluții reciproce avantajoase pentru producerea de energie
- restabilirea stării ecologice bune a ecosistemelor marine
- refacerea ecosistemelor de apă dulce
- înverzirea zonelor urbane și periurbane
- reducere poluării
- combaterea speciilor alohotone

❖ ***Facilitarea schimbării transformaționale***

- un nou cadru de guvernanță
- punere în aplicare și asigurarea respectării legislației din domeniul mediului
- valorificarea unei abordări integrale care înglobează societatea ca întreg

❖ ***Uniunea Europeană pentru un program mondial ambicios în materie de biodiversitate***

- utilizarea acțiunii externe pentru a promova obiectivele UE

### 2.3.2. Strategia forestieră națională 2013-2022

Având în vedere funcțiile ecologice, sociale și economice ale pădurilor, s-a impus ca actualizarea politicii și strategiei de dezvoltare a sectorului forestier să fie un proces consultativ și participatoriu, la care să-și aducă contribuția toți factorii implicați, inclusiv publicul larg.

Având în vedere rolul domeniului forestier pentru societate precum și pentru toate ramurile economice, dezvoltarea acestui sector se realizează sub supravegherea statului, prin elaborarea și transpunerea în practică a unei strategii sectoriale, iar pe termen scurt prin implementarea unei politici corelate cu documentul strategic.

Obiectivul general al strategiei este *dezvoltarea durabilă a sectorului forestier în scopul creșterii calității vieții și asigurării necesităților prezente și viitoare ale societății, în context european*.

Obiective specifice ale strategiei sunt următoarele:

1. Dezvoltarea cadrului instituțional și de reglementare a activității din sectorul forestier;
2. Gestionarea durabilă și dezvoltarea resurselor forestiere;
3. Planificarea forestieră;
4. Valorificarea superioară a produselor forestiere;
5. Dezvoltarea dialogului intersectorial și a comunicării strategice în domeniul forestier;
6. Dezvoltarea cercetării științifice și a învățământului forestier.

### 2.3.3. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 2010–2020-2030

Strategia stabilește obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă orientat spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor, în armonie cu mediul natural. Obiectivele formulate în Strategie vizează menținerea, consolidarea, extinderea și adaptarea continuă a configurației structurale și a capacitatei funcționale a biodiversității ca fundament pentru menținerea și sporirea capacitații sale de suport față de presiunea dezvoltării sociale și creșterii economice și față de impactul previzibil al schimbărilor climatice. Printre direcțiile principale de acțiune regăsește *corelarea rațională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiționale, cu potențialul și capacitatea de susținere a biodiversității*.

## **2.3.4. Situl de importanță comunitară ROSCI0240 Tășad**

### **Suprafața sitului**

Situl Natura 2000 ROSCI0240 Tășad, cu coordonate de localizare: longitudine 22.138906 și latitudine 46.930742 are o suprafață de 1589,0 ha, fiind localizat în proporție de 100% pe teritoriul județului Bihor.

Situl Natura 2000 ROSCI0240 Tășad este o arie protejată, situate în vestul Transilvaniei (Bucovina), pe teritoriul județului Bihor. Aria naturală se află în partea centrală a județului Bihor, pe teritoriile administrative ale comunelor Copăcel și Drăgești, în imediata apropiere de drumul național DN76, care leagă municipiul Oradea de Beiuș.

Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România).

### **Tipuri de habite prezente în sit**

8310 Peșteri în care accesul publicului este interzis

### **Specii prevăzute la art. 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumeraate în anexa II la Directiva 92/43/CEE**

#### **Specii de mamifere**

- 1310 Miniopterus schreibersii (liliac cu aripi lungi)
- 1307 Myotis blythii (liliac comun mic)
- 1324 Myotis myotis (liliac comun)
- 1305 Rhinolopus euryale (liliac cu potcoavă mediteraneană)
- 1304 Rhinolophus ferrumequinum (liliac mare cu potcoavă)
- 1303 Rhinolophus hipposideros (liliac mic cu potcoavă)

#### **Specii de amfibieni și reptile**

- 1193 Bombina veriegata (broască cu burtă galbenă)
- 1166 Triturus cristatus (triton cu creastă)

*Situl de interes comunitar ROSCI0240 Tășad are plan de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și padurilor nr. 1186/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0240 Tășad.*

### **3. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI PROPUȘ**

Efectele poluării industriale nu se resimt pe teritoriul U.P. deoarece pe suprafața planului propus și în zonele apropiate nu sunt obiective industriale care prin poluarea cu noxe, să aibă influențe negative asupra stării favorabile a mediului.

Natura poluării	Arborete afectate cu intensitatea poluării slaba   moderata   puternica   f. puternica	Total ha
Compusi sulf și pulberi metal: PB, ZN, CD, CU, FE		
Compusi azot și gaze pulberi industria lemnului și chimică		
Pulberi și gaze emise de la termoficare		
Reziduuri lichide și solide din industrie și zootehnie		
Pulberi fabrice ciment		
Diversi factori poluanți		
<b>Total poluare</b>		
<b>Fara poluare vizibila</b>		<b>285,30</b>
<b>Total UP</b>		<b>285,30</b>

Situatia sintetică a factorilor destabilizatori și limitativi

Natura factorilor	%	Total ha	Suprafața afectată Grad de manifestare							
			slaba	%	moderata ha	%	puternica ha	%	f.putern. ha	%
Doboraturi de vant	(V1 - 4)									
Uscare	(U1 - 4)									
Atacuri de daunatori	(I1 - 3)									
Incendieri	(K1 - 3)									
Rupturi de zapada și vant	(Z1 - 4)									
Vatamari de exploatare	(E1 - 4)									
Vatamari produse de vanat	(C1 - 4)									
Poluare	( 1 - 4)									
Alunecari	(A1 - 4)									
Inmlastinari	(M1 - 3)									
Eroziune in suprafata	(S1 - 4)									
Eroziune in adancime	(A1 - 5)									
Eroziune total	( 1 - 5)									
Roca la suprafata total	(R1 - A)									
din care pe:0.1-0.2s	(R1 - 2)									
0.3-0.5s	(R3 - 5)									
>=0.6s	(R6 - A)									
Tulpini nesanatoase total	(T1 - A)									
din care: 10-20%	(T1 - 2)									
30-50%	(T3 - 5)									
>=60%	(T6 - A)									
<b>Suprafata fondului forestier:</b>		<b>285,30</b>								

Starea factorilor de mediu este bună (prin corelarea cu Formularul Standard actualizat pentru aria naturală protejată, date confirmate și prin observațiile din teren), un argument în acest sens este însăși delimitarea sitului Natura 2000 ROSCI0240 Tășad.

Pădurile identificate în siturile Natura 2000, reprezintă habitate foarte diversificate, cu caracteristici foarte bune pentru existența și dezvoltarea unui număr mare de specii.

## **Starea de conservare a habitatelor și speciilor din aria de protecție comunitară ROSCI0240 Tăsad**

Conform datelor din teren (preluate în urma vizitelor) și a datelor din formularul Standard Natura 2000 (versiunea actualizată în luna decembrie a anului 2020) coroborate cu obiectivele de conservare, starea de conservare a habitatelor și speciilor aflate sub protecție care se suprapun cu planul supus discuției au după cum urmează:

- speciile de mamifere aflate sub protecție au, după cum urmează starea de conservare:

*Miniopterus schreibersii* (*liliac cu aripi lungi*) – favorabilă

*Myotis blythii* (*liliac comun mic*) - nu se cunoaște starea de conservare

*Myotis myotis* (*liliac comun*) - nu se cunoaște starea de conservare

*Rhinolophus euryale* (*liliac de potcoavă mediteranean*) - favorabilă

*Rhinolophus ferrumequinum* (*liliac mare cu potcoavă*) - favorabilă

*Rhinolophus hipposideros* (*liliac mic cu potcoavă*) - nu se cunoaște starea de conservare

- speciile de reptile și amfibieni aflate sub protecție au, după cum urmează starea de conservare:

*Bombina variegata* (*broască cu burtă galbenă*) - favorabilă

*Triturus cristatus* (*Triton cu creastă*) - favorabilă

În majoritatea cazurilor impactul poate fi minimizat sau sensibil micșorat prin selectarea atență și implementarea corectă a metodelor de diminuare a impactului.

Neimplementarea reglementărilor prezentului amenajament silvic nu ar duce în niciun caz la îmbunătățirea factorilor de mediu, și a stării de conservare a speciilor ci dimpotrivă, la neîndeplinirea obiectivelor social-economice și ecologice ale pădurii (prin invazia cu specii alohtone care ar duce la modificarea lanțurilor trofice, prin urmare la degradarea habitatelor și perturbarea speciilor).

Consecințe ale neimplementării reglementărilor prezentului amenajament:

### ***La nivel social și al sănătății umane***

- ❖ lipsa lemnului utilizat de populație (cu precădere în zonele rurale și până la găsirea unor soluții viabile alternative) pentru încălzirea locuințelor, fapt care poate atrage după sine și diverse probleme de sănătate în rândul populației (gripe, nevralgii, hipertensiune arterială, care poate duce la AVC, afecțiuni ale căilor urinare, depresie, reumatism, boli circulatorii);
- ❖ lipsa materiei prime (industria mobilei) pentru diverse produse (cherestea, furnir);
- ❖ creșterea cazurilor de tăieri ilegale a arborilor în vederea satifacerii nevoii de lemn (de aici apar și alte implicații, precum creșterea infraționalității, care atrage după sine alocarea de la bugetul statului de fonduri materiale și personal suplimentar în vederea combaterii acestor fenomene);
- ❖ periclitarea unor specii care se utilizează în medicina naturistă (ex. mesteacăn - seva de mesteacăn, sau chiar reducerea cantității unor produse secundare - xilitolul, provenit din seva de mesteacăn, care se utilizează de către pacienții diabetici insulino-dependenți, ca înlocuitor al zahărului).
- ❖ creșterea riscului de accidente rutiere (cu precădere în zonele de deal și munte), unde în lipsa eliminării judicioase a lemnului debilitat, în timpul unor rafale de vânt, acesta poate ajunge pe carosabil (sau chiar în gospodăriile din vale), putând provoca adevărate tragedii (cu morți în rândul populației), cât și pentru turiștii care fac plimbări prin pădure.

### ***La nivel economic:***

- ❖ lipsa veniturilor (disparația acestei ramuri) care decurg din exploatarea pădurilor (prelucrarea lemnului);
- ❖ suplimentarea fondurilor pentru sănătate pentru tratarea populației care ar fi afectată de lipsa lemnului ca material utilizat pentru încălzire (până la găsirea unor noi soluții);

- ❖ necesitatea alocării de fonduri suplimentare de la bugetul de stat/din venituri proprii (pentru pădurile private) pentru paza pădurii (în situația în care aceasta s-ar realiza);
- ❖ dispariția unor locuri de muncă (din domeniul silvic), care atrage după sine nevoia de locuri de muncă în sectoare diferite, precum și lipsa sumelor plătite în acest moment de contribuabilitii din domeniu (persoane fizice și juridice, reprezentate de taxe și impozite) la bugetul de stat;

#### *La nivelul patrimoniului cultural și al peisajului*

- ❖ deteriorarea aspectului peisagistic (prin comparație cu situația implementării, când arborii debilitati, cei afectați de anumite fenomene meteorologice sunt eliminați, în cazul neimplementării aceștia rămân pe amplasament, iar în consecință pot duce chiar la periclitarea indivizilor sănătoși) și chiar invazia unor specii de dăunători;
- ❖ pentru turism neimplementarea planului ar putea reprezenta o scădere a numărului de persoane practicante de turism montan (plimbări în pădure, alpinism, cățărări-care presupune traversarea unor suprafețe împădurite) deoarece riscurile la care s-ar expune turiștii ar fi mai mari (creșterea riscului de a fi striviti de arbori debilitați, uscați).

Neimplementarea reglementărilor prezentului amenajament silvic nu ar duce în niciun caz la îmbunătățirea factorilor de mediu, ci dimpotrivă, la neîndeplinirea obiectivelor social-economice și ecologice ale pădurii (prin invazia cu specii alohtone care ar duce la modificarea lanțurilor trofice, prin urmare la degradarea habitatelor, perturbarea speciilor). Creșterea cheltuielilor proprietarilor suprafețelor de pădure (atât de stat, cât și privați), fără ca aceștia să beneficieze efectiv de proprietatea lor (aceasta le-ar aduce doar costuri, nu și venituri - lucru exclus în situația în care ar exista compensații din partea statului în acest sens, dar care ar aduce cheltuieli suplimentare bugetului statului).

În concluzie, neimplementarea amenajamentului silvic ar atrage după sine o serie de schimbări (unele radicale) în societate, prin lipsa unei materii prime (lemnul) care este utilizată încă din vechime, și a cărei înlocuire ar reprezenta soluții alternative costisoare și greu de găsit, prin modificarea unor peisaje (cu reperecensiuni și asupra turismului) și chiar a sănătății umane.

Efectele neimplementării planului se indică pe considerentele în care pădurile nu ar mai fi amenajate (nu s-ar impune obligativitatea amenajării lor printr-o legislație specifică, cum se întâmplă în acest moment) ci acestea s-ar lăsa într-un echilibru natural. Astfel nu s-ar mai putea exploata material lemnos (planul este creat tocmai în acest scop - exploatare în perspectiva dezvoltării durabile).

## **4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV**

### **4.1. Aspecte generale**

Teritoriul amenajamentului silvic care face subiectul prezentului studiu are o suprafață relativ redusă, fapt care obligă la caracterizarea sa ca parte a unor unități teritoriale, fără a omite particularitățile locale.

### **4.2. Poziția geografică**

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul este situat în zona depresiunilor tectonice umplute cu sedimente neozoice, cu aspect deluros. Unitatea geomorfologică predominantă este versantul cu pante moderate. Configurația terenului este în general ondulată, mai rar plană.

Din punct de vedere administrativ-teritorial pădurile din U.P. I Asociația Copăcel sunt situate, în județul Bihor, pe raza comunei Copăcel.

În prezent, suprafața fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației Urbariașilor Copăcel, județul Bihor, organizat în U.P. I Asociația Copăcel este administrată de către Ocolul Silvic Codrii Cămării R.A. și are o suprafață de 285,30 ha.

### **4.3. Limite**

#### **Limitele amenajamentului silvic**

Fondul forestier se găsește în limitele teritoriale ale UP IV Copăcel din cadrul Ocolului Silvic Oradea. El cuprinde mai multe arborete răspândite pe teritoriul acestei unități de producție, astfel încât se poate vorbi de vecinătăți, limite și hotare doar la nivelul fiecărui trup de pădure în parte. Limitele fondului forestier au fost materializate de proprietar cu vopsea. Vecinătățile fondului forestier sunt specificate în actele de proprietate prezentate la anexe. Hotarele sunt materializate pe arborii de limită cu vopsea de către proprietar precum și prin borne amenajistice.

### **4.4. Geomorfologia**

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul este situat în zona depresiunilor tectonice umplute cu sedimente neozoice, cu aspect deluros.

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul cu pante moderate. Configurația terenului este în general ondulată, mai rar plană.

În raport cu expoziția situația este următoarea:

*Repartiția suprafețelor pe expoziții*

expoziții însorite	101,36 ha	36%
expoziții parțial însorite	106,47 ha	37%
expoziții umbrite	77,47 ha	27%
Total	285,30 ha	100 %

Referitor la variațiile topoclimatului induse de expoziția versanților se pot afirma următoarele:

- *expoziții însorite* (36 %) sunt cele mai călduroase, se încălzesc puternic în timpul zilei și se răcesc accentuat noaptea, astfel încât amplitudinile termice sunt maxime; sezonul de vegetație este mai lung, dar pericolul înghețurilor târziu și a deșosării puietilor este mai mare; perioadele de secetă sunt mai lungi și mai dese, evapotranspirația fiind mai puternică, stratul de zăpadă este mai subțire și se topește mai repede;

- *expoziții umbrite* (27 %) beneficiază de un plus de umiditate pedologică și atmosferică, de o persistență mai îndelungată a stratului de zăpadă, de temperaturi și amplitudini mai scăzute și de sezon de vegetație mai scurt;

- *expoziții parțial însorite* și cele *parțial umbrite* (37 %) prezintă o situație intermediară, cu mențiunea că versanții vestici beneficiază de un plus de căldură, comparativ cu cei estici.

Expoziția generală a U.P. este sudică.

Înclinarea terenului este variată. Suprafața fondului forestier este repartizată, pe categorii de înclinare a terenului, astfel:

terenuri cu înclinare <16°	144,58 ha	51%
terenuri cu înclinare între 16° și 30°	140,72 ha	49%
Total	285,30 ha	100 %

Din cele prezentate rezultă că predomină terenurile cu terenuri cu înclinare <16°.

Înclinarea are o influență directă asupra profunzimii solurilor, care crește de la culme către firul văilor și se reduce odată cu sporirea pantei. Pe terenurile slab înclinate și orizontale s-au dezvoltat uneori fenomene de gleizare sau pseudogleizare. Scurgerea apelor pluviale este mai mare pe terenurile puternic înclinate. Pantele mari îlesnesc declanșarea proceselor de eroziune și alunecările de teren.

Multitudinea factorilor geomorfologici enunțați se află în strânsă legătură unii cu alții, determinând formarea solurilor, repartizarea vegetației în spațiu, precum și productivitatea acestora. Relieful influențează atât răspândirea și însușirea solului (profundime, intensitatea erodării și.a.) cât și asupra proceselor de solificare, prezenței vegetației forestiere, tipurilor de pădure și de stațiune.

Factorii geomorfologici influențează direct factorii climatici și edafici și indirect distribuția speciilor și productivitatea arboretelor.

## 4.5. Geologia

Din punct de vedere geologic, substratul litologic din teritoriul unității de producție este format din argile și gresii aparținând Panonicului, aceste substrate fiind caracteristice Depresiunii Panonice.

## 4.6. Hidrologia

Teritoriul unității de producție de află în bazinul hidrologic al râului Crișul Repede.

Rețeaua hidrografică este reprezentată în principal de v. de Rugi, v. de Soci și Pârâul cel Mare.

## 4.7. Climatologie

Climatologic, teritoriul în studiu este situat într-o regiune care se caracterizează printr-un climat continental moderat, cu o variabilitate redusă a factorilor climatici, fapt datorat omogenității relative a terenului, cu diferențe mici de altitudine.

Temperatura medie anuală este de 10,3°C. În perioada de vegetație tempereatura medie este de 15,9°C. Durata medie a perioadei de vegetație (cu temperaturi mai mari de 10°C) este de 195 zile.

Precipitațiile medii anuale însumează 635 mm, iar în perioada de vegetație 428 mm.

## 4.8. Soluri

### 4.8.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de sol

Concomitent cu lucrările de descriere a arboretelor s-au efectuat și lucrări de cartare stațională la scară mijlocie. Metoda de cartare utilizată este combinată, constând din cercetare, delimitare și cartarea unităților staționale, luându-se în considerare datele referitoare la climă, relief, substrat litologic, sol și floră indicatoare.

Pe cuprinsul U.P. I Asociația Copăcel pe rocile parentale amintite anterior s-au format următoarele tipuri de sol:

Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de sol

		Soluri și unități amenajistice																			
22	Luvosol (LV) 2201 tipic	35 C	35 D	35 E	35 G	35 I	36 B	36 C	36 D	36 E	37 C	38 B	38 C	41 E	46 B	47 B	47 D	Total subtip sol:	16 ua	48,95 ha	
		39 B	39 C	40 B	40 C	41 A	41 B	41 C	41 D	41 F	41 G	42 B	42 C	42 D	42 E	42 G	43 B	43 C	43 D	43 E	
	2212 stagnic	43 B	43 C	43 D	43 E	43 F	44 B	44 C	44 D	44 E	44 F	44 G	44 H	45 B	45 C	45 D	45 E	Total subtip sol:	31 ua	140,22 ha	
		Total tip sol:	47 ua	189,17 ha																	
31	Eutricambosol (EC) 3101 tipic	35 A	35 B	35 F	35 H	36 A	37 A	37 B	38 A	38 D	38 E	39 A	40 A	42 A	42 F	43 A	44 A	44 I	45 A	46 A	47 A
		44 B	44 C	45 B	46 B	47 B	47 F	Total subtip sol:	21 ua	96,13 ha	Total tip sol:	21 ua	96,13 ha	Total UP:	68 ua	285,30 ha					

Formarea solurilor a fost determinată de substratul litologic, precum și de factorii geomorfologici, hidrologici și climatici ce acționează pe teritoriul unității de producție.

### 4.8.2. Descrierea principalelor tipuri și subtipuri de sol

**Luvosol tipic (2201)**, cu orizont A ocric A(o) urmat de orizont eluvial E (El sau Ea) și orizont B argic (Bt) cu grad de saturatie în baze V mai mare de 53% cel puțin într-un suborizont din partea superioară, cu succesiunea reprezentativă de orizonturi Ao-El-Bt-C, orizonturi Ao, El și Bt având într-unul din suborizonturi, cel puțin în pete culori în nuanțe de 7,5 și 10YR, uneori și mai galbene cu valori și crome mai mari sau egale cu 3,5 (la umed), pe fețele și în interiorul elementelor structurale (cu excepția solurilor care prezintă schimbare texturală bruscă pe cel mult 7,5 cm), nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri.

**Luvosol stagnic (2212)**, cu orizont A ocric A(o) urmat de orizont eluvial E (El sau Ea) și orizont B argic (Bt) cu grad de saturatie în baze V mai mare de 53% cel puțin într-un suborizont din partea

superioară, cu succesiunea reprezentativă de orizonturi Ao-El-Btw-C, asemănător celui tipic, dar cu proprietăți stagnice între 50-100 cm, cu pete vineții de reducere pe mai mic de 50% din suprafața agregatelor structurale cât și în interiorul lor.

**Eutricambosol tipic (3101)**, soluri având orizont A ocric sau molic (Ao,Am) urmat de orizont intermediu cambic (Bv) cu valori și crome peste 3,5 (la umed) cel puțin pe fețele agregatelor structurale începând din partea superioară, cu succesiunea reprezentativă de orizonturi Ao-Bv-C, orizonturi Ao și Bv, ambele cu V mai mare de 53% și cel puțin în partea superioară, sau cel puțin în pete (de peste 50%), culori în nuanțe mai galbene, decât 5YR cu valori și crome mai mari sau egale cu 3,5 (la umed) cel puțin în interiorul elementelor structurale; nu prezintă caracterele celorlalte subtipuri.

#### 4.8.3. Lista unităților amenajistice pe tipuri și subtipuri de sol

		Soluri si unitati amenajistice																			
22	Luvosol (LV) 2201 tipic	35 C 35 D 35 E 35 G 35 I 36 B 36 C 36 D 36 E 37 C 38 B 38 C 41 E 46 B 47 B 47 D																			
		<i>Total subtip sol:</i> 16 ua 48,95 ha																			
	2212 stagnic	39 B 39 C 40 B 40 C 41 A 41 B 41 C 41 D 41 F 41 G 42 B 42 C 42 D 42 E 42 G 43 B 43 C 43 D 43 E 43 F 44 B 44 C 44 D 44 E 44 F 44 G 44 H 45 B 45 C 45 D 45 E																			
		<i>Total subtip sol:</i> 31 ua 140,22 ha																			
		<i>Total tip sol:</i> 47 ua 189,17 ha																			
31	Eutricambosol (EC) 3101 tipic	35 A 35 B 35 F 35 H 36 A 37 A 37 B 38 A 38 D 38 E 39 A 40 A 42 A 42 F 43 A 44 A 44 I 45 A 46 A 47 A 47 F																			
		<i>Total subtip sol:</i> 21 ua 96,13 ha																			
		<i>Total tip sol:</i> 21 ua 96,13 ha																			
		<i>Total UP:</i> 68 ua 285,30 ha																			

## 5. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE

Pe baza analizei stării actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice și problemele relevante de mediu pentru zona de implementare a amenajamentului silvic.

Conform prevederilor HG nr. 1076/2004 și ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/aspectele de mediu care trebuie avuți în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri și programe, sunt biodiversitatea, populația, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arhitectonic și arheologic și peisajul. Luând în considerare tipul de plan analizat, respectiv amenajamentul silvic, prevederile acestuia, aria de aplicare și caracteristicile, precum și contextul zonal, s-au stabilit ca fiind relevanți pentru zona de implementare următorii factori/aspecte de mediu: biodiversitatea (habitatele și speciile de interes conservativ), populația și sănătatea umană, mediul economic și social, solul, apa și aerul (inclusiv zgomotul și vibrațiile).

Factor/aspect de mediu	Probleme actuale de mediu
<b>Biodiversitatea</b>	Presiunea creată prin implementarea planului în suprafața ariilor naturale protejate. Fondul forestier amenajat în cadrul UP I Asociația Copăcel se află parțial suprapus peste rețeaua de arii naturale protejate: ROSCI0240 Tășad (31,51 ha). Acest aspect poate crea presiuni asupra populațiilor speciilor existente pe suprafețe suprapuse ariilor naturale.
<b>Populația și sănătatea umană</b>	Presiuni rezultate în urma implementării planului sunt vibrații produse de mașinile care transportă materialul lemnos rezultat.
<b>Mediul economic și social</b>	În zona de implementare a amenajamentului silvic se desfășoară doar activități specifice silviculturii și exploatarii forestiere, benefice din aceste puncte de vedere societății. Implementarea prevederilor amenajamentului aduce beneficii celor două medii.
<b>Solul</b>	Învelișul de sol al zonei nu este poluat, dar există posibilitatea afectării calității solului de-a lungul căilor de circulație auto de către utilajele folosite în lucrările de exploatare a masei lemninoase (tractoare, TAF-uri, motofierastrăie) prin pierderi accidentale de combustibili și lubrifiantii utilizati de acestea.

	De asemenea deșeurile menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor întreprinde lucrările prevăzute de amenajamentul silvic reprezintă un potențial impact negativ de intensitate slabă.
<b>Apa</b>	În urma activităților de exploatare forestieră și a activităților silvice poate să apară un nivel ridicat de perturbare a solului care poate conduce la creșterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafață, mai ales în timpul precipitațiilor abundente, averse (în timpul perioadelor cu umiditate crescută nu se vor desfășura lucrări), având ca rezultat direct creșterea concentrației de materii în suspensie în receptorii de suprafață. Prin aplicarea amenajamentului silvic nu se generează ape uzate tehnologice și nici menajere. Totodată mai pot apărea pierderi accidentale de carburanți și lubrifianti de la utilajele și mijloacele auto care acționează pe locație. Aceste categorii de impact nu pot să conducă la afectarea semnificativă a calității apelor de suprafață și sub nicio formă a celor subterane. Implementarea amenajamentului silvic în forma analizată nu propune traversări de cursuri de apă cadastrate și/sau necadastrate (conform legislației silvice acestea sunt interzise), lucrări de apărare a malurilor și/sau alte tipuri de construcții.
<b>Aerul (zgomotul și vibrațiile)</b>	Principalele surse potențiale de poluare în cadrul amplasamentelor analizate sunt cele reprezentate de traficul auto și de exploataările forestiere, toate nesemnificative. Nivelurile de zgomot și vibrații generate de traficul rutier sunt imperceptibile având în vedere distanțele amplasamentelor analizate în raport cu zonele locuite, iar pentru speciile prezente sursele sunt localizate, de scurtă durată, acestea având la dispoziție suprafețe vaste de habitate propice hrănirii și adăpostirii pe durata lucrărilor. Starea calității atmosferei este bună și nu poate fi afectată în mod semnificativ de categoriile de impact anterior menționate.

## 6. OBIECTIVE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Obiective de protecție a mediului, stabilite la nivel național, comunitar sau internațional care sunt relevante pentru plan și modul în care s-a ținut cont de aceste obiective și de orice alte considerații de mediu în timpul pregătirii planului.

Obiectivele social-economice și ecologice avute în vedere la elaborarea amenajamentului sunt:

Nr. crt	Grupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat
1.	Produse lemnioase	- Lemn pentru cherestea - Lemn pentru foc
2.	Alte produse în afara lemnului	- Vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale și aromate, furajele, materiile prime pentru industria lacurilor și vopselelor, materiile prime pentru produse artizanale,etc
3.	Interes științific și ocrotirea genofondului și ecofondului forestier	- sit Natura 2000 ROSCI0240 - Tășad
4.	Alte produse în afara lemnului și a serviciilor	- vânatul, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale și aromate etc.

Prin măsurile propuse a se aplica în amenajamentul supus discuției, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate obiectivele de protecție a mediului de mai sus.

Ținând cont de ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute în plan, precum și de impactul produs la execuția lor se consideră că acestea nu au efecte negative asupra mediului. Ele nu influențează biodiversitatea, solul, aerul și climatul, nefiind necesare măsuri speciale de prevenire și combatere a poluării. De asemenea nici comunitățile locale nu vor fi afectate de implementarea planului analizat, lucrările propuse a se executa vin în sprijinul acestora, prin rolul protector pe care il au lucrările de împădurire, îngrijirea și conducerea arboretelor, tăierile de regenerare a pădurilor, tăierile de conservare.

Modul în care s-a ținut cont de obiectivele de protecție a factorilor de mediu stabilite la nivel național și relevante pentru amenajamentul supus discuției se prezintă în continuare pe categorii de factori de mediu.

a) *Planul național de protecție a calității apelor de suprafață și subterane*

În cadrul planului analizat trebuie să se respecte următoarele acte normative din legislația românească privitoare la protecția calității apelor:

- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare, inclusiv Legea nr. 112/2006;

➤ Ordinul MAPM nr. 1146/2002 privind aprobarea Normativului privind obiectivele de referință pentru clasificarea calității apelor de suprafață, modificat și completat de Ord. nr. 161/2006;

➤ Ordinul comun al Ministerului mediului și gospodăririi apelor și Ministerul agriculturii, dezvoltării rurale și pădurilor nr. 1182/22.11.2005 și nr. 1270/30.11.2005 privind aprobarea codului de bune practice agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic supus discuției, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele și legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu *Planul național de protecție a calității apelor de suprafață și subterane*.

b) *Planul național de protecție a calității atmosferei*

În cadrul planului analizat trebuie să se respecte următoarele acte normative din legislația românească privitoare la protecția calității aerului:

- a) O.U.G. 243/2000 privind protecția atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/2000;
- b) HGR nr. 731/2004 privind aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei;
- c) HGR nr. 738/2004 privind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul protecției atmosferei;
- d) HGR nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei naționale a României privind schimbările climatice 2005;
- e) HGR nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului național de acțiune privind schimbările climatice (PNASC);
- f) STAS 12574/1987 - „Aer din zonele protejate”;

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic supus discuției, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele și legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu *Planul național de protecție a calității atmosferei*.

c) *Planul național de gestionare a deșeurilor*

În activitatea de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile umane (locuințele situate în apropierea amplasamentelor trupurilor de pădure) trebuie să se respecte următoarele acte normative din legislația românească și europeană:

- Directiva 2008/98 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
- Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul deșeurilor;
- Gestionarea deșeurilor, care pot ajunge pe solul aferent trupurilor de pădure, se va face conform HGR 856/2002, Anexa 1 (cap. 1 generarea deșeurilor, cap.2 stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor, cap.3 valorificare deșeurilor, cap.4 eliminarea deșeurilor) titularul având obligația ținerii acestor evidențe precum și raportarea acestora la organele abilitate;
- European Waste Catalog;
- Hotărârea Guvernului 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor, modificată și completată prin HG 358/2007;
- Ordinul comun 1364/1499 din 2006 al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Ministerului Integrării Europene de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor;
- Strategia Națională de Gestionarea a Deșeurilor;
- Planul Național de Gestionare a Deșeurilor;
- Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor;
- Informații privind generarea și gestionarea deșeurilor;

- Hotărârea nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnioase;
- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deșeurilor, modificată de Directiva 91/156 CEE;
- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deșeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic supus discuției, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele și legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu *Planul național de gestionare a deșeurilor*.

## **7. EVALUAREA EFECTELOR POTENȚIALE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ASOCIAȚIE AMENAJAMENTULUI SILVIC UP I ASOCIAȚIA COPĂCEL**

### **7.1. Analiza impactului direct asupra habitatelor de interes comunitar**

#### **7.1.1. Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica în arboretele din cadrul UP I Asociația Copăcel**

Pentru estimarea impactului pe care îl au lucrările silvotehnice asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar și avifaunistic, în continuare vor fi descrise lucrările propuse prin amenajamentul supus discuției.

##### ***Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor***

Prin îngrijirea și conducerea pădurii se înțelege sistemul de lucrări și intervenții silvotehnice prin care se dirijează creșterea și dezvoltarea pădurii de la întemeierea ei până în apropierea termenului explorației sale în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate. Ele acționează asupra pădurii în următoarele direcții principale:

- ameliorează permanent compoziția și structura genetică a populațiilor, calitatea arboretului, starea fitosanitară a pădurii;
- reduc convenabil consistența, astfel încât spațiul de nutriție dintre arborii valoroși să crescă treptat oferind astfel condiții optime pentru creșterea arborilor în grosime și înălțime;
- ameliorează treptat mediul pădurii, conducând la intensificarea funcțiilor productive și protectoare a acesteia;
- regleză raporturile inter- și intraspecifice la nivelul arboretului și între diferitele etaje de vegetație ale pădurii;
- permit recoltarea unei cantități de masă lemnosă ce se valorifică sub formă de produse secundare etc.

Lucrările de îngrijire se diferențiază în funcție de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare și de obiectivele urmărite prin aplicare în: curățiri, rărituri și tăieri de igienă.

##### ***a. Degajări***

Degajările sunt lucrări care se vor executa în stadiul de semință și desis, urmărindu-se diminuarea proporției speciilor cu valoare economică scăzută și favorizând astfel speciile valoroase. Realizarea stării de masiv presupune trecerea exemplarelor speciilor arborescente de la existența izolată specifică fazei de semință la existența gregară (în grup), constituind un nou arboret, cu toate atributele și funcțiile sale specifice. În cazul arboretelor constituite din mai multe specii (amestecate), unele dintre acestea având o vigoare sporită de creștere în primii ani de viață, tend să copleșască alte specii. Se manifestă astfel concurența pentru spațiu și hrana atât în sol cât și în spațiul între speciile ce compun arboretele respective. Si în cazul arboretelor constituite din aceeași specie (pure) apare concurența pentru hrana și spațiu. Unele exemplare de dimensiuni mai mari (de exemplu cele provenite din lăstari sau cele provenite din semințuri preexistente neutilizabile neextrase la timp) devin copleșitoare pentru exemplarele sănătoase și viabile dar apărute mai târziu. Din considerentele menționate mai sus este necesară intervenția omului în procesul natural de autoreglare a arboretului prin înlăturarea parțială sau totală a speciilor sau exemplarelor copleșitoare, lucrare ce poartă denumirea de degajare. Aceasta are caracter de selecție în masă și se execută în faza de desis.

##### ***Obiectivele urmărite prin aplicarea degajărilor sunt următoarele:***

- dirijarea competiției interspecifice, prin ținerea în frâu a exemplarelor din speciile repede crescătoare care ar putea copleși parțial sau integral specia sau speciile valoroase;
- dirijarea competiției intraspecifice, prin ținerea sub control sau înlăturarea din masiv a preexistenților, lăstarilor, a exemplarelor vătămate și promovarea exemplarelor viabile și sănătoase;
- ameliorarea compoziției și a desimii arboretului și crearea unor condiții mai favorabile de creștere și dezvoltare a desisului din specia sau speciile de valoare;
- ameliorarea mediului intern specific;
- menținerea integrității structurale a arboretului (consistență  $\geq 0,8$ ).

Intervalul de timp după care se revine cu o nouă degajare pe aceeași suprafață (periodicitatea) depinde de natura speciilor, de condițiile staționale, de stare și structura pădurii. În general periodicitatea degajărilor variază între 1 și 3 ani. Sezonul de executare a degajărilor depinde de speciile existente, de condițiile de vegetație. Se consideră optimă perioada 15 august - 30 septembrie. Lucrări de degajări se vor face în u.a.-urile următoare: 35D, 41G pe o suprafață de 11,33 ha.

### ***b. Curățiri***

Curățirile sunt lucrări care se vor executa în stadiul de nuieliș-prăjiniș, cu consistență plină (0,9-1,0), de 15 ani. Prin curățiri se va urmări în continuare promovarea speciilor valoroase, extrăgându-se exemplarele de valoare economică scăzută, precum și exemplarele din speciile de bază cu creșteri reduse sau cu defecte tehnologice. Intervențiile se vor face în aşa fel încât consistența să nu scadă sub 0,75 și fără a se creea ochiuri fără vegetație forestieră.

*Obiectivele urmărite prin aplicarea curățirilor sunt următoarele:*

- continuarea ameliorării compozitiei arboretului în concordanță cu compozitia-țel fixată. Acest lucru este realizabil prin înlăturarea exemplarelor copleșitoare din speciile nedorite;
- îmbunătățirea stării fitosanitare a arboretului, prin eliminarea treptată a exemplarelor uscate, rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor, având grija să nu se întrerupă în niciun punct starea de masiv;
- reducerea desimii arboretelor, pentru a permite regularizarea creșterii în grosime și înălțime, precum și a configurației coroanei;
- ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacitatii productive și protectoare, ca și a stabilității generale a acesteia;
- valorificarea masei lemnioase rezultate;
- menținerea integrității structurale (consistență  $\geq 0,8$ ).

Lucrări de curățiri s-au propus în u.a. – urile următoare: 35F, 41G, 42B, 43B pe o suprafață de 10,31 ha, de unde se va recolta un volum de 15 m<sup>3</sup>.

### ***c. Răriturile***

Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriș, codrișor și codru mijlociu, care se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii productive și protectoare a pădurii cultivate.

Lucrarea are un caracter de selecție individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroși care rămân în arboret până la termenul exploatarii și nu a celor extrași prin intervenția respectivă. Răriturile devin astfel cele mai pretențioase, mai complexe și mai intensive lucrări de îngrijire, cu efecte favorabile atât asupra generației existente cât și asupra viitorului arboret.

*Obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt următoarele:*

- ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compozitiei, al calității tulpinilor și coroanelor arborilor, al distribuției lor spațiale, precum și al însușirilor tehnologice ale lemnului acestora;
- ameliorarea structurii genetice a populațiilor arborescente;
- activarea creșterii în grosime a arborilor valoroși, ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creșterea în înălțime și producerea elagajului natural;
- luminarea mai pronunțată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază, cu ocazia ultimelor rărituri, pentru a crea condiții mai favorabile pentru fructificație și deci, pentru regenerarea naturală a pădurii;
- mărirea rezistenței pădurii la acțiunea vătămătoare a factorilor biotici și abiotici, menținerea unei stări fitosanitare cât mai bune și a unei stări de vegetație cât mai active a arboretului rămas;
- modelarea eficientă a mediului intern a pădurii;
- recoltarea și valorificarea completă a arborilor care trebuie să cadă din pădure.

Periodicitatea răriturilor depinde de caracteristicile arboretului (compoziție, consistență, vârstă, clasă de producție etc.), de intensitatea lucrărilor precum și de condițiile staționale, aceasta variind între 4 și 6 ani.

În amenajament, avem astfel de lucrări în u.a – urile: 35A, 35B, 35C, 35E, 35H, 36C, 36D, 36E, 37A, 37C, 38C, 38D, 38E, 39C, 40C, 41F, 42D, 42E, 42F, 43D, 43E, 43F, 44C, 44D, 44E, 44F, 44G, 44H, 44I, 45B, 45C, 45D, 47A, 47B, 47D pe o suprafață de 123,98 ha, de unde se va recolta un volum de 5761 m<sup>3</sup>.

#### ***d. Tăieri de igienă***

Aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare arboretelor, obiectiv ce se realizează prin extragerea arborilor uscați, în curs de uscare, căzuți, rupți, doborâți de vânt ori zăpadă, puternic atacați de insecte sau ciuperci, cu vătămări mecanice, precum și a arborilor – cursă și de control folosiți în lucrările de protecția pădurilor fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor.

Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului, cu excepția rășinoaselor afectate de gândaci de scoarță, care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulților.

În amenajament avem astfel de lucrări în u.a.-urile: 35G, 36B, 38B, 39A, 39B, 40A, 41B, 41C, 41E, 42A, 42C, 42G, 43C, 44B, 46A, 46B, 47F pe o suprafață de 78,46 ha, de unde se va recolta un volum de 6438 m<sup>3</sup>.

Intensitatea cu care se vor executa aceste categorii de lucrări rămâne în atenția organului executor. O sinteză a lucrărilor propuse (volume și suprafete), pe grupe de categorii funcționale, este redată în tabelul următor. Intensitatea cu care se vor executa aceste categorii de lucrări rămâne în atenția organului executor. O sinteză a lucrărilor propuse (volume și suprafete), pe grupe de categorii funcționale, este redată în tabelul următor.

#### ***Lucrări de regenerare și împădurire***

Aceste lucrări s-au planificat în funcție de situația înregistrată în timpul descrierii parcelare, de nevoile de regenerare ce decurg din aplicarea planurilor de recoltare și de necesitatea introducerii în circuitul productiv a terenurilor fără vegetație forestieră destinate împăduririi, urmărindu-se realizarea unor structuri cât mai apropiate de cele normale în raport cu funcțiile atribuite arboretelor respective. Compozițiile de regenerare s-au stabilit în funcție de particularitățile staționale și de cerințele ecologice ale speciilor, ținând seama de prevederile din „Norme tehnice pentru compozиции, scheme și tehnologii de regenerarea pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate” ediția 2000 și din „Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor” ediția 2000.

Referitor la lucrările de regenerare și completare, se fac următoarele precizări, de care s-a ținut seama la întocmirea proiectului:

- în vederea ajutorării regenerării naturale se vor face (acolo unde este necesar) unele lucrări, chiar dacă nu sunt evidențiate în plan, cum ar fi: înlăturarea litierei groase, nedescompuse, de pe unele porțiuni din u.a., mobilizarea solului în zonele întelenite, toate acestea cu scopul creerii condițiilor ajungerii semințelor la sol;
- împăduririle și eventualele completări se vor face cu material de proveniență locală sau de la alți producători, dar numai cu proveniențe valoroase și certe și cu respectarea strictă a zonelor de transfer;
- s-a dat prioritate speciilor cu valoare economică ridicată;
- puieții folosiți la împăduriri vor fi de proveniență locală, pe cât posibil produși în pepinierele cantonale, sau proveniți din regiuni cu condiții edafico – climatice similare; semințele folosite la producerea puieților să fie recoltate din zonă, păstrându-se astfel caracterele ereditare ale arboretelor locale;
- ritmul împăduririlor va trebui să-l urmărească pe cel al tăierilor, dar cu respectarea perioadei optime pentru aceste lucrări;
- se va urmări realizarea cât mai repede posibil a stării de masiv;
- în culturile nou create (regenerări naturale, plantații, culturi mixte) se vor executa lucrările corespunzătoare stadiului de dezvoltare și stării arboretelor respective (descopleșiri, depresaje, etc.), ori de câte ori este necesar, periodicitățile din instrucțiuni fiind orientative.

În vederea regenerării cât mai urgente și a realizării unor arborete de valoare s-au propus, pentru acest deceniu, următoarele categorii de lucrări:

- A. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale;
- B. Lucrări de regenerare – constând din împăduriri după tăieri progresive;
- C. Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv
- D. Îngrijirea culturilor tinere

Împăduririle vor fi urmate de lucrări de îngrijire a culturilor nou create. Volumele de lucrări stabilite în acest plan sunt orientative, urmând ca la elaborarea planurilor anuale ocolul să stabilească în mod concret lucrările ce se execută, precum și volumul acestora.

Tehnologiile de împădurire nu prezintă particularități în cadrul U.P., ele regăsindu-se în lucrarea „Norme tehnice pentru compozitii, scheme și tehnologii de regenerarea pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate” ediția 2000.

Unitatea amenajistică		Tipul de stațiune și tipul de pădure	Compoziția tel Formula de împădurire Comp. sem. utilizabil	Ind. de acoperire	Suprafața efectivă (împăduriri ajut. regen, îngrijiri) ha	Suprafața efectivă de împădurit Specii								
Nr.	Suprafața ha					FA	GO	-	-	-				
						ha	ha	ha	ha	ha				
<b>A. LUCRĂRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE</b>														
<b>A.1. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale</b>														
<b>A.1.3. Îndepărțarea subarboretului, a semințisului și a tineretului neutilizabil</b>														
35I	1,80	-	-	-	0,54	-	-	-	-	-				
36A	7,67	-	-	-	2,30	-	-	-	-	-				
37B	4,13	-	-	-	1,24	-	-	-	-	-				
40B	22,52	-	-	-	6,76	-	-	-	-	-				
41A	11,65	-	-	-	3,49	-	-	-	-	-				
41D	3,22	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-				
43A	8,03	-	-	-	2,41	-	-	-	-	-				
44A	6,46	-	-	-	1,94	-	-	-	-	-				
45A	2,82	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-				
<b>Total A.1.3</b>	<b>68,30</b>	-	-	-	<b>20,50</b>	-	-	-	-	-				
<b>A1.4. Provocarea drajonării la arboretele de salcâm</b>														
38A	1,72	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-				
45E	0,88	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-				
<b>Total A.1.4</b>	<b>2,60</b>	-	-	-	<b>0,78</b>	-	-	-	-	-				
<b>Total A.1</b>	<b>70,90</b>	-	-	-	<b>21,28</b>	-	-	-	-	-				
<b>A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale</b>														
<b>A.2.1. Descopelarea semințisurilor</b>														
35I	1,80	-	-	-	0,54	-	-	-	-	-				
36A	7,67	-	-	-	2,30	-	-	-	-	-				
37B	4,13	-	-	-	1,24	-	-	-	-	-				
40B	22,52	-	-	-	6,76	-	-	-	-	-				
41A	11,65	-	-	-	3,49	-	-	-	-	-				
41D	3,22	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-				
43A	8,03	-	-	-	2,41	-	-	-	-	-				
45A	2,82	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-				
<b>Total A.2.1</b>	<b>61,84</b>	-	-	-	<b>18,56</b>	-	-	-	-	-				
<b>Total A.2</b>	<b>61,84</b>	-	-	-	<b>18,56</b>	-	-	-	-	-				
<b>Total A</b>					<b>39,84</b>	-	-	-	-	-				
<b>B. LUCRĂRI DE REGENERARE ARTIFICIALĂ</b>														
<b>B.2. Împăduriri în suprafețe prevăzute a fi parcuse cu tăieri de regenerare</b>														
<b>B.2.3. Împăduriri după tăieri progresive (prevăzute)</b>														
36A	7,67	6252 4331	8FA 2GO 100FA 6GO 4FA	0,4 0,6	3,07	3,07	-	-	-	-				
40B	22,52	6142 7411	8GO 2CE 100GO 7CE 3GO	0,4 0,6	9,01	-	9,01	-	-	-				
41A	11,65	6142 7112	8GO 2CE 100GO 9CE 1GO	0,4 0,6	4,66	-	4,66	-	-	-				
41D	3,22	6143 7432	8GO 2CE 100GO 7CE 3GO	0,4 0,6	1,29	-	1,29	-	-	-				
45A	2,82	6252 4312	8FA 2GO 95FA 5GO 7FA 3GO	0,4 0,6	1,13	1,07	0,06	-	-	-				
<b>Total B.2.3</b>	<b>47,88</b>	-	-	-	<b>19,16</b>	<b>4,14</b>	<b>15,02</b>	-	-	-				
<b>Total B</b>					<b>19,16</b>	<b>4,14</b>	<b>15,02</b>	-	-	-				
<b>C. COMPLETARI IN ARBORETE CARE NU AU ÎNCHIS STAREA DE MASIV</b>														
<b>C.2. Completări în arboretele nou create</b>					3,83	0,83	3,00	-	-	-				
(pe 20% din B)														

Unitatea amenajistică		Tipul de stațiune și tipul de pădure	Compoziția ţel Formula de împăd. ad. Comp. sem. utilizabil	Ind. de acoperire	Suprafața efectivă (împăd. ajut. regen, îngrijiri) ha	Suprafața efectivă de împădurit Specii							
Nr.	Suprafața ha					FA	GO	-	-	-			
						ha	ha	ha	ha	ha			
		Total C			3,83	0,83	3,00	-	-	-			
		Total B+C			22,99	4,97	18,02	-	-	-			
		Necesar puieți (mii buc)			5	5	5	-	-	-			
		Total necesar puieți (mii buc)			114,95	24,85	90,10	-	-	-			
<b>D. ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE</b>													
<b>D.2. Îngrijirea culturilor tinere nou create: (B+C)/3</b>					7,66	-	-	-	-	-			
<b>Total D</b>					<b>7,66</b>	-	-	-	-	-			

### Tratamente

Tratamentul cuprinde un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregătește și se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o generație la alta.

Gospodărirea intensivă, rațională și multifuncțională a fondului forestier impune ca necesitate adoptarea unei game largi de tratamente, dând prioritate celor bazate pe regenerarea naturală a speciilor autohtone valoroase, în cadrul unor perioade lungi sau continue de regenerare, pentru menținerea acoperirii corespunzătoare a solului.

Prin tratament se înțelege modul special cum se face exploatarea și se asigură regenerarea unei păduri în cadrul același regim, în vederea atingerii unui anumit scop.

Masa lemnosă care rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale.

Tratamentul cel mai indicat de aplicat într-o pădure dată va fi acela care permite recoltarea produselor principale cu cele mai reduse cheltuieli și pierderi, dar care reușește în același timp să asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor de gospodărire și mai ales regenerarea mai valoroasă și mai ieftină prin care să se realizeze cât mai sigur structura ţel fixată pentru fiecare arboret și ansamblu de arborete.

La alegerea tratamentului aplicabil la o pădure se va ține seama de o serie de criterii și recomandări dintre care:

- alegerea tratamentului se face pe baza analizei particularităților ecologice, a stării arboretelor respective, a funcțiilor social-economice ale acestora, a accesibilității lor actuale și de perspectivă, precum și în raport de condițiile tehnice și economice existente, prioritari fiind tratamentul cel mai intensiv;
- se va da prioritate regenerării naturale care va conduce la realizarea cu cheltuieli mai reduse a unor arborete capabile să conserve diversitatea genetică locală, care sunt mai bine adaptate ecologic și deci mai valoroase;
- promovarea de câte ori este posibil ecologic și justificat economic a arboretelor amestecate, divers structurate și valoroase;
- se vor promova tratamentele prin care se evită întreruperea bruscă a funcțiilor ecoprotective pe care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitând astfel declanșarea unor fenomene torrentiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a fenomenului de înmlăștinare etc.;
- tratamentele ce prevăd tăieri rase se pot adopta doar în arboretele necorespunzătoare din punct de vedere stațional și în cazurile prevăzute expres în codul silvic (legea 46/2008) și se vor aplica pe suprafețe mici (maxim 3 ha);
- în cazul pădurilor cu rol de protecție deosebit la alegerea tratamentelor, se acordă prioritate considerentelor de ordin cultural care conduc tot mai categoric la adoptarea tratamentelor intensive bazate pe regenerarea sub masiv și cu perioadă lungă de regenerare. În pădurile cu rol de protecție se pot adopta și alte tipuri de intervenții, respectiv lucrări speciale de conservare sau tăieri de igienă.
- trecerea de la o generație la alta este necesar să se facă fără întreruperi pentru a nu periclită din capacitatea bioecologică de regenerare a pădurii respective și a nu se întrerupe nici chiar pentru perioade mai scurte de timp rolul său protector sau estetic.

## **Tratamentul tăierilor progresive**

Acest tratament constă în aplicarea de tăieri repetitive neuniforme, concentrate în anumite ochiuri, împrăștiate neregulat în cuprinsul arboretelor exploataabile, urmărindu-se instalarea și dezvoltarea semițisului natural submasiv, până ce se va constitui noul arboret.

În principiu tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale sub masiv prin două modalități:

- punerea treptată în lumină a semințisurilor utilizabile existente precum și a celor instalate artificial prin semănături sau plantații sub masiv sau în margine de masiv;
- provocarea însământării naturale prin rărirea sau deschiderea arboretului acolo unde nu s-a produs acest lucru.

Pentru realizarea acestor obiective se disting în cadrul tratamentului menționat trei genuri de tăieri:

- tăieri de deschidere de ochiuri sau de însământare
- tăieri de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină
- tăieri de racordare

*Tăieri de deschidere de ochiuri sau de însământare* – urmăresc în principal asigurarea instalării și dezvoltării semițisului utilizabil și se aplică în anii de fructificație a speciei sau speciilor valoroase, în porțiunile de pădure în care semițisul se poate instala fără dificultăți.

Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere de ochiuri se referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea și numărul ochiurilor, precum și la intensitatea tăierii în fiecare ochi.

Repartizarea ochiurilor se face în funcție de starea arboretelor și a semițisului, cât și de posibilitățile de scoatere a materialului lemnos. Amplasarea ochiurilor va începe în arboretele cele mai bătrâne, din interiorul acestora spre drumul de acces și din partea superioară a versanților, spre a se evita ulterior colectarea masei lemninoase prin suprafețele regenerate distanță dintre ochiuri ocupată de pădure netăiată, să aibă o lățime de cel puțin 1-2 înălțimi medii ale arboretului astfel încât în cadrul fiercării ochi regenerarea să se desfășoare independent de ochiurile alăturate.

*Tăierile de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină* - urmăresc iluminarea semițisului din ochiurile deschise și lărgirea acestora progresiv.

Luminarea ochiurilor deja create care se corelează cu ritmul de creștere și lumină ale semițisului se face moderat și treptat (prin mai multe tăieri) la speciile iubitoare de umbră, respectiv printr-o tăiere intensă la speciile de lumină într-un an de fructificație abundantă.

Lărgirea ochiurilor din porțiunile regenerate se poate face prin benzi concentrice sau excentrice numai în marginea lor fertilă unde regenerarea progresează activ datorită condițiilor ecologice favorabile. În mod practic ochiurile eliptice lărgesc spre nord în zonele cu deficit de căldură unde s-au deschis ochiuri orientate N-S sau spre sud în regiunile cu deficit de umiditate unde s-au instalat ochiuri E-V. Lățimea benzilor poate varia între 1-2 înălțimi medii ale arboretului, în funcție de temperamentul speciilor.

*Tăieri de racordare* – constau în ridicarea printr-o ultimă tăiere a arborilor rămași în ochiurile regenerate. Aceste tăieri se execută, de regulă, după ce s-a regenerat și porțiunea dintre ochiuri sau când semițisul ocupă cel puțin 70% din suprafață și are o înălțime de 30-80 cm.

Dacă regenerarea este îngreunată sau semițisul instalat este puternic vătămat, tăiera de racordare se poate executa fiind însă urmată de imediat de completări în porțiunile neregenerate.

Tratamentul tăierilor progresive răspunde din punct de vedere al biodiversității genetice actualelor și viitoarelor cerințe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea și ameliorarea structurii pe specii a arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă din faptul că ideea regenerării în ochiuri este preluată din procesul de regenerare a pădurii naturale.

Lucrări de tăieri progresive se vor face în u.a.- urile următoare:

- Punere în lumină: 35I, 37B;
- Racordare, împădurire: 36A, 40B, 41A, 41D, 45A;
- Însământare: 43A, 44A.

Lucrări de tăieri progresive pe o suprafață de 68,3 ha de unde se va recolta un volum de 7740 mc.

### **Tratamentul crâng – tăiere de jos**

În cazul crângului simplu regenerarea se realizează în principal prin lăstari și drajoni. Aplicarea lui este admisă numai în salcâmete, zăvoaie și aninișuri în care se urmărește realizarea de sortimente de construcție rurală.

Tratamentul crâng - tăiere de jos – exploatarea se face prin tăierea arborilor cu toporul sau cu fierastrăul mecanic, cât mai aproape de suprafața solului. Arboretele rezultate sunt constituite din lăstari sau drajoni, printre care se pot găsi și exemplare din sămânță. Recoltarea arboretului de pe suprafața de regenerat se face printr-o tăiere unică, executată în perioada de repaus vegetativ, pe cât posibil spre sfârșitul acesteia. Tăierea se face cu toporul, pieziș și neted, extrăgându-se îndeosebi exemplarele cu diametrul cioatei până la 15 cm. De regulă cu fierastrăul se tăie arborii cu tulpi îmbătrânite, cu diametre mai mari, situație în care înălțimea cioatei nu va fi mare de 5 cm.

Dacă se urmărește obținerea regenerării din drajoni, ca în cazul salcâmetelor din a doua și a treia generație, după tăiere se face o arătură cu plugul printre cioate, după care în lunile iulie-august, încă din primul an, se înlătură lăstarii de pe cioate din portiunile în care există regenerare suficientă din drajoni.

Lucrări de crâng - tăiere de jos se vor face în u.a.: 38A, 45E pe o suprafață de 2,6 ha de unde se va recolta un volum de 184 mc.

#### **7.1.2. Analiza impactului lucrărilor silvotehnice asupra habitatelor de interes comunitar existente în cadrul amenajamentului silvic UP I Asociația Copăcel**

*Starea de conservare a unei specii* este dată de totalitatea factorilor ce acționează asupra sa și care pot influența pe termen lung răspândirea și abundența populațiilor speciei respective.

Starea de conservare a acesteia se consideră „*favorabilă*“ atunci când sunt îndeplinite condițiile (conform Directivei Habitate 92/43/CEE):

- datele privind dinamica populațiilor speciei indică faptul că aceasta se menține (au o stare de conservare favorabilă) și are şanse să se mențină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului natural;
- arealul natural al speciei nu se reduce și nu există riscul să se reducă în viitorul previzibil;
- există un habitat suficient de vast, cu structura și funcțiile specifice necesare pentru ca populațiile speciei să se mențină pe termen lung.

Obiectivele amenajamentului silvic studiat, prezentate anterior, coincid cu obiectivele generale ale rețelei Natura 2000, respectiv a obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, prin amenajamentul silvic s-au propus următoarele obiective:

- asigurarea continuității pădurii;
- promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure;
- menținerea funcțiilor ecologice, economice și sociale ale pădurii.

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea lucrărilor silvotehnice, în funcție de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziția, consistența și funcțiile pe care le îndeplinesc arboretele.

Evaluarea impactului lucrărilor silvotehnice asupra ecosistemelor s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra:

- suprafeței și dinamicii ei;
- stratului arborescent cu luarea în considerare a următoarelor elemente: compozиție, prezența speciilor alohtone, modului de regenerare, consistență, numărul de arbori uscați pe picior, numărul de arbori căzuți la sol;
- semințisului cu luarea în considerare a compozиției, prezenței speciilor alohtone, modului de regenerare, gradului de acoperire;
- subarboretului cu luarea în considerare a compozиției, prezenței speciilor alohtone;
- stratului ierbos și subarbustiv cu luarea în considerare a compozиției, prezenței speciilor alohtone.

Analiza impactului lucrărilor silvotehnice prognozat asupra speciilor de mamifere, amfibieni și reptile din aria naturală protejată se prezintă astfel:

- impact negativ semnificativ
- impact negativ nesemnificativ
- neutru
- impact pozitiv nesemnificativ

u.a.	Supraf ată	Sit/rezervație	Tip pădure	Vârstă	Conisten ță	Compoziție	Habitat	Faună	Tip de tăiere	Factor destabili zator	Impact
46A	11,17	ROSCI0240 Tășad	4312 Făgeto- cărpinet cu floră de mull - m	75	0,8	8FA 1GO 1CA	9130 Păduri de fag de tip Asperulo- Fagetum	Bombina variegata – 2 indivizi	Tăieri de igienă	-	Impact pozitiv nesemnificativ
46B	3,37	ROSCI0240 Tășad	5131 Gorunet de coastă cu graminee și Luzula luzuloides - m	50	0,8	7PIN 1FA 2CA	-	-	Tăieri de igienă	-	Impact pozitiv nesemnificativ
47A	5,84	ROSCI0240 Tășad	4212 Făget de deal pe soluri schel. cu floră de mull - m	40	0,9	1MO 2LA 1FA 5CA 1GO	9130 Păduri de fag de tip Asperulo- Fagetum	Miniopter us schreibers ii - 1 individ	Rărituri	-	Impact negativ nesemnificativ
47B	3,77	ROSCI0240 Tășad	5314 Şleau de deal cu gorun și fag de prod. mijl. - m	50	0,9	4CA 2GO 2FA 1PRN 1DT	-	-	Rărituri	-	Impact negativ nesemnificativ
47D	5,88	ROSCI0240 Tășad	5131 Gorunet de coastă cu graminee și Luzula luzuloides - m	50	0,9	9PI 1DT	-	-	Rărituri	-	Impact negativ nesemnificativ
47F	1,48	ROSCI0240 Tășad	4312 Făgeto- cărpinet cu floră de mull - m	110	0,8	6CA 3FA 1GO	9130 Păduri de fag de tip Asperulo- Fagetum	Rhinolop hus ferrumeq uinum – 1 individ	Tăieri de igienă	-	Impact pozitiv nesemnificativ

Analiza lucrărilor a scos în evidență următoarele:

- Conform corespondenței între tipul natural de pădure și habitat a rezultat habitatul *9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum* care nu se regăsește în Formularul Standard al sitului *ROSCI0240 Tășad*.
- Impactul lucrărilor prevăzute va fi nesemnificativ negativ, acestea se vor realiza pe o perioadă scurtă de timp, localizată.
- Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, sinergice și negative, iar cele temporare vor fi nesemnificativ negative (de ordinul zilelor).
- Lucrările prevăzute vor avea impact pozitiv din punct de vedere atât silvic, cât și al biodiversității, prin gestionarea arboretului spre o stare cât mai favorabilă.

### **7.1.3. Analiza impactului direct asupra speciilor de interes comunitar din situl Natura 2000 existent în limitele teritoriale ale amenajamentului silvic UP I Asociația Copăcel**

#### **7.1.3.1. Impactul asupra speciilor de mamifere**

Formularele standard ale sitului de interes comunitar existent în limitele teritoriale ale UP menționează prezența a 6 specii de lileci de interes comunitar (*Miniopterus schreibersii*, *Myotis blythii*, *Myotis myotis*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum* și *Rhinolophus hipposideros*).

În ceea ce privește speciile de lileci acestea sunt sensibile la deranjarea cauzată de schimbarea mediului subteran dar și de alterarea habitatelor din jurul adăposturilor. În situația în care se remarcă utilizarea unor arbori ca habitat pentru lileci, aceștia vor fi însemnați, urmând a se evita extragerea lor, precum și se va păstra liniștea în zonă.

*Impactul potențial asupra speciilor poate fi:*

- ***Miniopterus schreibersii (liliacul cu aripi lungi)*** - deranjare prin zgromot și executarea de tăieri de produse principale pe o rază de 25 m în jurul intrării în peșteră și de utilizarea insecticidelor în jurul adăposturilor și îndepărțarea arborilor uscați sau în curs de uscare (în zonele limitrofe peșterilor de pe suprafața sitului);
- ***Myotis blythii (liliacul comun mic)*** - deranjare prin zgromot deranjare prin zgromot, executarea de tăieri de produse principale pe o rază de 25 m în jurul intrării în peșteră și de utilizarea insecticidelor în jurul adăposturilor;
- ***Myotis myotis (liliacul comun)*** - poate fi perturbată de zgromotul produs în apropierea habitatelor propice (peșteri, mine părăsite sau clădiri), tăieri de produse principale pe o rază de 25 m în jurul intrării în peșteră și de utilizarea insecticidelor în jurul adăposturilor;
- ***Rhinolophus euryale (liliac cu potcoavă mediteranean)*** - poate fi perturbată de zgromotul produs în apropierea habitatelor propice (peșteri, mine părăsite sau clădiri), tăieri de produse principale pe o rază de 25 m în jurul intrării în peșteră și de utilizarea insecticidelor în jurul adăposturilor;
- ***Rhinolophus ferrumequinum (liliacul mare cu potcoavă)*** – poate fi perturbată de zgromotul produs în apropierea habitatelor propice (peșteri, mine părăsite sau clădiri), tăieri de produse principale pe o rază de 25 m în jurul intrării în peșteră și de utilizarea insecticidelor în jurul adăposturilor;
- ***Rhinolophus hipposideros (liliac mic cu potcoavă)*** – poate fi perturbată de zgromotul produs în apropierea habitatelor propice (peșteri), tăieri de produse principale pe o rază de 25 m în jurul intrării în peșteră și de utilizarea insecticidelor în jurul adăposturilor.

Conform ultimelor date (Formularul Standard actualizat și a Planului de Management) speciile de lileci: *Miniopterus schreibersii*, *Rhinolophus ferrumequinum* au starea de conservare favorabilă, pe când *Rhinolophus euryale* are starea de conservare nefavorabilă-inadecvată. Pentru speciile: *Myotis blythii*, *Myotis myotis*, *Rhinolophus hipposideros* nu este specificată starea de conservare.

Ca urmare lucrările silvotehnice propuse prin prezentul amenajament nu vor duce la modificări ale populațiilor de lileci existente în zonă.

Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, sinergice asupra speciilor de mamifere, iar cele temporare vor fi nesemnificativ negative.

#### **7.1.3.2. Impactul asupra speciilor de amfibieni și reptile**

În Formularul Standard al sitului Natura 2000 existent pe teritoriul UP au fost identificate 2 specii de amfibieni și reptile după cum urmează: *Bombina variegata* și *Triturus cristatus* (cu starea de conservare bună conform Formularului Standard), în situl de importanță comunitară ROSCI0240 Tășad.

*Impactul potențial asupra speciilor poate fi:*

- **Bombina variegata (broască cu burtă galbenă)** - deșeurile de plastic, cutiile de aluminiu și alte tipuri de recipiente aruncate pot acționa ca veritabile capcane pentru larvele de amfibieni. Poluări accidentale cu combustibili.
- **Triturus cristatus (triton cu creastă)** – în timpul lucrărilor silvotehnice se va avea în vedere faptul că specia poate fi periclitată de orice intervenție în bălțiile unde habitează. Poluări accidentale cu combustibili mai ales de-a lungul drumurilor forestiere.

Datele din amenajamentul UP referitoare la ecosistemele forestiere ne îndreptătesc să afirmăm că în cazul speciilor de amfibieni și reptile există o rețea foarte densă de habitate disponibile pentru aceste specii. Numeroasele zone umede temporare sau permanente, reprezentate de cele mai comune bălți și băltoace cu apă stagnantă, ce se formează primăvara, în urma topirii zăpezilor și în urma precipitațiilor, care sunt frecvente având în vedere situația planului, odată cu topirea zăpezilor până la bazinul hidrografic a văii de Rugi, v. de Soci și Pârâul cel Mare.

În condițiile respectării măsurilor de diminuare a impactului, apreciem că evoluția acestor specii va fi una cel puțin constantă în condițiile în care pe suprafețele supuse discuției au fost implementate planuri care au avut la bază aceleași principii și norme de aplicare (cu atât mai mult, cu cât legislația de mediu a devenit mai restrictivă, iar cea silvică s-a armonizat celei de mediu). Starea de conservare pentru speciile din ROSCI0240 Tășad este una favorabilă, aplicarea prevederilor amenajamentului nu va aduce un impact negativ semnificativ, impactul va fi minim, de scurtă durată scurtă (2,3 zile), iar speciile au la dispoziție habitate propice de a migra temporar.

Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, sinergice asupra speciilor de amfibieni și reptile, iar cele temporare vor fi nesemnificativ negative.

## **7.2. Analiza impactului indirect asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar**

Impactul indirect constă în modificarea temporară a activității biologice a speciilor din apropierea punctelor de lucru, în perioada desfașurării lucrărilor silviculturale (impact de scurtă durată, localizat, de ordinul zilelor). Prin amenajament nu au fost propuse alte activități în siturile Natura 2000 cum ar fi de pildă realizarea unor construcții forestiere sau dezvoltarea rețelei de drumuri. Urmare a celor afirmate mai sus, nu va exista un impact indirect asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar prin implementarea prevederilor actualului amenajament silvic.

Un impact indirect semnificativ nu va exister nici pentru populație, sănătatea umană, faună, floră, sol, apă, aer, factori climatici, patrimoniu cultural și peisaj.

## **7.3. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar**

În condițiile în care amenajamentele silvice vecine ale pădurilor proprietate publică/privată au la bază soluții tehnice ce se bazează pe aceleași principii, sunt realizate în conformitate cu Normele tehnice și țin seama de realitățile din teren, apreciem că impactul cumulativ a lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele existente asupra integrității siturilor Natura 2000 existente pe raza amenajamentului este unul nesemnificativ (fapt confirmat și de analizarea statutului de conservare conform Formularelor Standard).

Un impact cumulativ semnificativ nu va exister nici pentru populație, sănătatea umană, faună, floră, sol, apă, aer, factori climatici, patrimoniu cultural și peisaj.

## **7.4. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar**

Impactul rezidual este minim și este datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel de microclimat local, respectiv al condițiilor de biotop, ca urmare a modificărilor ce apar în structura orizontală și verticală a arboretelor (modificarea regimului de retenție a apei pluviale, modificarea cantității de lumină ce ajunge la suprafața solului, circulație diferită a aerului). Reducerea arboretelor la o structură normală va elimina acest inconvenient. Toate modificările apărute în structura pădurii sunt temporare, localizate, majoritatea au impact neutru sau pozitiv, iar cel negativ este nesemnificativ. Modificările sunt reversibile în întregime, în timp mediu și scurt.

## **7.5. Analiza impactului pe termen scurt, mediu și lung**

Impactul pe termen scurt a lucrărilor silvotehnice preconizate a se aplica în ecosistemele forestiere din UP se referă la perioada de efectuare a acestor lucrări. Pe termen scurt unele lucrări silvotehnice prevăzute (cum sunt de exemplu unele tratamente) pot conduce la unele modificări ale microclimatului local, a condițiilor de biotop datorită modificărilor ce au loc în structura orizontală și verticală a arboretelor.

Cea mai radicală lucrare silvotehnică, care aduce modificări majore pe termen scurt ecosistemelor forestiere, sunt tăierile rase care nu sunt planificate în plan.

În ceea ce privește efectul lucrărilor planificate pe suprafețele suprapuse ariilor naturale protejate (tăieri de igienă, rărituri) și nu numai, acestea au un impact negativ nesemnificativ, aceasta datorită faptului că lucrările planificate conduc pădurea spre starea de masiv, bazate pe regenerarea naturală prin promovarea speciilor autohtone naturale valoroase, care asigură menținerea acoperișului corespunzător solului, asigurându-se astfel exercitarea continuă a funcțiilor multiple, ecologice, economice și sociale de protecție, pe care trebuie să le îndeplinească arboretele, respectiv pădurea în ansamblul ei, iar asupra speciilor va fi temporar și de scurtă durată.

Ca urmare, lucrările propuse în prezentul amenajament silvic nu afectează în mod negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar și a speciilor de interes comunitar pe termen scurt, mediu sau lung.

## **7.6. Analiza impactului din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice**

Lucrările silvice propuse prin prezentul amenajament silvic au o durată scurtă de execuție și se fac respectându-se prevederile *Ordinului nr. 1540/2011 – pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos*.

În perioada de execuție a lucrărilor silvotehnice impactul este direct, pe termen scurt, limitat la durata execuției, nu este rezidual și nu se cumulează în zona studiată cu impactul generat de alte activități existente, aceasta datorită suprafețelor întinse în care se aplică lucrările într-o perioadă lungă de timp.

Nu poate fi cumulat zgomotul produs de activitatea de exploatare forestieră (zgomotul produs de doborâre și/sau fasonarea arborilor) cu zgomotul generat de transportul materialului lemnos, datorită distanței care le separă.

Pe termen lung impactul asupra ariilor naturale protejate după finalizarea lucrărilor silvice este unul pozitiv, lucrările silvice mențin sau chiar refac starea de conservare favorabilă a habitatelor, fapt care va atrage și buna conservare a speciilor de floră și faună.

## **7.7. Analiza impactului asupra factorului de mediu apă**

Pe ansamblu, regimul hidrologic este un factor important pentru dezvoltarea vegetației forestiere, influențând procesele de formare a solului prin acțiunea de descompunere pe care o exercită asupra rocilor și a litierei, acest fenomen fiind în strânsă legătură cu temperatura, expoziția, altitudinea, etc. Prin aplicarea amenajamentelor silvice nu se generează ape uzate tehnologice și nici menajere.

Vegetația forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în protejarea învelișului de sol și în reglarea debitelor de apă de suprafață și subterane, în special în perioadele când se înregistrează precipitații importante cantitativ.

*Impactul prognosat asupra factorului de mediu apa:*

- spălarea terenurilor/versanților în perioada lucrărilor de implementare a obiectivelor prevăzute în amenajamentul silvic analizat, de către apa din precipitații și antrenarea de sedimente către cursuri de apă nepermanente ce traversează zona analizată;

- afectarea calității apelor de suprafață datorate apelor pluviale și apelor uzate menajere rezultate din activitățile fiziologice ale personalului angrenat în implementarea obiectivelor prevăzute în amenajamentul silvic analizat (impact negativ nesemnificativ).

- pierderi accidentale de carburanți și lubrifianti de la utilaje în timpul exploatarii silvice (poluare accidentală - impact negativ nesemnificativ).

**Impactul potențial al lucrărilor silvotehnice este nesemnificativ deoarece, prin codul silvic și ordinului 1540/2011 se stabilește o zonă tampon față de corpurile de apă de suprafață.**

Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, temporare, sinergice asupra corpurilor de apă suprapuse planului, precum nici a biodiversității acvatice, a populației din avalul planului ori a sănătății umane.

## **7.8. Analiza impactului asupra factorului de mediu aer**

Evaluarea calității atmosferei este considerată activitatea cea mai importantă în cadrul rețelei de monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare a poluanților, efectele făcându-se resimțite atât de către om cât, și de către celelalte componente ale mediului. În activitatea de exploatare forestieră nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătății populației locale și a faunei din zonă. Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu trebuie monitorizate în conformitate cu legislația. Se poate afirma că nivelul acestor emisii este scăzut și că nu depășește limitele maxime admise, iar efectul acestora este anihilat de vegetația forestieră. Zona nefiind locuită, principalele surse potențiale de poluare în cadrul amplasamentelor sunt cele reprezentate de autovehiculele care participă la trafic și la exploataările forestiere, toate nesemnificative (impact negativ nesemnificativ).

Prin implementarea amenajamentului silvic propus, vor rezulta emisii de poluanți în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenti și pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi lucrările din amenajamentul silvic. Cantitatea de gaze de eșapare este în concordanță cu mijloacele de transport folosite și cu durata de funcționare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenti și pulberi) de la utilajele care vor deservi lucrările din amenajamentul silvic;

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenti și pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare a amenajamentului silvic;

- pulberi (particule în suspensie) rezultate în urma activităților de doborâre, curățare, transport și încărcare masă lemnoasă;

- zgromot produs de utilaje în timpul lucrărilor (se vor utiliza cu precădere utilaje cât mai noi pentru a se reduce zgromotul);

**Impactul potențial al lucrărilor silvotehnice este nesemnificativ deoarece lucrările se vor executa punctiform, utilajele angrenate vor produce emisii nesemnificativ cantitativ, care vor fi absorbite de vegetația abundantă din jur. Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, sinergice, a biodiversității și a populației la nivelul calității aerului.**

## **7.9. Analiza impactului asupra factorului de mediu sol**

Prin îngrijirea solului se are în vedere promovarea protecției mediului înconjurător și ameliorarea condițiilor ecologice, în scopul păstrării echilibrului dinamic al sistemelor biologice. Accentul se pune pe valorificarea optimă a tuturor condițiilor ecologice, stabilindu-se relații între soluri, condiții climatice, factori biotici, la care se adaugă criteriile sociale și tradiționale pentru asigurarea unei dezvoltări economice durabile.

*Impactul prognosat asupra factorului de mediu sol:*

- tărârea lemnului, amplasarea drumurilor de tractor pe coastă;
- lipsa canalelor de scurgere a apelor;
- poluările accidentale cu combustibili și lubrifianti;
- prin depozitarea deșeurilor menajere rezultate în urma activităților pe sol;
- tasarea solului prin supraîncărcarea utilajelor de transport a materialului lemnos rezultat;
- tasarea solului prin executarea lucrărilor în perioadele umede;
- lezarea solului prin tărârea materialui lemnos;

**Impactul potențial al lucrărilor silvotehnice este nesemnificativ deoarece lucrările se vor executa doar în perioade în care umiditatea solului este mică (conform nomelor silvice în vigoare), fapt care nu va duce la tasarea acestuia, iar prin codul silvic târârea lemnului este interzisă. Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, sinergice și a biodiversității solului.**

### **7.10. Analiza impactului asupra populației și sănătății umane**

*Implementarea planului aduce ca impact asupra populației și sănătății umane următoarele presiuni:*

- zgomotul și vibrațiile produse de mașinile și utilajele care transportă materialul lemnos și practică extragerea acestuia prin tranzitarea drumurilor publice din interiorul așezărilor umane (impact indirect);

- tasarea drumurilor publice determinată de greutatea mașinilor cu material lemnos care le tranzitează (mașinile care transportă material lemnos nu se vor supraîncărca);

Planul nu are impact negativ semnificativ asupra populației și sănătății umane deoarece acesta nu vizează direct zone populate, iar tipul lucrărilor planificate au obiective (*produse lemnoase – lemn pentru cherestea, lemn pentru foc, alte produse înafara lemnului – vânat, fructe de pădure, ciuperci, protecția arborelor situate în situl Natura 2000 ROSCI0240 Tășad*) care sunt în concordanță cu cele ale protejării sănătății populației. Planul, prin implementarea sa, va aduce un impact pozitiv din punct de vedere economic și al confortului uman (producerea diverselor produse din lemn, lemn pentru încălzirea locuințelor). Fără implementarea planurilor similare se poate ajunge într-o situație nedorită atât pentru populație (imposibilitatea procurării lemnului de foc poate atrage după ea probleme de sănătate a populației pe termen scurt și mediu), cât și pentru sănătatea pădurii (în cazul atacurilor cu ipidae se poate ajunge la dispariția unor produse importante, precum plantele medicinale). Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente și sinergice.

### **7.11. Analiza impactului asupra patrimoniului cultural și a peisajului**

Din punct de vedere al peisajului implementarea planului nu va aduce nicio schimbare, doar în cazul în care sunt planificate tăieri rase, ar putea exista o schimbare a peisajului temporară (în acest caz nu sunt planificate). În consecință impactul produs de implementarea planului este unul nul. Planul se află la o distanță de 1,8 km de Rezervația RONPA0205 Calcarele Tortoniene de la Tășad, astfel că implementarea planului supus discuției are un impact netru asupra acesteia.

## **8.POSIBELELE EFECTE SEMNIFICATIVE ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER**

Aplicarea managementului forestier în acord cu prevederile amenajamentului UP I Asociația Copăcel nu poate induce sub nicio formă efecte semnificative asupra mediului în context transfrontier deoarece implementarea lui vine în complementarea altor planuri de dezvoltare durabilă, și nu are impact negativ semnificativ nici pentru mediul local, cu atât mai puțin în context transfrontalier (planul supus discuției nu se află la granița statului român cu statele învecinate).

## **9. MĂSURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA HABITATELOR ȘI SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR ȘI A FACTORILOR DE MEDIU**

### **9.1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor**

În Formularul standard Natura 2000 ROSCI0240 Tășad este regăsit doar habitatul *8310 Peșteri în care accesul publicului este interzis. Corespondența între tipurile naturale de pădure descrise în amenajament (după Pașcovschi și Leandru, 1958) și cele de habitate de importanță comunitară („Habitate Natura 2000”), s-a făcut conform lucrării „Habitate din România” (Doniță, N. s.a.)*.

#### ***Măsuri generale:***

- lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice;
- în cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenție sporită ținerii sub control a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor și asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure;
- în cadrul efectuării lucrărilor silvice se va respecta măsura de a menține în pădure minim 2-3 arbori/ha parțial uscați, bătrâni sau rupti care prezintă cavități și scorburii;

În ceea ce privește modul de exploatare a arboretelor, se vor respecta următoarele reguli:

- crearea de culoare de exploatare cu distanță dintre axe de 50-60 m și lățimea de 2.5-3.5 m, dimensionate după utilajul folosit. Dacă nu se pot evita zonele cu semințis, este de dorit ca lățimea culoarelor să fie mai îngustă în portiunile cu semințis utilizabi, 1-1.5 m;
- doborârea arborilor și colectarea materialului lemnos se vor face astfel încât să nu se rănească arborii remanenți și să nu se distrugă portiunile cu semințis deja instalat;
- direcția tehnică a arborilor ce vor fi doborâți va fi spre arborelul matur, ținându-se cont de ochiurile cu regenerare, microrelief, arborii seminceri, direcția de colectare, dată în special de poziția culoarelor de exploatare;
- aplicarea metodei de exploatare în multipli de sortimente, astfel deplasându-se sortimente mai puțin voluminoase, vor fi mai ușor de deplasat de la ciotă la calea de colectare, lucru ce oferă o flexibilitate mai mare în ocolirea ochiurilor cu semințis și a semincerilor;
- este indicat ca recoltarea masei lemnioase să se facă iarna pe zăpadă, în special în cazul tăierilor de racordare, pentru a nu se vătăma semințisul existent, solul și anumite specii cu valoare conservativă ridicată;
- pentru protejarea solului, se vor evita extragerile de masă lemnosă în perioadele ploioase;
- se va prefera colectarea lemnului cu funicularul la aplicarea tăierii definitive sau a tăierii de racordare a ochiurilor;
- parchetele se vor curăța corespunzător de resturile de exploatare;
- rețeaua de drumuri de colectare trebuie să fie optim dimensionată, adică eficiență maximă cu prejudicii minime.

#### **Ajutorarea regenerării naturale**

- în cazul aplicării tăierilor de însămânțare, se vor extrage subarborelui și semințisul neutilizabil. Poate fi considerat semințis neutilizabil și semințisul de fag preexistent, care a suferit prea mult timp umbrirea pentru a mai putea fi de viitor -Haralamb At., 1967;
- în cazul aplicării tăierilor de deschidere a ochiurilor în amestecurile de fag cu gorun, în anii de fructificație ai gorunului, înainte de căderea ghindei, dacă sub unii seminceri de gorun există deja instalat semințis de fag, atunci acesta se va extrage;
- în cazul în care pătura erbacee este foarte bine dezvoltată, va fi eliminată din ochiurile de regenerare sau pe 30 - 40 % din suprafața ce se urmărește a fi însămânțată în anii de fructificație ai gorunului și/sau fagului, cu atenție însă la protejarea speciilor rare;
- dacă solul este tasat, înainte de căderea jirului sau a ghindei, deci în perioada iulie - ½ septembrie, se poate recurge la o mobilizare a acestuia pe fâșii late de 1 m și distanțe la 1 m, poziționate pe curba de nivel;

- se vor strânge resturile de exploatare în şiruri late de aproximativ 1 m, martoane, dispuse pe linia de cea mai mare pantă;
- semințîșul speciilor principale vătămat cu ocazia lucrărilor de exploatare se va recepa. Lucrarea se va efectua în timpul repaosului vegetativ, primăvara devreme, pentru a se menține puterea de lăstărire. Conform normelor în vigoare, dacă procentul de semințîș vătămat depășește procentul admis prin reglementări, atunci costurile cu receparea vor fi suportate de unitatea ce a executat exploatarea;
- în cazul aplicării tratamentului tăierilor progresive în arboretele amestecate de fag cu gorun, în ochiurile de favorizare a semințîșului de gorun, este posibil să fie nevoie de descopleșiri, pentru protejarea semințîșurilor de concurență speciilor ierboase și arbustive. Se recomandă ca în primii 2 – 3 ani de la instalare, până la atingerea unei înălțimi de 40 – 50 cm, în funcție de condițiile caracteristice fiecărui arboret, să se efectueze câte 2 descopleșiri pe an, una la începutul sezonului de vegetație, lunile mai-iunie, și alta spre sfârșitul acestuia, luna septembrie. Cea de-a doua se va aplica dacă se consideră că există pericolul ca buruienile să determine culcarea puietilor la cădere zăpezii. Acestea nu se vor aplica în perioada de arșiță, iulie-august;

Completarea regenerării naturale

- în cazul aplicării tratamentului tăierilor progresive în arboretele amestecate de fag cu gorun, dacă fructificațiile la gorun sunt foarte rare sau semințîșul nu se instalează în ochiurile deschise prin tăierile de regenerare, atunci se poate recurge la plantații. Materialul forestier de reproducere, puietii, va fi de proveniență locală sau din ecotipuri similare. Pe lângă speciile edificatoare, în microstațiuni favorabile, pot fi introduse și alte esențe prețioase, cireș, frasini, arțar, paltin, sorb, în proporție apropiată de cea a tipului natural fundamental de pădure, crescând astfel biodiversitatea și valoarea ecologică și economică a arboretului. Dacă aceste specii au existat în arboretul matur, atunci cu atât mai mult este încurajată păstrarea acestora în compoziția noului arboret;
- deși, în general, în cazul completărilor nu sunt recomandate semănăturile directe, dacă se consideră convenabil, acestea pot fi luate în considerare;

Alte recomandări

- este contraindicată extragerea subarboretului prin ultima răritură;
- dacă există zone cu specii rare, plante sau animale, acestea vor fi gospodărite conform cerințelor de conservare ale acestora.

Alegerea zonelor în care vor fi amplasate platformele primare se va face astfel încât acestea să aibă suprafață suficientă pentru a permite stivuirea și fasonarea volumului de lemn și să permită încărcarea acestuia în vehicule. La amplasarea acestor suprafete se va urmări ca ele să fie așezate cu precădere la intersecția traseelor de scos cu căile de transport permanente, să fie în zone ferite de viituri, să nu necesite lucrări de terasare.

Pentru a preveni atacurile diverselor dăunatori sau agenții patogeni se vor adopta măsuri specifice de prevenire. În acest sens se va evita menținerea lemnului o perioadă îndelungată în parchete și în platformele primare, pentru a preveni apariția ciupercilor lignicole. Resturile de exploatare se vor stivui în martoane așezate pe linia de cea mai mare pantă astfel încât să ocupe suprafete cât mai reduse.

La exploatarea masei lemninoase se vor respecta toate instrucțiunile tehnice în vigoare cu privire la organizarea de santier, procesele tehnologice și perioadele de exploatare.

Soluțiile specifice de exploatare vor fi stabilite în funcție de particularitățile staționare ale fiecărui săntier. Exploatarea lemnului se va face cu o firmă specializată și atestată în lucrări de exploatare forestiere, pe baza unui proces tehnologic avizat de administrația silvică.

## **9.2. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere**

În scopul menținerii stării de conservare a populațiilor de mamifere se vor evita pe cât posibil următoarele:

- se va evita organizarea unor parchete de exploatare în zonele în care vor fi identificate locurile de împerechere și creștere a puilor, în perioada noiembrie-martie;
- se va evita organizarea simultană a parchetelor de exploatare pe suprafete învecinate;
- evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor;

- păstrarea de arboril bătrâni și scorburoși în pădure;
- asigurarea unei rețele de arbori scorburoși 1-3 indvizi, iar distanța dintre zonele cu număr ridicat de scorburi să nu depășească 1 km;
- instalarea de adăposturi artificiale în arboretele tinere;
- excluderea folosirii pesticidelor, cel puțin în vecinătatea adăposturilor;
- astuparea tuturor sănțurilor și ogașelor formate în procesul de exploatare;
- biomasa neutilizată (crăci subțiri, arbori putregăioși, iescari, și.a), va rămâne în locul de doborâre a arborelui, pentru reciclarea materiei și conservarea biodiversității;
- evitarea tăierii de produse principale pe o rază de 25 m în jurul intrării peșterii - pot fi realizate tăieri de igienă și accidentale;
- plantarea de puietă specii foioase corespunzătoare stațiunii în imediata vecinătate a intrării în adăposturile subterane;

*Măsuri de reducerea impactului la nivel de specie:*

- ✓ măsuri de diminuare a impactului pentru specia ***Miniopterus schreibersii (liliac cu aripi lungi)*** – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silentioase;
- ✓ măsuri de diminuare a impactului pentru specia ***Myotis blythii (liliac comun mic)*** – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silentioase;
- ✓ măsuri de diminuare a impactului pentru specia ***Myotis myotis (liliac comun)*** – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silentioase;
- ✓ măsuri de diminuare a impactului pentru specia ***Rhinolophus euryale (liliac cu potcoavă mediteranean)*** - în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silentioase;
- ✓ măsuri de diminuare a impactului pentru specia ***Rhinolophus ferrumequinum (liliac mare cu potcoavă)*** – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silentioase;
- ✓ măsuri de diminuare a impactului pentru specia ***Rhinolophus hipposideros (liliac mic cu potcoavă)*** – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silentioase.

### 9.3. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni și reptile

Se menționează câteva activități ce trebuie evitate deoarece ar putea genera perturbări în creșterea și dezvoltarea populațiilor de amfibieni și reptile:

- desecările, drenajul zonelor umede;
- depozitarea rumegușului sau a resturilor de exploatare în zonele umede;
- utilizarea de substanțe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii;
- se va limita depozitarea pe marginea drumurilor forestiere la maxim 1 lună a lemnului exploatat mai ales în perioada de reproducere a speciilor, îndeosebi în zonele unde aceasta a fost deja semnalată;
- se va limita extragerea din marginea pădurii, din lumișuri, poieni și margini de drum forestier a arborilor căzuți sau a lemnului mort aflat în contact cu solul - cioate, trunchiuri, ramuri groase - de către localnici pentru uz gospodăresc, mai ales în zonele unde specia a fost semnalată;
- se interzice abandonarea materialului lemnos provenit din exploatare sau a altor materiale provenite din utilaje de exploatare sau accesoriilor pe suprafețele adiacente albiilor râurilor.

*Măsuri de reducerea impactului la nivel de specie:*

- ✓ măsuri de diminuare a impactului pentru specia ***Bombina variegata (broască cu bură galbenă)*** – este interzisă depozitarea deșeurilor de orice fel în ape, pe malul apelor, în bălti

- și în șanțuri, se vor menține șanțurile de la marginea drumurilor (drumuri forestiere) de acces în zona în care a fost identificată specia;
- ✓ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Triturus cristatus* (*triton cu creastă*) – este interzisă depozitarea deșeurilor de orice fel în ape, pe malul apelor, în bălți și în șanțuri, este interzisă evacuarea oricărora substanțe poluanțe în ape sau în apropierea acestora, inclusive în bălți și șanțuri din aria de distribuție a speciei în sit.

**Pentru realizarea condițiilor necesare asigurării stării de conservare favorabilă a speciilor (toate condițiile necesare acestora atât pentru reproducere dar și pentru hrănire, camunflare, protecție termică, etc.) este necesar un ansamblu de structuri (adică nu doar pădure bătrână, arbori de dimensiuni mari, scorburoși, etc.), ca urmare, mozaicul structural al arboretelor creat prin aplicarea prevederilor amenajamentului este benefic. Pentru a menține funcțiile diverse ale pădurii fiind necesară o diversitate de forme (structuri și compoziții) ce pot fi obținute numai printr-o gamă largă de intervenții silviculturale.**

## **Efectele măsurilor de reducere a impactului lucrărilor silvice asupra speciilor:**

Nr.	Măsura de reducere a impactului	Efectele măsurii
1.	realizarea unor lucrări de îngrijire și conducere prin care să mențină și să îmbunătățească starea de sănătate, stabilitatea și biodiversitatea naturală;	Asigură diversitatea structurală pe ansamblul habitatelor forestiere, asigură diversificarea și creșterea complexității condițiilor de habitat, asigură continuitatea habitatelor de hrănire, adăpost și reproducere, stabilitatea populațiilor.
2.	executarea lucrărilor de îngrijire la timp;	Asigură diversitatea structurală pe ansamblul habitatelor forestiere, asigură diversificarea și creșterea complexității condițiilor de habitat.
3.	se va urmări promovarea compozиtiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor naturale fundamentale de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale folosirea de material seminologic de proveniență locală;	Asigură diversitatea structurală pe ansamblul habitatelor forestiere, asigură diversificarea și creșterea complexității condițiilor de habitat, cât și continuitatea habitatului respectiv.
4.	se va acorda o atenție deosebită arboretelor ce au fost identificate cu o stare de conservare nefavorabilă sau parțial favorabilă determinându-se cauza pentru care au ajuns în această situație și încercând, pe cât posibil remedierea acestei stări;	Asigură continuitatea pădurii (habitatelor), diversitatea structurală și menținerea habitatelor într-o stare favorabilă.
5.	respectarea normelor de exploatare a masei lemnioase și evitarea pe cât posibil a rănirii arborilor rămași pe picior sau a semîntîșului în cazul tratamentelor;	Asigură habitate favorabile dezvoltării speciilor, protejează solul și reduce riscul producerii fenomenelor de uscare.
6.	astuparea tuturor șanțurilor și rigolelor formate în procesul de exploatare;	Previne formarea de torenți care duc la spălarea masivă a solului și preîntâmpinarea aducerii aluviuunilor rezultate în cursurile de apă din aval .
7.	biomasa neutilizată (crăci subțiri, arbori putregăioși, iescari, ș.a), va rămâne în locul de doborâre a arborelui, pentru reciclarea materiei și conservarea biodiversității;	Asigurarea unor habitate de cuibărire, a unor habitate de hrănire și contribuirea la creșterea feritilității solului.
8.	se va evita organizarea unor parchete de exploatare în zonele în care vor fi identificate locurile de împerechere și creștere a puilor, în perioada noiembrerie-martie;	Asigura reducerea presiunii exercitate prin aplicarea lucrarilor asupra speciilor care se împerechează și își cresc puii în această perioadă.
9.	se va evita organizarea simultană a parchetelor de exploatare pe suprafețe învecinate;	Asigurarea condițiilor optime pentru a păstra habitatele și numărul populațiilor constante.
10.	evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor;	Menținerea habitatelor existente în sit și a densității speciilor constante.
11.	păstrarea de arbori bătrâni și scorburoși în pădure;	Asigurarea necesităților unor specii care depind de aceste condiții
12.	instalarea de adăposturi artificiale în arboretele tinere;	Asigurarea necesităților unor specii de păsări care depind de aceste condiții.
13.	excluderea folosirii pesticidelor, cel puțin în vecinătatea adăposturilor;	Excluderea impactului care îl reprezintă acestea mai ales pentru speciile de păsări. Se asigură continuitatea speciilor și păstrarea unui număr constant al indivizilor.
14.	evitarea desecărilor și drenajul zonelor umede;	Previne perturbări în rândul speciilor de amfibieni și reptile care depind de aceste condiții.
15.	evitarea depozitării rumegușului sau a resturilor de exploatare în zonele umede;	Previne perturbări în rândul speciilor de amfibieni și reptile care depind de aceste condiții.

#### **9.4. Măsuri recomandate pentru protecția împotriva factorilor dăunători și limitativi**

- *măsuri care se impun în cazul arboretelor calamitate prin doborâturi și rupturi produse de vânt și zăpadă*

Cu ocazia efectuării lucrărilor de descrieri parcelare, s-a urmărit stabilirea gradului de pericolitate a arboretelor față de acțiunea vântului și a zăpezii. O atenție deosebită s-a acordat plantațiilor de răšinoase aflate în afara arealului lor natural, acestea fiind mai sensibile la acțiunea zăpezii.

Vânturile predominante care bat în teritoriul amenajamentului silvic sunt cele din nord-est și din sud-vest, iar viteza și frecvența acestora, în general nu sunt periculoase pentru vegetația forestieră. Din observațiile făcute în teren și din informațiile date de personalului ocoalelor silvice, rezultă următoarele aspecte de ordin general:

- ținând cont de înrădăcinarea speciilor de bază (fag și răšinoase) și de profunzimea mare a solurilor, doborâturile de vânt în mod normal sunt izolate;
- arboretele sunt “slab expuse” la doborâturi de vânt și rupturi de zăpadă, excepție fac unele furtuni din timpul verii, care pot provoca evenimente cu totul izolate.

Pentru prevenirea în viitor a acestor fenomene se recomandă a se lua măsuri de protecție adecvate. Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă se realizează printr-un ansamblu de măsuri ce vizează atât mărirea rezistenței individuale a arboretelor pericolității și asigurarea unei stabilități mai mari a întregului fond forestier.

Așa cum s-a arătat, aceste fenomene nu se manifestă cu mare ampoloare în cadrul amenajamentului. Desigur că în cazul furtunilor de intensitate mare se produc doborâturi chiar și în cazul cvercineelor și făgetelor, furtuni împotriva căror practic nu se poate lupta. Atenția trebuie să fie îndreptată în special asupra asigurării unor densități corespunzătoare încă din tinerețe prin executarea la timp și de calitate a lucrărilor de îngrijire.

Pentru întărirea marginilor de masiv prin toate lucrările de cultură silvică se va urmări menținerea unor arbori cu coroane joase, adaptați condițiilor de izolare.

Realizarea de arborete cu structură verticală diversificată relativ plurienă spre plurienă este o altă cale menită să asigure protecția împotriva doborâturilor de vânt și zăpadă. Pentru realizarea acestor structuri în toate arboretele (excepție cele slab productive sau salcâmetele) s-au prevăzut tratamentul tăierilor progresive cu perioadă de regenerare mai lungă. Aplicarea corectă și la momentul oportun a acestor tratamente va avea ca efect realizarea structurilor amintite anterior, structuri care oferă o rezistență sporită a arboretelor la acțiunea acestor factori destabilizaatori.

Direcția de înaintare a tăierilor în cadrul tratamentelor amintite va fi împotriva direcției vânturilor periculoase. De asemenea se recomandă pe lângă efectuarea la timp și de calitate a lucrărilor de îngrijire, menținerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii, prin înlăturarea exemplarelor putregăioase în urma tăierilor de igienă.

Pentru a preîntâmpina sau a reduce efectul vânturilor puternice și al furtunilor, în viitor se recomandă următoarele măsuri:

- respectarea compozиției țel recomandate de amenajament;
- aplicarea la timp a lucrărilor de îngrijire, pentru a realiza un coeficient de zveltețe corespunzător în arboretele tinere;
- parcurgerea obligatorie a suprafețelor prevăzute cu lucrări de îngrijire;
- asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurilor prin executarea la timp a tăierilor de igienă;
- crearea de arborete amestecate;
- formarea unor arborete pluriene și relativ pluriene, bi sau multietajate și conservarea acestor arborete;
- formarea de liziere rezistente la acțiunea vânturilor.

În cazul apariției doborâturilor de vânt izolate se vor extrage exemplarele afectate, iar în cazul doborâturilor concentrate extragerea integrală a materialului lemnos va fi urmată obligatoriu de împădurirea suprafețelor dezgolite cu specii autohtone de mare valoare.

➤ *măsuri care se impun în cazul uscării anormale a arborilor*

În cadrul UP nu sunt afectate de uscare arborete. Anual ocoalele silvice, prin lucrările de îngrijire și conducere dar mai ales prin tăierile de igienă executate asigură o stare fitosanitară bună a pădurilor.

Ca măsuri de combatere a fenomenului de uscare se propun măsuri de ameliorare a condițiilor staționale prin lucrări de:

- extragerea exemplarelor afectate în cazul atacurilor slabe sau moderate, respectiv
- extragerea integrală a materialului lemnos în cazul atacurilor puternice;
- împădurirea terenurilor goale rezultate în urma extragerii arborilor uscați sau în curs de uscare.

Toate aceste lucrări vor fi executate manual, excluzându-se intervențiile mecanizate.

- *măsuri care se impun în cazul arboretelor calamitate în urma inundațiilor, viiturilor și alunecărilor de teren*
- ❖ în urma inundațiilor sau viiturilor se va alege refacerea naturală, pe cât posibil, în situația în care aceasta nu este una satisfăcătoare se vor face completări pe cale artificială;
- ❖ în cazul alunecărilor de teren se vor face împăduriri cu specii locale, după restabilizarea terenului (prin taluzare, terasare) prin măsuri pedostaționale care se impun;

În cadrul UP, cu ocazia efectuării lucrărilor de teren pentru descrierile parcelare nu au fost identificate arborete calamitate în urma inundațiilor, viiturilor și alunecărilor de teren.

- *măsuri care se impun în cazul producerii unei poluări locale*
- ❖ se va amenaja teritoriul afectat (ameliorarea solului, întreținerea și consolidarea terenului);
- ❖ se va aplica un program fitoameliорativ;
- ❖ se va instala și întreține vegetația lemnosă (prin împăduriri și întreținerea culturilor aplicate);
- ❖ limitarea propagării poluării, prin măsuri luate împreună cu alte instituții abilitate în acest sens.

În cadrul amenajamentului silvic UP nu s-au constat urme ale poluării.

- *măsuri care se impun în cazul arboretelor calamitate prin incendiere*
- ❖ se vor pune în valoare arborii viabili și se vor face împăduriri în situația în care regenerarea naturală nu este suficientă (conform situației din teren);

Arboretele din cadrul UP nu sunt supuse unor perioade îndelungate de secetă (predispoziție spre incendiere) dar asta nu înseamnă că nu pot apărea unele incendii datorate neglijenței omului mai ales că zona este frecventată de păstori, culegători de fructe de pădure, de muncitori forestieri și de turiști. Datele statistice cu privirea la intensitatea și frecvența incendiilor în păduri arată că acestea apar mai ales în lunile martie-aprile când localnicii incendiază resturile vegetale uscate de pe terenurile agricole, incendii care sub acțiunea unor vânturi puternice devin de necontrolat, putându-se extinde și în păduri. Un alt interval riscant este august-septembrie (uneori până în octombrie și chiar noiembrie) perioadă cu uscăciune puternică și căldură solară mare.

Pentru preîntâmpinarea și stoparea incendiilor sunt necesare următoarele măsuri:

- ❖ deschiderea de linii parcelare pe culmi (acolo unde este posibil);
- ❖ extinderea propagandei vizuale prin amplasarea de panouri de avertizare și atenționare lângă poteci, drumuri și zone mai expuse ( locuri de popas, puncte de trecere );
- ❖ amenajarea unor locuri speciale pentru odihnă și fumat, pe cât posibil în apropierea surselor de apă, dotate cu bănci și mese din lemn acoperite, vetre de foc fixe, etc.;
- ❖ instructaj P.S.I. cu toate persoanele care efectuează diverse operațiuni în pădure (muncitori forestier, vânători, turiști, culegători, etc.);
- ❖ în timpul perioadelor prelungite de secetă, se va întări paza pădurilor prin patrulări și observații pentru a preveni și semnaliza din timp apariția incendiilor, în acest sens fiind utilă

- construirea unor observatoare pe punctele mai înalte sau în zone mai deschise care ar asigura vizibilitatea în vederea depistării din timp a incendiilor;
- ❖ perfecționarea sistemelor de anunțuri a incendiilor prin dotarea personalului silvic cu stații radio sau telefoane mobile și a sistemului de mobilizare a forțelor pentru stingerea incendiilor;
  - ❖ constituirea în punctele mai ridicate de observatoare care să permită depistarea la timp a incendiilor;
  - ❖ amenajarea unor locuri de fumat în zonele frecventate (cu precădere zonele frecventate de turiști), semnalizate și marcate corespunzător;
  - ❖ pichetele de incendiu existente să fie verificate și menținute în perfectă stare de funcționare;
  - ❖ desfășurarea de campanii susținute de educare a populației privind pericolul incendiilor. (cu precădere atrasă atenția mai ales asupra aruncării de țigări aprinse și asupra aprinderii focului în pădure și la liziera pădurii). În acest scop se vor amenaja vetre de foc fixe pentru turiști, se va interzice aprinderea focurilor la întâmplare și se va face instruirea ciobanilor și muncitorilor forestieri privind regulile de comportare în pădure, controlându-se și aplicarea acestora.

În cazul apariției unor incendii, se vor extrage exemplarele afectate și se va asigura refacerea densității arboretului afectat prin completări (în cazul arborelor cu vârste de până la 10-15 ani) sau prin împăduriri (în cazul arborelor cu vârste mai mari de 15-20 ani). Împăduririle se vor face cu material genetic din proveniențe locale. Pe teritoriul amenajamentului silvic s-au semnalat arborete incindiate.

#### Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor din pădure

- ❖ în devizele de parchet ce se întocmesc înainte de începerea exploatarii se prevăd toate lucrările și materialele necesare care reclamă măsurile speciale de prevenire și stingere a incendiilor, direcțiile și drumurile de acces în parchet, limitele și vecinătățile parchetului (arborete de răshinoase, foioase, etc.), construcțiile aferente definitive (cabane) sau provizorii (garaje, bucătării, etc.);
- ❖ cabanele și construcțiile temporare din parchet vor fi izolate de pădure cu o bandă de 10 m lățime de pe care se va defrișa toată vegetația;
- ❖ parchetele de exploatare se vor izola de restul pădurii printr-o bandă perimetrală de 10 m, care se va materializa. Această bandă va putea constitui drum de acces și o eventuală bază de lansare a contrafocului în cazul unui eventual incendiu de proporții;
- ❖ la recoltarea materialului lemnos din pădure, indiferent de natura produselor se va acorda deosebită atenție prevenirii incendiilor în perioadele secetoase;
- ❖ materialul lemnos ce se depozitează în parchete se va stivui pe solul curățat de toate materialele combustibile;
- ❖ materialul lemnos depozitat pe platformele din cuprinsul parchetelor va fi ritmic transportat, eventualele stocuri fiind stivuite ordonat. Nu se va menține în aceste depozite material de răshinoase necojit în perioada 1 aprilie - 1 octombrie;
- ❖ scoaterea materialului lemnos din pădure se va face numai pe tresele stabilite de organele silvice;
- ❖ lucrările de exploatarea vor fi permanent supravegheate și inspectate perioadic de organele silvice, accenduându-se asupra respectării măsurilor prevăzute de normele de prevenire și stingere a incendiilor de pădure;
- ❖ scoaterea și transportul lemnului din parchete și curățarea parchetelor trebuie să decurgă în paralel. Finalizarea exploatarii trebuie să constituie și finalizarea celorlalte operațiuni;
- ❖ se vor aduna și scoate toate resturile de exploatare din parchete;
- ❖ coșurile de fum ale construcțiilor din pădure vor fi dotate cu grătare (site) parascânte;

la manipularea furajelor pentru animalele de muncă din parchete se vor avea în vedere urătoarele: - toate resturile de furaje rezultate în urma transportuilor sau a manipulării lor se vor strânge și îndepărta;

- pentru micșorarea suprafețelor de depozitare și a pericolului de foc se recomandă folosirea de furaje baloate și în cantități necesare pentru 2-3 zile;
- manipularea furajelor se va face numai la lumina zilei.
- ❖ în condițiile lipsei de curent electric se vor folosi în încăperile de locuit numai lămpi de petrol cu glob de sticlă;

- ❖ grătarele și cenușerele locomotivelor vor fi închise pe parcursul drumului prin pădure;
- ❖ depozitarea carburanților și lubrifiantilor pentru utilajele folosite în exploatarea parchetelor (tractoare, ferăstăie mecanice, funiculare) se va face în depozite special amenajate, respectându-se prevederile de prevenire și stingere a incendiilor;
- ❖ transportarea carburanților de la depozite în locul de muncă se va face în canistre metaice;
- ❖ alimentarea utilajelor cu combustibil se va face cu pâlnii și pompe și nu prin turnarea directă din butoaie, având grijă ca lichidul inflamabil să nu curgă pe jos;
- ❖ utilajele cu motoare de ardere ce se folosesc în exploatare vor fi prevăzute cu site parascânte la conductele de eșapament;
- ❖ în parchetele de exploatare se va organiza un sistem de alertare în caz de incendiu, care să fie cunoscut de toți muncitorii.

➤ *măsuri care se impun în cazul arboretelor calamitate în urma producerii de avalanșe*

- ❖ în cazul producerii de avalanșe care produc daune ecosistemului se va adopta metoda refacerii naturale și împădurirea în cazul în care metoda refacerii naturale nu este una adaptată necesităților cu material genetic de provenință locală.

Pe teritorul UP nu s-a semnalat acest tip arborete calamitate.

### **9.5. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă**

- este interzisă depozitarea masei lemnioase în albiile cursurilor de apă;
- stabilirea căilor de acces provizori la o distanță minimă de 1,5 m față de orice curs de apă;
- depozitarea resturilor de lemn și frunze rezultate și a rumegușului nu se va face în zone cu potențial de formare de torenți, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse unor posibile viituri care pot apărea în urma unor precipitații abundente căzute într-un interval scurt de timp;
- eliminarea imediată a posibilelor efecte produse de pierderi accidentale de carburanți și lubrifianti;
- este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor/mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, albiile cursurilor de apă;
- este interzisă alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă;
- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare;
- menținerea bălților, pârăielor, izvoarelor și a altor corperi mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permit să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor natural și poluării apei;
- interzicerea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare.

### **9.6. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer**

În activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulații regionale cu efect asupra sănătății populației locale și a animalelor din zonă. Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

- folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 5;
- efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor a motoare termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto;
- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse (1 – 2 ha) de pădure;
- folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionării acestora;
- evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto;
- este interzisă utilizarea chimice neagreate de organismele comunității europene de combatere a dăunătorilor pădurii, precum și evitarea folosirii acestora în perioada de cuibărit a păsărilor și creșterea puilor; limitat la zona de activitate.

## **9.7. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol**

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se recomandă luarea unor măsuri precum:

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte;
- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră cu anvelope de lățime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol și implicit reducerea fenomenului de tasare;
- refacerea portanței solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format șanțuri sau șleauri;
- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof în zonă, etc.);
- drumurile destinate circulației autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil.
- pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianti de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare.

Măsurile ce se vor lua pentru protecția solului și subsolului sunt prevăzute în regulile silvice, conform Ordinului MMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, respectiv:

- se vor evita amplasarea drumurilor de tractor pe coastă;
- se vor evita zonele de transport cu panta transversală mai mare de 35 de grade;
- se vor evita zonele mlăștinoase și stâncariile. În perioadele ploioase, în lateralul drumului de tractor se vor executa canale de scurgere a apei pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi de-a lungul drumului, erodarea acestora și transportul de aluviumi în aval;
- se va evita tărârea materialului lemnos pe sol;
- se va evita supraîncărcarea utilajelor cu material lemnos;
- se vor evita executarea lucrărilor în perioadele umede.

Deșeurile rezultate în urma activităților se vor colecta selectiv în recipienți conformi și preda unor societăți avizate în scopul reciclării și/sau eliminării acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor utiliza materiale absorbante pentru a limita acoperirea unor suprafețe mai întinse (se va anunța organul competent pentru protecția mediului), iar substanțele absorbante utilizate se vor trata conform legislației de mediu în vigoare.

## **9.8. Măsuri de diminuare a impactului asupra sănătății umane**

- se vor utiliza mașini cât mai noi, cu amortizoare, care să producă zgromot și vibrații cât mai reduse;
- se interzice supraîncărcarea mașinilor cu material lemnos;
- în perioadele cu temperaturi înalte mașinile vor fi subîncărcate pentru prevenirea deformărilor care se pot produce în stratul asfaltic.

## **9.9. Măsuri de reducere a impactului produs de zgromot și vibrații**

Zgomotul și vibrațiile sunt generate de funcționarea motoarelor sculelor (drujbelor), utilajelor și a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, soluțiilor constructive și al nivelului tehnic superior de dotare, durata și nivelul zgromotului și al vibrațiilor se vor situa în limite acceptabile. Totodată mediul în care acestea se produc (pădure cu multă vegetație) va contribui direct la atenuarea lor și la reducerea distanței de propagare (absorbția infelxiunilor zgromotului de către vegetație). Nivelul de zgromot variază în funcție de tipul și intensitatea operațiilor, tipul utilajelor în funcțiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse și dispunerea pe suprafață orizontală și/sau verticală, prezența obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. Datorită faptului că planul se află într-o zonă deschisă, efectul acestora va fi mult diminuat. În cazul tăierilor

progresive de însămânțare, ce nu au restricția menționată se recomandă evitarea tăierilor în perioada de împerechere și cuibărit atunci când speciile de păsări sunt vulnerabile. În restul timpului ținând cont de faptul că aceste tăieri se execută pe intervale scurte și la intervale mari de timp și că păsările au o mobilitate ridicată având la dispoziție și numeroase habitate receptor în arie, impactul produs de zgomotul și vibrațiile utilajelor va fi minim.

- se vor utiliza unelte cât mai noi care respectă ultimele cerințe privind legislația în domeniul poluării fonice;
- lucrătorii vor utiliza echipament individual de protecție;

## **10. MOTIVE CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE ȘI DESCRIREA MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA**

Prevederile amenajamentului (lucrările silvotehnice propuse) au fost alese în funcție de situația din teren (materializarea parcelelor și subparcelelor, inventarierea arborilor, a calculelor făcute în programul AS) în concordanță cu legislația specifică a domeniului silvic și respectarea celei de mediu.

În cadrul grupului de lucru din data de 14.12.2022, s-au prezentat cele 3 variante de plan (alternativa 1 – presupune neimplementarea planului, alternativa 2 - varianta de calcul al volumului de masă lemnosă recoltată, calculat prin calcul posibilității de produse principale prin metoda creșterii indicatoare - rezultă o posibilitate de 792 mc/an și alternativa 3 - varianta de calcul al volumului de masă lemnosă recoltată, calculat prin calcul posibilității de produse principale prin procedeul inductiv - rezultă o posibilitate de 998 mc/an. S-a ales ca variantă finală pentru care se va realiza studiul de Evaluare adecvată și Raportul de mediu cea a posibilității stabilite prin metoda creșterii indicatoare care presupune recoltarea unui volum de 792 mc/an, care presupune impactul mai mic.

Evaluarea s-a realizat conform legislației în domeniu (*Ordin 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010*).

Datele referitoare la prezența speciilor pe suprafața planului au fost preluate de la personalul silvic în administrarea și paza căruia se află amenajamentul silvic și în urma vizitei în teren, cele referitoare la situația teritorială s-au preluat de la proiectantul amenajamentului silvic (hărți, coordonate Stereo 70).

Datele referitoare la specii (mamifere, amfibieni și reptile) se pot modifica relativ rapid deoarece acestea sunt mereu în căutare de hrana, ele fiind în continuă migrare spre suprafețele care oferă acest lucru, astfel se poate afirma că datele oferă o siguranță mare la momentul observației, putând diferii în timp.

## **11. MONITORIZAREA EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI**

Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar vor fi permanent monitorizate în vederea aplicării lor corecte, complete și la timp.

Monitorizarea va avea ca scop următoarele:

- urmărirea felului în care se respectă prevederile amenajamentului dar și a prezentului studiu;
- urmărirea felului în care se respectă legislația de mediu cu privire la poluare și conservarea biodiversității.

Articolul nr. 10 al *Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE*, adoptată în legislația națională prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, prevede necesitatea monitorizării (în concordanță cu art. 27 din HG 1076/2004) în scopul identificării, într-o etapă cât mai timpuriu, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului și luării măsurilor de remediere necesare. Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acești indicatori trebuie să fie astfel stabiliți încât să faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.

Amploarea aspectelor pe care le vizează amenajamentul silvic UP I Asociația Copăcel a condus la stabilirea unor indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor pentru protecția factorilor de mediu, iar pe de altă parte, monitorizarea calității factorilor de mediu. Scopul

monitorizării implementării măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu în general și asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar în mod special vizează:

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile amenajamentului silvic;
- urmărirea modului în care sunt respectate recomandările evaluării de mediu;
- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederile amenajamentului silvic corelate cu măsurile impuse prin evaluarea de mediu;
- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale și intervenția în astfel de cazuri;

***Monitorizarea activităților prevăzute de amenajamentul silvic, precum și cel al factorilor de mediu și biodiversitatea se va realiza de către titular, conform art. 27 din Hotărârea de Guvern 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe după cum urmează:***

Obiective de mediu	Ținte	Indicatori de monitorizare	Frecvență de monitorizare
Exploatarea controlată a fondului forestier	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Tăieri de masă lemnosă (mii de mc/an)	Anuală
Monitorizarea lucrărilor de asigurarea regenerării naturale	Respectarea condițiilor prevăzute în amenajament	Suprafața anuală parcursă cu 1. regenerări naturale 2. regenerări artificiale	Anuală
Monitorizarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Suprafața anuală parcursă cu 1.degajări 2.curățiri 3.răriri și volumul de masă lemnosă extras după fiecare tip de lucru	Anuală
Monitorizarea lucrărilor speciale de conservare	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Suprafața anuală parcursă cu lucrări de conservare și volumul de masă lemnosă extras	Anuală
Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Suprafața anuală parcursă cu 1. tăieri progresive 2. tăieri crâng – tăiere de jos și volumul de masă lemnosă extras	Anuală
Monitorizarea aplicării tăierilor de igienă	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Suprafața anuală parcursă și volumul de masă lemnosă extras	Anuală
Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor	Stare de conservare favorabilă	Suprafețe infestate cu dăunători (mp/ha)	Anuală
Monitorizarea impactului presiunii asupra arboretelor	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Volum de masă lemnosă tăiată ilegal	Anuală
		1.Mamifere ❖ densitatea populației de pradă ❖ mărimea populației ❖ proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani)	

Menținerea stării de conservare favorabilă a habitatelor	Stare de conservare favorabilă	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ proporția suprafețelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte pentru adăpost și reproducere în fondul forestier</li> </ul> <p>2. Amfibieni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ densitatea populației</li> <li>❖ mărimea populației de reproducere (o unitate are cel puțin 10mp de corp de apă adâncă (aprox 40 cm) cu max 40% umbră (coronament arbor)</li> <li>❖ gradul de acoperire a habitatelor naturale terestre din jurul habitatelor umede (de reproducere) - o fașie de 0,5 km lungime și 100 m lățime, paralelă cu structuri liniare de dispersie (câmpuri și drumuri forestiere)</li> </ul>	Anuală
--	--------------------------------	---	--------

*Rapoartele de monitorizare se vor depune anual, conform art.27 din HG 1076/2004, până la încheierea primului trimestru (sfârșitul lunii martie) al anului pentru anul anterior la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și atât monitorizarea, cât și depunerea rapoartelor cade în sarcina tituarului.*

## **12. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC**

1. Obiectivelor amenajamentului silvic coincid cu obiectivele generale ale rețelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor de interes comunitar.
2. Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru pădurile studiate sunt conforme și susțin integritatea rețelei Natura 2000 și conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.
3. Lucrările propuse nu afectează semnificativ negativ starea de conservare a habitatelor forestiere pe termen mediu și lung.
4. Aplicarea corectă și la timp a lucrărilor de îngrijire conduc la modificarea fizionomiei fitocenozelor forestiere, în sensul ca acestea să corespundă ca structură cu cea a habitatelor forestiere putând fi incluse ulterior în această categorie.
5. Soluțiile tehnice alese contribuie la modificarea pe termen scurt a microclimatului local, respectiv al condițiilor de biotop, datorită modificării structurii orizontale și verticale (retenție diferită a apei pluviale, regim de lumină diferențiat, circulația diferită a aerului).
6. Amenajamentele silvice vecine sau a suprafețelor de pădure retrocedate foștilor proprietari au fost realizate în conformitate cu normele tehnice și au ținut cont de realitatea din teren, ca urmare impactul cumulat al acestor amenajamente asupra siturilor Natura 2000, existente în limitele teritoriale ale amenajamentului silvic UP I Asociația Copăcel este unul nesemnificativ.
7. Gospodărirea fondului forestier nu cauzează modificări fundamentale în ceea ce privește starea de conservare a populațiilor de mamifere.
8. Ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute în amenajamentul silvic nu va conduce la dereglarea populațiilor de amfibieni și reptile, acestea reușind să se păstreze într-o stare bună de conservare. La această reușită contribuie și rețeaua foarte bogată de habitate disponibile pentru aceste specii (datorită poziției geografice a planului).
9. Managementul forestier adekvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafețele ocupate la ora actuală de pădure și pășune ca tipuri majore de ecosisteme precum și să păstreze conectivitatea în cadrul habitatelor ce vor putea astfel asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale.
10. Reglementările și măsurile propuse de amenajamentul silvic în studiu nu implică un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate existente în limitele teritoriale ale UP I Asociația Copăcel.
11. Neimplementarea planului nu ar duce în niciun caz la o dezvoltare mai judicioasă, ci din contra ar duce la destabilizarea unor funcții ale pădurii (apariția de specii alohtone), care s-ar resfrânge ulterior și asupra celorlalte specii de pe suprafețele respective.

Ecosistemele forestiere trebuie privite ca ecosisteme dinamice. Chiar și în cazul celor care au o durată de viață îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în compoziția și structura acestora și implicit influențează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situații, perioada necesară reinstalării aceluiași tip de pădure este variabilă, în funcție de amploarea perturbării și de capacitatea de reziliență a ecosistemului. Amenajamentul silvic are ca scop, prin lucrările din teren și verificarea unor aspecte precum starea arboretului și raportarea unor inadvertențe cu privire la starea arboretelor în vederea prevenirii unor situații care pot duce la generarea unor situații nefavorabile pentru pădure (reglementarea posibilității prin cumulare în condițiile date, în cazul în care aceasta nu a fost extrasă pe baza amenajamentului anterior- fapt care poate duce la atacuri de ipide sau alte calamități datorită lemnului debilitat rămas în pădure).

**Rolul amenajamentului este unul benefic**, pentru menținerea stării favorabile de conservare (pentru speciile care au stare de conservare favorabilă) și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor (pentru speciile care au stare de conservare nefavorabilă), atât la nivelul întregului fond forestier al amenajamentului supus discuției, cât și la nivelul arboretelor din ariile naturale protejate din zonă, și că fără reglementările pe care le implementează (împreună cu alte acte legislative ale sectorului silvic și de mediu), anumite componente și conexiuni ale ecosistemelor protejate ar putea

fi perturbate (apariția speciilor alohtone și invazia celor caracteristice zonei respective). Amenajamentul silvic duce la îndeplinirea principiului de mediu „utilizarea durabilă a resurselor naturale”, prin planificarea lucrărilor de exploatare durabilă a pădurilor astfel încât atât generațiile actuale, cât și cele viitoare să își poată satisface propriile nevoi. Tocmai prin calculele care se fac în timpul amenajării pădurilor se asigură dezvoltarea corespunzătoare a pădurilor în perspectiva satisfacerii nevoilor actuale și viitoare de resurse naturale. Amenajamentul aduce și măsuri specifice (impuse prin normele tehnice și ordinele specifice domeniului silvic) de exploatare în vederea nedeteriorării mediului.

**Prin urmare, prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate ROSCI0240 Tășad.**

**Măsurile propuse conduc la realizarea permanenței pădurii, prin conservarea habitatelor de interes comunitar și a speciilor existente. Planul propus gestionează durabil pădurile la care face referire.**

### **13. BIBLIOGRAFIE**

1. Botnariuc, N., 1982, *Ecologie*, Ed. Didactică și Pedagogică, București
2. Chiriță, C., Vlad, I., Păunescu, C., Pătrășcoiu, N., Roșu, C., Iancu, I., 1977: *Soluri și stațiuni forestiere vol. II – Stațiuni forestiere.*, Editura Academiei RSR, București
3. Doniță, N. et. al, 1990 – *Tipuri de ecosisteme forestiere din România* – București
4. Doniță N., Popescu A., Păucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A., 2005 – *Habitatele din România*, Editura Tehnică – Silvică, București, 496 p
5. Doniță N., Biriş I. A., 2007 – *Pădurile de luncă din România - trecut, prezent, viitor*
6. Florescu, I.I., 1991 - *Tratamente silviculturale*, Editura Ceres, București, 270 p
7. Florescu, I., Nicolescu, N., 1996 – *Silvicultura, vol.I și II* – Editura Lux Libris, Brașov
8. Giurgiu, V., 1988 - *Amenajarea pădurilor cu funcții multiple*, Editura Ceres, București
9. Giurgiu, V., 2004 – *Silvologie, vol III B, Gestionarea durabilă a pădurilor României*, Editura Academiei Romane, București
10. Lazar G. et. al, 2007 – *Habitate forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05*
11. NAT/RO/000176: "Habitate prioritare alpine, subalpine și forestiere din România" - Amenințări
12. *Potențiale*, Editura Universității Transilvania din Brașov, 200 p.
13. Leahu, I., 2001 – *Amenajarea pădurilor*. Editura Didactică și Pedagogică, București
14. Pașcovschi S. 1967 – *Succesiunea speciilor forestiere*, Editura Agro-Silvică, București, 318 p.
15. Pașcovschi S., Leandru V., 1958 – *Tipuri de pădure din Republica Populară Română*,
16. Institutul de Cercetări Silvice, Seria a II-a – Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura Agro- Silvică de Stat, București, 458 p.
17. Stăncioiu P.T. et al, 2008 – *Habitate forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05 NAT/RO/000176: "Habitate prioritare alpine, subalpine și forestiere din România"* - Măsuri de gospodărire, Editura Universității Transilvania din Brașov, 184 p.
18. Șofletea, N., Curtu, L., 2007 – *Dendrologie*, Editura Universității Transilvania, Brașov
19. Vlad, I., Chiriță, C., Doniță, N., Petrescu, L. – *Silvicultură pe baze eco-sistemice*, Editura Academiei Române, București
20. \*\*\* 1960: *Atlasul climatologic al României*, Editura Academiei Romane, București.
21. \*\*\* 1992: *Geografia Romaniei* – Volumul 4: *Regiunile pericarpatiche ale României*, Editura Academiei Romane, București
22. \*\*\* 1986, 2000, *Norme tehnice în silvicultură (1-8)* Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
23. \*\*\* 2008 – Codul Silvic
24. Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
25. HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe cu modificările și completările ulterioare.
26. Ordinul nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010;
27. OUG nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice
28. Hotărâre nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
29. O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modofocările și completările ulterioare
30. Formular standard ROSCI0240 Tășad, actualizat în 12.2020;
31. Legea nr. 107/1996 legea apelor modificată și completată ulterior;
32. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor actualizată;
33. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
34. Ordinul MAPM nr. 1146/2002 privind aprobarea Normativului privind obiectivele de referință pentru clasificarea calității apelor de suprafață, modificat și completat de Ord. nr.

161/2006;

36. Ordinul comun al Ministerului mediului și gospodăririi apelor și Ministerul agriculturii, dezvoltării rurale și pădurilor nr. 1182/22.11.2005 și nr. 1270/30.11.2005 privind aprobarea codului de bune practice agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;
37. O.U.G. 243/2000 privind protecția atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/2000;
38. HGR nr. 731/2004 privind aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei;
39. HGR nr. 738/2004 privind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul protecției atmosferei;
40. HGR nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei naționale a României privind schimbările climatice 2005;
41. HGR nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului național de acțiune privind schimbările climatice (PNASC);
42. STAS 12574/1987 - „Aer din zonele protejate”;
43. Directiva 2008/98 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
44. HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase*
45. European Waste Catalog;
46. Hotărârea Guvernului 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor, modificată și completată prin HG 358/2007;
47. Ordinul comun 1364/1499 din 2006 al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Ministerului Integrării Europene de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor;
48. Strategia Națională de Gestionarea a Deșeurilor;
49. Planul Național de Gestionare a Deșeurilor;
50. Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor;
51. Informații privind generarea și gestionarea deșeurilor;
52. Hotărârea nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemninoase;
53. Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deșeurilor, modificată de Directiva 91/156 CEE;
54. Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deșeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.
55. Plan de Management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1186/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0240 Tășad
56. [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)
57. <http://ananp.gov.ro/>
58. <http://ananp.gov.ro/planuri-de-management-spa-uri/>
59. <http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/>

## **ANEXE**

**1. Certificat de atestare cu seria RGX nr. 026/07.10.2021 PADOPOTERA S.R.L.**, atestată ca expert atestat- nivel principal pentru elaborarea studiilor de mediu - Raport de mediu-1 și Studiu de evaluare adekvată, valabil până la data de 07.10.2024.

**2. Certificat de atestare cu seria RGX nr. 014/16.09.2021 BREB MARIANA GEORGIANA**, atestată ca expert atestat- nivel principal pentru elaborarea studiilor de mediu - Raport de mediu-1 și Studiu de evaluare adekvată, valabil până la data de 16.09.2024.

**3. Certificat de atestare cu seria RGX nr. 164/23.03.2022 AMARIE SARA REBECA**, atestată ca expert atestat- nivel asistent pentru elaborarea studiilor de mediu - Raport de mediu-1 și Studiu de evaluare adekvată, valabil până la data de 23.03.2023.

**4. Hărți (suprapunerea planului cu situl Natura 2000)**

**5. CV Breb Mariana Georgiana**

**6. CV Amarie Sara Rebeca**

### **COLECTIV PRELUARE DATE DIN TEREN**

- Ing. Breb Mariana Georgiana

- echipă proiectant plan (amenajări)

### **COLECTIVUL DE ELABORARE**

Elaborare și tehnoredactare studiu

- Ing. Breb Mariana Georgiana

- Ing. Amarie Sara Rebeca



**Asociația Română de Mediu 1998**  
Comisia de atestare a persoanelor fizice și juridice care  
elaborează studii de mediu



Certificat ISO14001 nr. 205340/A/0001/UK/Ro



**CERTIFICAT DE ATESTARE**

Seria RGX nr. 026/07.10.2021

Valabil până la data de 07.10.2024 cu respectarea condițiilor înscrise pe verso<sup>(1)</sup>

Se atestă **S.C. PADOPOTERA SRL** cu sediul în Oradea, Str. Velenta, Nr. 1B, județul Bihor, CUI RO39590896 ca **expert atestat - nivel principal** pentru elaborarea următoarelor studii de mediu în domeniile de atestare acordate de Comisia de atestare conform Procesului verbal nr. 4 din data 07.10.2021: RM-1; EA -----

Președintele Comisiei de atestare

Ioan GHERHES



**TIPUL DE STUDII:** (RIM) Raport privind impactul asupra mediului; (RA) Raport de amplasament; (RM) Raport de mediu; (RS) Raport de securitate; (BM) Bilanț de mediu; (EA) Studiu de evaluare adevărată; (EGCA) Evaluarea și gestionarea calității aerului; (EGZA) Evaluarea și gestionarea zgomotului ambient; (EGSC) Evaluarea și gestionarea schimbărilor climatice; (MB) Monitorizarea biodiversității

**DOMENII DE ATESTARE:** (1)Agricultură, silvicultură, piscicultură; (2)Industria extractivă; (3)Industria energetică; (4) Energie nucleară (5) Producerea și prelucrarea metalelor; (6)Industria mineralelor și a materialelor de construcții; (7) Industria chimică; (8) Industria alimentară; (9) Industria textilă, a pielelor, a lemnului și hârtiei; (10) Industria cauciucului: fabricarea și tratarea produselor pe bază de elastomeri; (11-a) Infrastructura de transport (aerian, rutier, feroviar, naval - inclusiv porturi); (11-b) Infrastructura de gestionare a deșeurilor; (11-c) Infrastructura de gospodărire a apelor; (12)Turism și agrement; (13-a) Alte domenii - telecomunicații; (13-b) Alte domenii - domeniile în care se dezvoltă proiectele enumerate la pct. 11 din anexa nr. 2 la Legea 292/2018



## Asociația Română de Mediu 1998

Comisia de atestare a persoanelor fizice și juridice care  
elaborează studii de mediu



Certificat ISO14001 nr. 205340/A/0001/UK/Ro



### CERTIFICAT DE ATESTARE

Seria RGX nr. 014/16.09.2021

Valabil până la data de 16.09.2024 cu respectarea condițiilor inscrise pe verso<sup>(1)</sup>

Se atestă **doamna Mariana-Georgiana BREB** cu domiciliul în Mierlău, Nr. 226, Comuna Hidișelu de Sus, județul Bihor, CNP 2931107055072 ca **expert atestat - nivel principal** pentru elaborarea următoarelor studii de mediu în domeniile de atestare acordate de Comisia de atestare conform Procesului verbal nr. 3 din data 16.09.2021: **RM-1; EA -----**

Președintele Comisiei de atestare,

Ioan GHERHES



**TIPUL DE STUDII:** (RIM) Raport privind impactul asupra mediului; (RA) Raport de amplasament; (RM) Raport de mediu; (RS) Raport de securitate; (BM) Bilanț de mediu; (EA) Studiu de evaluare adecvată; (EGCA) Evaluarea și gestionarea calității aerului; (EGZA) Evaluarea și gestionarea zgomotului ambient; (EGSC) Evaluarea și gestionarea schimbărilor climatice; (MB) Monitorizarea biodiversității

**DOMENII DE ATESTARE:** (1)Agricultură, silvicultură, piscicultură; (2)Industria extractivă; (3)Industria energetică; (4) Energie nucleară (5) Producerea și prelucrarea metalelor; (6)Industria mineralelor și a materialelor de construcții; (7) Industria chimică; (8) Industria alimentară; (9) Industria textilă, a pielelor, a lemnului și hârtiei; (10) Industria cauciucului: fabricarea și tratarea produselor pe bază de elastomeri; (11-a) Infrastructura de transport (aerian, rutier, feroviar, naval - inclusiv porturi); (11-b) Infrastructura de gestionare a deșeurilor; (11-c) Infrastructura de gospodărire a apelor; (12)Turism și agrement; (13-a) Alte domenii - telecomunicații; (13-b) Alte domenii - domeniile în care se dezvoltă proiectele enumerate la pct. 11 din anexa nr. 2 la Legea 292/2018



## Asociația Română de Mediu 1998

Comisia de atestare a persoanelor fizice și juridice care  
elaborează studii de mediu



Certificat ISO14001 nr. 205340/A/0001/UK/Ro



### CERTIFICAT DE ATESTARE

Seria RGX nr. 164/23.03.2022

Valabil până la data de 23.03.2023 cu respectarea condițiilor înscrise pe verso<sup>(1)</sup>

Se atestă doamna **Sara Rebeca AMARIE** cu domiciliul în Oradea, Str. Secarei, nr.14, județul Bihor, CNP 2980729055054 ca **expert atestat - nivel asistent** pentru elaborarea următoarelor studii de mediu în domeniile de atestare acordate de Comisia de atestare conform Procesului verbal nr. 16 din data 23.03.2022: **RM-1; EA-----**

Președintele Comisiei de atestare  
**prof. univ. dr. Rodica STĂNESCU**


*[Signature]*



**TIPUL DE STUDIU:** (RIM) Raport privind impactul asupra mediului; (RA) Raport de amplasament; (RM) Raport de mediu; (RS) Raport de securitate; (BM) Bilanț de mediu; (EA) Studiu de evaluare adekvată; (EGCA) Evaluarea și gestionarea calității aerului; (EGZA) Evaluarea și gestionarea zgromotului ambient; (EGSC) Evaluarea și gestionarea schimbărilor climatice; (MB) Monitorizarea biodiversității

**DOMENII DE ATESTARE:** (1)Agricultură, silvicultură, piscicultură; (2)Industria extractivă; (3)Industria energetică; (4) Energie nucleară (5) Producerea și prelucrarea metalelor; (6)Industria mineralelor și a materialelor de construcții; (7) Industria chimică; (8) Industria alimentară; (9) Industria textilă, a pielelor, a lemnului și hârtiei; (10) Industria cauciucului: fabricarea și tratarea produselor pe bază de elastomeri; (11-a) Infrastructura de transport (aerian, rutier, feroviar, naval - inclusiv porturi); (11-b) Infrastructura de gestionare a deșeurilor; (11-c) Infrastructura de gospodărire a apelor; (12)Turism și agrement; (13-a) Alte domenii - telecomunicații; (13-b) Alte domenii - domeniile în care se dezvoltă proiectele enumerate la pct. 11 din anexa nr. 2 la Legea 292/2018

*Suprapunere amenajament silvic UP I Asociația Copăcel cu ROSCI0240 Tășad*



# MARIANA GEORGIANA BREB

Cetățenie: română

📞 (+40) 0748397118

Data nașterii: 07/11/1993

Gen: Feminin

✉ E-mail: [mariana.breb@yahoo.com.sg](mailto:mariana.breb@yahoo.com.sg)

📍 Adresă : Oradea, Str. Sovata, № 33, Bl. PB11, Ap. 18, 410290 Oradea (România)

## EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

### Coordonator centru

*Asociația Green Revolution* [ 08/08/2014 – 01/06/2017 ]

Adresă: Oradea

Localitatea: Oradea

Țara: România

- colaborarea cu autoritățile locale în vederea demarării proiectului de bikesharing
- obținerea documentelor necesare activității
- asigurarea necesarului punctului de lucru din punct de vedere organizatoric
- pontarea personalului
- gestionarea încasărilor realizate

### Registrar medical

*Hiperdia S.A.* [ 18/06/2017 – 07/03/2018 ]

Adresă: Oradea

Localitatea: Oradea

- oferirea informațiilor necesare în vederea efectuării unor investigații
- programarea pacienților
- înregistrarea pacienților
- eliberarea rezultatelor investigațiilor
- selectarea documentelor pacienților pentru corelarea diagnosticului

### Inginer ecolog

*Silvotop S.R.L.* [ 08/03/2018 – 01/02/2019 ]

Adresă: Oradea

Localitatea: Oradea

- consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă
- intruirea personalului în domeniul securității și sănătății în muncă
- consultanță în vederea respectării legislației de mediu
- efectuarea raportărilor de mediu pentru clienți
- consultanță în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor
- intruirea personalului în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor

### Inginer ecolog

*Noco Carpatic S.R.L.* [ 18/03/2019 – 17/06/2020 ]

**Localitatea:** Oradea

**Țara:** România

- pregătirea documentației în vederea obținerii diverselor acte de reglementare în domeniul mediului;
- asigurarea consultanței în vederea respectării legislației de mediu;
- evaluarea impactului de mediu produs de diverse proiecte și stabilirea acțiunilor în sensul reducerii și chiar al eliminării lui, prin respectarea normelor legale;
- realizarea și îndeplinirea de planuri pentru reducerea poluarii și chiar implementarea unor sisteme de management de mediu;
- monitorizarea și îmbunătățirea activităților legate de mediu;
- stabilirea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului.

### Inginer ecolog

*Padopotera S.R.L.* [ 18/06/2020 – În curs ]

**Localitatea:** Oradea

**Țara:** România

- pregătirea documentației în vederea obținerii diverselor acte de reglementare în domeniul mediului;
- asigurarea consultanței în vederea respectării legislației de mediu;
- evaluarea impactului de mediu produs de diverse proiecte și stabilirea acțiunilor în sensul reducerii și chiar al eliminării lui, prin respectarea normelor legale;
- realizarea și îndeplinirea de planuri pentru reducerea poluarii și chiar implementarea unor sisteme de management de mediu;
- monitorizarea și îmbunătățirea activităților legate de mediu;
- stabilirea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului.

## **EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESSIONALĂ**

---

### Tehnician ecolog în protecția mediului

*Colegiul tehnic Mihai Viteazul* [ 15/09/2009 – 15/06/2013 ]

**Adresă:** Oradea

### Inginer de mediu

*Universitatea din Oradea* [ 01/10/2013 – 12/07/2017 ]

**Adresă:** Facultatea de Protecția Mediului, Oradea (România)

### Modul psihopedagogic nivelul I- licenta

*Universitate din Oradea* [ 01/10/2013 – 03/06/2016 ]

**Adresă:** Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, Oradea (România)

### Auditor intern pentru Sistemul de Management de Mediu conform SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 19001

*TUV Austria* [ 07/02/2018 – 09/02/2018 ]

**Adresă:** Bucuresti

**Cadru tehnic PSI**

*Europublic Consulting S.R.L.* [ 23/04/2018 – 14/05/2018 ]

**Adresă:** Oradea

**Specialist SSM**

*Europublic Consulting S.R.L.* [ 04/06/2018 – 18/06/2018 ]

**Adresă:** Oradea

**Inginer de mediu și securitate în muncă**

*Universitatea din Oradea* [ 15/07/2017 – 16/07/2019 ]

**Adresă:** Facultatea de Protecția Mediului, Oradea (România)

**Asistent medical generalist**

*Scoala Postliceală Henri Coandă Oradea* [ 01/09/2016 – 01/08/2019 ]

**Adresă:** 15, Oradea (România)

**Modul psihopedagogic nivelul II- Master**

*Universitatea din Oradea* [ 10/09/2020 – În curs ]

---

**COMPETENȚE LINGVISTICE**

---

Limbă(i) maternă(e):

română

engleză

spaniolă

COMPREHENSIUNE ORALĂ: C2 CITIT: C1

COMPREHENSIUNE ORALĂ: C2 CITIT: B1

COMPREHENSIUNE: B2 EXPRIMARE SCRISĂ: B1

EXPRIMARE SCRISĂ: A2 CONVERSАȚIE: B1

CONVERSАȚIE: B2

---

**COMPETENȚE DIGITALE**

---

Navigare Internet / Microsoft Office / Microsoft PowerPoint / Microsoft Excel / Social Media

---

**PERMIS DE CONDUCERE**

---

Permis de conducere: **AM**

Permis de conducere: **B1**

Permis de conducere: **B**

---

**COMPETENȚE ORGANIZATORICE**

---

Competențe organizatorice

-bune abilități de leadership (responsabile pentru o echipă de 5 persoane)

---

**COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE**

---

Competențe de comunicare și interpersonale

- bune abilități de comunicare dobândite în urma experienței din funcția de coordonator centru și a participării la diverse conferințe, concursuri, olimpiade;
- seriozitate, onestitate, punctualitate.

## **REȚELE ȘI AFILIERI**

---

**Membru**

[ Asociația Română de Mediu ]



europass

## Amarie Sara Rebeca

Cetățenie: română

📞 (+40) 0748407829

Data nașterii: 29/07/1998

Gen: Feminin

✉ E-mail: [saraamarie@yahoo.com](mailto:saraamarie@yahoo.com)

📍 Adresă: Strada Secarei, nr.14, 410119 Oradea (România)

### EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

#### **Inginer ecolog**

*Padopotera S.R.L.* [ 01/09/2021 – În curs ]

Localitatea: Oradea

Tara: România

- pregătirea documentației în vederea obținerii diverselor acte de reglementare în domeniul mediului
- asigurarea consultanței în vederea respectării legislației de mediu
- monitorizarea și îmbunătățirea activităților legate de mediu

### EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

#### **Masterand**

*Managementul situațiilor de urgență, crizelor și dezastrelor* [ 01/10/2021 – În curs ]

Adresă: Universitatea din Oradea, Oradea (România)

#### **Masterand**

*Ingineria mediului și securitatea în muncă* [ 01/10/2021 – În curs ]

Adresă: Universitatea din Oradea, Oradea (România)

#### **Inginer de mediu**

*Facultatea de Protecția Mediului Oradea* [ 01/10/2017 – 12/07/2021 ]

Adresă: Oradea (România)

#### **Competențe antreprenoriale**

*Facultatea de Protecția Mediului Oradea* [ 11/05/2020 – 30/11/2020 ]

Adresă: Oradea (România)

#### **Ştiințe sociale**

*Liceul Teoretic Lucian Blaga Oradea* [ 15/09/2013 – 15/06/2016 ]

Adresă: Oradea (România)

### **COMPETENȚE LINGVISTICE**

Limbă(i) maternă(e): **Română**

Altă limbă (Alte limbi):

**Engleză**

**COMPREHENSIUNE ORALĂ B2 CITIT C2 SCRIS B2**

**EXPRIMARE SCRISĂ B2 CONVERSAȚIE B1**

**Italiană**

**COMPREHENSIUNE ORALĂ A1 CITIT A2 SCRIS A2**

**EXPRIMARE SCRISĂ A2 CONVERSAȚIE A2**

### **COMPETENȚE DIGITALE**

Navigare Internet / Microsoft Office / Microsoft Word / Social Media

### **COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE**

**Punctualitate**

**Seriozitate**

**Ambiție**

### **COMPETENȚE ORGANIZATORICE**

**Spirit organizatoric**

**Bune abilități de lider**

### **PERMIS DE CONDUCERE**

**Permis de conducere: AM**

**Permis de conducere: B1**

**Permis de conducere: B**